Brand: ***ROMSTAL***

Oglinda baie, cu rama auriu periat, 3 tipuri de LED, dezaburire, 2 butoane touch, rotunda, D. 60 cm/80cm/100cm,

***Model*:** EVOLUTION

Cod Romstal: 80EV0010, 80EV0011, 80EV0012

MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

CE

Revizia nr. 0 / iunie 2026

1. Ustensile de instalare (conform imaginii de mai jos)

Ruleta Nivela Bormasina Surubelnita Ciocan

2. Asigurati-va ca peretele este solid si ca alimentarea principala cu energie electrica a fost oprita



3. Deschideti cutia de carton si asigurati-va ca toate piesele enumerate mai jos sunt prezente



4.

① Folositi ruleta pentru a masura distanta dintre cele doua gauri de fixare de pe oglinda (**Distanta A**).

② Marcati inaltimea dorita a oglinzii. Alegeti o bormasina cu un burghiu adecvat pentru a executa doua gauri in locurile marcate.

③ Folositi ciocanul pentru a introduce dopul de expansiune de cauciuc din punga cu accesorii in gaurile din perete, apoi folositi o surubelnita pentru a strange suruburile de fixare in gauri.

④ Introduceti dopul.



4. Agatati oglinda si fixati-o folosind surubul care traverseaza cele doua gauri de montaj. In final, porniti alimentarea cu energie electrica si atingeti senzorul pentru a testa produsul.



Instrucțiuni de utilizare:

1. **Activati LED-ul de iluminat si functia pentru dezaburire.**

① Dupa pornire, apasati scurt al doilea buton pentru a aprinde lumina LED; apasati din nou scurt butonul pentru a stinge lumina.

② Apasati primul buton pentru a activa functia dezaburire; apasati din nou butonul pentru a o dezactiva.

1. Reglati luminozitatea LED-ului si temperatura culorii luminii

① Apasati scurt al doilea buton pentru a comuta intre culorile luminii LED in functie de temperatura: lumina calda (3000K) → lumina neutra (4000K) → lumina alba rece (6000K).

② Apasati lung al doilea buton pentru a regla continuu luminozitatea LED-ului in intervalul 10%–100%.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**