



Brand: **ROMSTAL**

**Oglinda baie, 3 tipuri de LED, dezaburire, 2
butoane touch, ovala cu baza dreapta, 80x100cm**

Model: EVOLUTION

Cod Romstal: 80EV0062



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / iunie 2026

80EV0062			
FOTO PRODUS	Specificatii de baza		
	Informatii de baza despre produs	Denumirea produsului	Oglinda tactila pentru baie, in forma de arc, ideala pentru vanzare en gros cu lumina LED 80.
		Dimensiunea oglinzii	H100cm x L80 cm
		Functii	2 butoane tactile + functie dezaburire + lumini LED cu schimbare de culoare 3000K-6000K + reglare luminozitate 10-100%
		Material	Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm + canal LED din aluminiu + carcasa din PVC
		Metoda de instalare	Montare pe perete
	Certificari si standarde	Garantie	Garantie de 2 ani
		Certificari	CE, ROHS, IP44, UKCA, CB
	Specificatii oglinda	Tipul oglinzii	Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm
		Functie dezaburire	Incalzire electrica pentru dezaburire
	Parametri optici	Tipul sursei de lumina	LED SMD 2835
		Densitatea LED-urilor (cantitate)	120 buc./m
		Consum de energie electrica	9,6 W pe metru
		Temperatura culorii	3000K–6000K
		Indicele de redare a culorilor, CRI	Ra ≥ 90
		Durata de viata a LED-urilor	30.000 de ore
	Parametri electrici	Tensiune de alimentare	220–240 V c.a.
		Frecventa de alimentare	50/60 Hz
Grad de protectie la umezeala		IP44	
Puterea driverului LED		24 W	
Comanda comutator		Buton touch	
Conexiune de alimentare		Cablare fixa	
Senzor tactil		Descrierea functiei	



1. Porneste lumina LED si functia dezaburire

- ① Dupa pornire, apasati scurt al doilea buton pentru a aprinde lumina LED; apasati din nou scurt butonul pentru a stinge lumina.
- ② Apasati primul buton pentru a activa functia dezaburire; apasati din nou butonul pentru a o dezactiva.

2. Reglati culoarea si luminozitatea LED-ului

- ① Apasati scurt al doilea buton pentru a comuta intre temperaturile de culoare ale luminii LED: lumina calda (3000K) → lumina neutra (4000K) → lumina alba rece (6000K).
- ② Apasati lung al doilea buton pentru a regla continuu luminozitatea LED-ului in intervalul 10%–100%.

Argumente de vanzare

***Estetica de designer atemporală:** Oglinda arcuită se numără printre cele mai apreciate forme în designul interior contemporan la nivel internațional. Silueta sa elegantă îmbină armonios rafinamentul clasic cu minimalismul modern, adăugând luminozitate și un accent sofisticat oricărui spațiu. Acest echilibru între tradiție și tendințele actuale o transformă într-un produs cu cerere ridicată și potențial excelent de profit, ideal pentru angrosiști, comercianții online și proiectele din sectorul ospitalității.

***Oglinda HD ecologică cu protecție anti-spargere:** Fabricată din sticlă argintie, fără cupru, cu grosime de 5 mm, asigură o reflexie foarte clară, fără distorsiuni. Prevăzută cu un strat protector rezistent la spargere conferă siguranța maximă familiei.

***Canal de iluminat din aluminiu și acrilic fără stralucire orbitoare:** Construit cu o fantă avansată din aluminiu și un difuzor din acrilic. Ascunde LED-urile brute din lateral, conferind o iluminare difuză și uniformă, asigurând în același timp o protecție superioară împotriva apei.

***3 moduri de culoare și reglare continuă a intensității luminoase:** Comutarea între lumina caldă, naturală și lumina rece de zi se efectuează cu ușurință. Mențineți apăsat pentru a regla treptat luminozitatea și a crea atmosfera perfectă pentru machiaj, barbierit sau relaxare.

***Claritate de înaltă definiție cu CRI 90+:** Dispune de un înalt indice de redare a culorilor (CRI 90+), care reproduce lumina naturală a soarelui. Reflectă nuanțele și culorile reale ale pielii, fiind astfel partenerul ideal pentru un machiaj impecabil.

***Funcție de memorie inteligentă:** Oglinda reține ultimele setări de luminozitate și temperatura de culoare. Nu este nevoie să le reglați de fiecare dată când o porniți, economisind timp în diminetile agitate.

***Tehnologie inteligentă pentru dezaburire:** Spuneti adio oglinzilor aburite după dușurile fierbinți. Funcția de dezaburire cu o singură atingere va menține vederea cristalină fără a fi nevoie să stergeți oglinda, economisind astfel timp și efort.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de înregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC