

BRAND :	ATLANTIC	LAST UPDATED :	17.10.2019
---------	----------	----------------	------------


REF.	DESCRIPTION	VM / HM	CAPACITY	ELEMENT	OUTPUT (W)	VOLTAGE
821179	CE010(PCRB10)SU APL 1600 BL MOMG	VM	010L	Sheathed	1600W	230 V
821180	CE010 SO APL 2000 BL MO MG	VM	010L	Sheathed	2000W	230 V
821181	CE015(PC15 RB)SU APL1600 BL MOMG	VM	015L	Sheathed	1600W	230 V
821182	CE015(PCSB15)SO APL 2000 BL MOMG	VM	015L	Sheathed	2000W	230 V
831042	CE030 SU APL 2000 BL MO MG	VM	030L	Sheathed	2000W	230 V
841133	CE050 SU APL 2000 BL MO MG	VM	050L	Sheathed	2000W	230 V

THERMOSTAT
Mechanical rod

1. INTERFACE TYPE
Bottom red knob



2. THERMOMETER
Without Thermometer



3. SAFETY DEVICE
Valvula 8 bar



COLOR BELOW
WHITE


DIELECTRIC UNION
Dielectric plastic x 1



INSTRUCTION BOOK
Universal U0615645



COMMENT / OTHER



PROTECTION
Magnesium

4. HEATING ELEMENTS
Sheathed



5. BRAND STICKER
ATLANTIC




6. CABLE
Cable / Plug (E type)



COLOR BOTTOM / COVER
WHITE

PACKAGING POSTER
No Poster



... TRANSLATED INTO :
Language

French	Italian
Czech	Portuguese
English	Polish
German	Romanian
Lithuanian	Russian
Spanish	Arabian
Dutch	Hungarian
Estonian	Bulgarian
Croatian	

PACKAGING PICTURE



STANDARDS



STANDARDS

STICKERS

IP25    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821179
PC RB 10 821179
1600 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183600001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 1600 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC RB 10
Размер (ШХВХГ): 456 X 255 X 262 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких зачіпок пристроїв.

IP25    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821181
PC RB 15 821181
1600 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183610001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 1600 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC RB 15
Размер (ШХВХГ): 399 X 338 X 345 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких зачіпок пристроїв.

 **Sur Evier / Above Sink**
Над мийкою / Над раковиной
elektryczny ogrzewacz wody / فوق الحوض
عمودي على الحائط

O'PRO Small PC RB 10
1600 W (Вт) 230 V~ (В) 50 Hz (Гц)

08211791  **IP25**    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821179
PC RB 10 821179
1600 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183600001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 1600 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC RB 10
Размер (ШХВХГ): 456 X 255 X 262 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

 **Sur Evier / Above Sink**
Над мийкою / Над раковиной
elektryczny ogrzewacz wody / فوق الحوض
عمودي على الحائط

O'PRO Small PC RB 15
1600 W (Вт) 230 V~ (В) 50 Hz (Гц)

08211811  **IP25**    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821181
PC RB 15 821181
1600 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183610001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 1600 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC RB 15
Размер (ШХВХГ): 399 X 338 X 345 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

STICKERS

IP24    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821180
PC SB 10 821180
2000 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183600001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 2000 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC SB 10
Размер (ШХВХГ): 456 X 255 X 262 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких зачіпок пристроїв.

IP24    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821182
PC SB 15 821182
2000 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183610001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 2000 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC SB 15
Размер (ШХВХГ): 399 X 338 X 345 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких зачіпок пристроїв.

 **Sous Evier / Under Sink**
Під мийкою / Под раковиной
elektryczny ogrzewacz wody / عمودي على الحائط

O'PRO Small PC SB 10
2000 W (Вт) 230 V~ (В) 50 Hz (Гц)

08211801  **IP24**    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821180
PC SB 10 821180
2000 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183600001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 2000 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC SB 10
Размер (ШХВХГ): 456 X 255 X 262 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

 **Sous Evier / Under Sink**
Під мийкою / Под раковиной
elektryczny ogrzewacz wody / عمودي على الحائط

O'PRO Small PC SB 15
2000 W (Вт) 230 V~ (В) 50 Hz (Гц)

08211821  **IP24**    **classe I**
ES 1498

ATLANTIC
Code : 821182
PC SB 15 821182
2000 W (Вт)
230 V~ (В) 50 Hz (Гц)
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 183610001
UF : 1709ED
MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET

Производитель: Атлантик Интернэшнел ЗСЕТ / Сделано в АРЕ
Мощность: 2000 W (Вт)
Напряжение: 230 V~ (В)
Модель: PC SB 15
Размер (ШХВХГ): 399 X 338 X 345 mm (мм)
Цвет: белый

تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.
تحتوي: لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إلكترونية أو بغطاء تغطية تيار متغير (RCD) مع وحدة تحكم.

ЗАЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Atlantic International – 58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg la Reine

STICKERS

IP25 CE EAC  classe I ES 1498	ATLANTIC 30 I Code : 831042 PC 30 831042 2000 W (Br) 230 V~ (B) 50 Hz (Гц) 0,8 MPa (8 bar) N/S : 183620001 UF : 1709ED MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET
--	---

Мощность : 2000 W (Br)
 Напряжение : 230 V~ (B)
 Модель : PC 30
 Размер (ШХВХГ) : 623 X 338 X 345 mm (mm)
 Цвет : белый

التحذير : لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إرفي.
 بالعمى أو بإضافة تغطية تيار مائي (RCD) مع قبعة التغطية.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
 Atlantic International - 58 avenue du Général Leclerc
 F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
 يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
 Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких запірних пристроїв.



Sur Evier / Above Sink
Над мийкою / Над раковиной
 elektryczny ogrzewacz wody / فوق الحوض
 عمودي على الحائط

O'PRO Slim
PC 30
2000 W (Br) 230 V~ (B) 50 Hz (Гц)

08310421
IP25 **CE** **EAC**
 Мощность : 2000 W (Br)
 Напряжение : 230 V~ (B)
 Модель : PC 30
 Размер (ШХВХГ) : 623 X 338 X 345 mm (mm)
 Цвет : белый

Сделано в APE Управление : механический терморегулятор
 Производитель : Atlantic International, Франция

Изготовитель : Atlantic International Company for Electrical Technologies (S.A.E.)
 Адрес : Индустриал Зон- А1-11 Векс, 10 Рамбанди, Елипет
 Импортёр в России и сопредельных государствах : ООО Атлантик Новин.
 Адрес : 107023, г. Москва, Сельскохозяйственная, 1А, 24 этаж ком. XXXX этаж 9, Россия, тел. (495) 640-16-35

831042 **MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET**
30 I 831042 **N/S : 183620001**



IP25 CE EAC  classe I ES 1498	ATLANTIC 50 I Code : 841133 PC 50 841133 2000 W (Br) 230 V~ (B) 50 Hz (Гц) 0,8 MPa (8 bar) N/S : 183640001 UF : 1709ED MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET
---	---

Мощность : 2000 W (Br)
 Напряжение : 230 V~ (B)
 Модель : PC 50
 Размер (ШХВХГ) : 918 X 338 X 345 mm (mm)
 Цвет : белый

التحذير : لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود توصيلة إرفي.
 بالعمى أو بإضافة تغطية تيار مائي (RCD) مع قبعة التغطية.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
 Atlantic International - 58 avenue du Général Leclerc
 F-92340 Bourg la Reine

The unit has to be equipped with a new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.
 يجب الحاق محبس امان جديد بهذا الجهاز. هذا المحبس يجب تركيبه مباشرة على مسورة دخول المياه الباردة بدون اي وصلة بينها.
 Водонагреватель має в комплекті запобіжний клапан. Запобіжний клапан має бути встановлений на патрубках холодної води. Між запобіжним клапаном та патрубком холодної води не повинно бути ніяких запірних пристроїв.



Sur Evier / Above Sink
Над мийкою / Над раковиной
 elektryczny ogrzewacz wody / فوق الحوض
 عمودي على الحائط

O'PRO Slim
PC 50
2000 W (Br) 230 V~ (B) 50 Hz (Гц)

08411331
IP25 **CE** **EAC**
 Мощность : 2000 W (Br)
 Напряжение : 230 V~ (B)
 Модель : PC 50
 Размер (ШХВХГ) : 918 X 338 X 345 mm (mm)
 Цвет : белый

Сделано в APE Управление : механический терморегулятор
 Производитель : Atlantic International, Франция

Изготовитель : Atlantic International Company for Electrical Technologies (S.A.E.)
 Адрес : Индустриал Зон- А1-11 Векс, 10 Рамбанди, Елипет
 Импортёр в России и сопредельных государствах : ООО Атлантик Новин.
 Адрес : 107023, г. Москва, Сельскохозяйственная, 1А, 24 этаж ком. XXXX этаж 9, Россия, тел. (495) 640-16-35

841133 **MADE IN EGYPT / ATLANTIC ECET**
50 I 841133 **N/S : 183640001**



STICKERS