




BELLISLIMO

GCR 5027 22 E31 EC



Bellislimo 50	
Volum net	40 L
Putere nominală	2200 W
Clasă energetică	B
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:20 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1241 kWh
Înălțime	0,709 m
Lățime	0,490 m
Adâncime	0,280 m
	5
Profil de golire	M



V40	80 L
T _{out of the box}	79 °C
MAX40	80 L
Instalare	Универсален



Informații

BelliSlimo

GCR 5027 22 E31 EC

- ELEMENT DE INCALZIRE DIN CUPRU
- MOD FUNCTIONARE LA CERERE: BelliSlimo gandeste in locul tau si calculeaza singur timpul necesar ca apa sa se incalzeasca exact la timp
- EFICIENTA ENERGETICA: In cea mai inalta clasa posibila din gama sa - Clasa energetica B
- REVERSIBIL: Poate fi montat vertical sau orizontal
- ECO SMART MODE: Auto-invatare si auto management .
- DUBLU TANC: Doua rezervoare de apa cu element de incalzire separate
- PRIMUL DUS RAPID
- MOD VACANTA
- FUNCTIE BOOST
- CRONOMETRU REVERSIBIL : Afiseaza timpul ramas pana cand boilerul atinge temperatura dorita a apei

Informatii gama

BelliSlimo

GCR 5027 22 E31 EC

BelliSlimo este un amestec de avantaje inteligente de înaltă tehnologie și design exclusiv italian - silueta subțire și plată, atrăgând o dimensiune compactă de economisire a spațiului, care asigură o montare ușoară în funcție de diferite nevoi. BelliSlimo este reversibil și apare atât ca o piesă de artă orizontală și verticală pentru gustul și spațiul fiecăruia.

- ELEMENT DE INCALZIRE DIN CUPRU
- MOD FUNCTIONARE LA CERERE: BelliSlimo gandeste in locul tau si calculeaza singur timpul necesar ca apa sa se incalzeasca exact la timp
- EFICIENTA ENERGETICA: In cea mai inalta clasa posibila din gama sa - Clasa energetica B
- REVERSIBIL: Poate fi montat vertical sau orizontal
- ECO SMART MODE: Auto-invatare si auto management .
- DUBLU TANC: Doua rezervoare de apa cu element de incalzire separate
- PRIMUL DUS RAPID
- MOD VACANTA
- FUNCTIE BOOST
- CRONOMETRU REVERSIBIL : Afiseaza timpul ramas pana cand boilerul atinge temperatura dorita a apei