




BELLISLIMO

GCR 10027 22 E31 EC



	BelliSlimo 100
Volum net	80 L
Putere nominală	2200 W
Clasă energetică	B
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	2:41 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1260 kWh
înălțime	1.287 m
lățime	0,490 m
adâncime	0,280 m



	5
Profil de golire	M
V40	171 L
T _{out of the box}	78 °C
MAX40	171 L
Instalare	Универсален



- ELEMENT DE INCALZIRE DIN CUPRU
- MOD FUNCTIONARE LA CERERE: BelliSlimo gandeste in locul tau si calculeaza singur timpul necesar ca apa sa se incalzeasca exact la timp
- EFICIENTA ENERGETICA: In cea mai inalta clasa posibila din gama sa - Clasa energetica B
- REVERSIBIL: Poate fi montat vertical sau orizontal
- ECO SMART MODE: Auto-invatare si auto management .
- DUBLU TANC: Doua rezervoare de apa cu element de incalzire separate
- PRIMUL DUS RAPID
- MOD VACANTA
- FUNCTIE BOOST
- CRONOMETRU REVERSIBIL : Afiseaza timpul ramas pana cand boilerul atinge temperatura dorita a apei

BelliSlimo este un amestec de avantaje inteligente de înaltă tehnologie și design exclusiv italian - silueta subțire și plată, atrăgând o dimensiune compactă de economisire a spațiului, care asigură o montare ușoară în funcție de diferite nevoi. BelliSlimo este reversibil și apare atât ca o piesă de artă orizontală și verticală pentru gustul și spațiul fiecăruia.

- ELEMENT DE INCALZIRE DIN CUPRU
- MOD FUNCTIONARE LA CERERE: BelliSlimo gandeste in locul tau si calculeaza singur timpul necesar ca apa sa se incalzeasca exact la timp
- EFICIENTA ENERGETICA: In cea mai inalta clasa posibila din gama sa - Clasa energetica B
- REVERSIBIL: Poate fi montat vertical sau orizontal
- ECO SMART MODE: Auto-invatare si auto management .
- DUBLU TANC: Doua rezervoare de apa cu element de incalzire separate
- PRIMUL DUS RAPID
- MOD VACANTA
- FUNCTIE BOOST
- CRONOMETRU REVERSIBIL : Afiseaza timpul ramas pana cand boilerul atinge temperatura dorita a apei