

**Ventiloconvectoare tip caseta compacta,
Midea, MKD-300;400;500, 2 tevi, 600x600.**

Cod Romstal: 81MD0013; 81MD0014; 81MD0015



- FISA TEHNICA -

Revizia nr. 0 / septembrie 2024

Descriere

Ventiloconvector de tip caseta ce permite instalarea ascunsă în tavanul fals și conectare la instalația de distribuție a agentului termic, aspirația aerului se face direct din ambient. Motorul ce acționează ventilatorul este monofazat, cu trei trepte de turatie și asigură un nivel redus de zgomot. Ventilatorul este centrifugal cu palete curbate spre înainte.

Aceste sisteme sunt folosite în general în locațiile unde desingul interior este important, chiar dacă unitatea în sine nu este vizibilă în încăpere, fiind vizibilă doar panoul.

Carcasa este din tablă de oțel, panoul frontal este din polimer ABS cu lamele orientabile, grila de aspirație și filtru. Panoul are dimensiunile 647x50x647 și o greutate de 3kg.

Toate unitățile interioare de acest tip sunt echipate cu telecomandă, sistemul de control cu fir se poate comanda optional.

NOTA: 1. Datele reprezintă performanța la viteză mare cu presiune statică relevantă.

2. Condiții de răcire: Apa de intrare 7°C, creșterea temperaturii 5°C, temperatura aerului de intrare 27°C DB, 19°C WB.


Condiții de încălzire: Intrarea apei 50°C, Intrarea temperaturii aerului 20°C, debitul de apă este același cu condițiile de răcire.

3. Zgomotul este testat în camera de testare complet anecoică.

Specificatii tehnice

Denumire model		MKD-300	MKD-400	MKD-500
PUTERE RACIRE	kW	3/2.58/2.16	3.7/3.18/2.66	4.5/3.6/3.06
PUTERE INCALZIRE	kW	4/3.5/3.08	5.1/4.3/3.83	6/4.76/4.07
DEBIT DE AER	mc/h	510/440/360	680/580/480	850/730/600
LUNGIME	mm	575	575	575
LATIME	mm	575	575	575
INALTIME	mm	261	261	261
NIVEL DE ZGOMOT	dB	36/33/28	42/39/32	45/42/34
PUTERE ELECTRICA	kW	50	70	95
RACORD TUR	inch	3/4"	3/4"	3/4"
RACOR RETUR	inch	3/4"	3/4"	3/4"
DEBIT AG. TERMIC	L/min	8.7	10.7	
CADEREA DE PRESIUNE	kPa	14	15	16
RACORD CONDENS	mm	OD25	OD25	OD25
MASA	kg	16.5	16.5	16.5

Schita



Tehnoredactare: ing. Cristian Mirica



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC

