

Via Marmolada 35, 20095 Cusano Milanino (Mi)

Tel. 0039-02-66403096 R.A.

Fax 0039-02-66403088

E-mail: mbmitalia@mbmitalia.it http://www.mbmitalia.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero: 130107SP-SOLUTION

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

SP-SOLUTION

2. Numero di tipo:

Per il numero di lotto e la data di produzione vedere l'etichetta presente sul prodotto

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla UNI EN 1856-2: 2009

Convogliamento dei prodotti della combustione delle apparecchiature verso l'atmosfera esterna

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

MBM s.r.l.

Via Marmolada 35, 20095 Cusano Milanino (Mi)

Tel 0039-02-66403096 R.A. Fax 0039-02-66403088

E-mail: mbmitalia@mbmitalia.it http//www.mbmitalia.com

- 5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, par.2: Non applicabile
- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7.

L'ISTITUTO GIORDANO, ORGANISMO NOTIFICATO N° 0407 ha effettuato le prove di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto.

L'ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI, ORGANISMO NOTIFICATO N° 0068 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

-Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; -Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

8. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | |
|---|--------------------|-------------------|
| | CON GUARNIZIONE | SENZA GUARNIZIONE |
| Resistenza alla compressione | DN80-300: SUPERATO | SUPPORTO:SUPERATO |
| Resistenza al fuoco | 0 (75mm) | G (600) |
| Resistenza di tenuta ai gas | P1 | N1 |
| Resistenza alle sollecitazioni laterali | SUPERATO | |
| Resistenza termica | T160 | T600 |
| Resistenza allo shock termico | SUPERATO | |
| Resistenza alla trazione | SUPERATO | |
| Resistenza agli agenti chimici | W | D |
| Resistenza allo shock termico | SUPERATO | |
| Resistenza alla corrosione | SUPERATO:V2 | |

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante id cui al punto 4.

| Data | Firma del Legale Rappresentante | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Cusano Milanino, 01 Luglio 2013 | Giovanni Marusi | |