



HEATECO CLOUD CU MONTAJ PE PERETE CU CONTROL PRIN INTERNET (CN 031)



CN 031 200 EI CLOUD W



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| SAP                       | 305734               |
| Greutate netă             | 5.72 kg              |
| Puterea maximă            | 2000 W               |
| Regulator al temperaturii | electronic           |
| Pentru camera cu pana la  | 40-60 m <sup>3</sup> |
| Suprafață încălzită       | 16-24 m <sup>2</sup> |
| Înălțime                  | 0.45 m               |
| Lungime                   | 0.83 m               |
| adâncime                  | 0.09 m               |
| Gestionarea Internetului  | Da                   |



### **Convector electric cu control online**

Construcție metalică robustă cu un design modern

Conectare rapidă și intuitivă la aplicația **MyTESY**

Control electronic intuitiv îmbunătățit

Afișaj LCD care arată temperatura dorită în cameră

### **Caracteristici de economisire a energiei**

Conform cu directiva ErP

Moduri de funcționare predefinite: Eco, Comfort, Sleep

Convecție optimă

Termoregulator electronic de 10-30°C cu precizie de  $\pm 0,1^\circ\text{C}$

Programator săptămânal 24/7 cu interval de 30 de minute

Pornire adaptivă cu opțiunea On/Off

Funcția de deschidere fereastră/ușă cu opțiunea On/Off

Funcția de pornire amânată - până la 96 de ore

### **Funcții de securitate**

Blocarea tastaturii / protecție pentru copii

Protecție la supraîncălzire

Protecție împotriva înghețului, fixată pe  $5^\circ\text{C}$ , cu opțiune On/Off

Opțiune de instalare în baie - protecție IP24 împotriva stropilor de apă\*

**\*Conform recomandărilor din manualul de utilizare**

Construcție metalică robustă a aparatului și gama largă de modele pentru montare pe perete și pe podea.

Gamă largă de puteri - de la 500 W la 3000 W, acoperind o suprafață de încălzire de la 4 m<sup>2</sup> la 32 m<sup>2</sup>.



Controlul intuitiv prin internet cu noua aplicație MyTESY vă oferă confortul și libertatea de a fi mereu în contact cu aparatul dvs. și de a controla funcționarea acestuia, într-un mod care vă permite să economisiți eficient energia.