

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.....

1. Denumirea produsului-tip:

XERIS E HD-K, XERIS E HD-M, XERIS E-T HD-M, VITUS VD-C-T, LINUS W-E-V, MASTERBOX WBW-E-V, SCHELL LINUS W-E-M, MASTERBOX WBW-E-M, PURIS E HD-M, PURIS E HD-K, CELIS E HD-K, CELIS E HD-M, MODUS E HD-K, MODUS E HD-M, MODUS TREND E HD-K, MODUS TREND E HD-M, GRANDIS E HD-M, VITUS VW-E-T, VITUS VW-C-T, VITUS VW-C-T, WALIS-E, LINUS D-C-T, LINUS BASIC D-C-T, LINUS D-C-M, LINUS BASIC D-C-M, LINUS BASIC D-C-V, MASTERBOX WBD-E-M, MASTERBOX WBD-E-V, MASTERBOX WBD-E-T, LINUS DP-C-T LINUS INOX DP-C-T, LINUS INOX DP-C-T-H, LINUS INOX DP-C-T-D-H, VITUS VD-C-T

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă. Bateriile cu senzor electronic fabricate de firma SCHELL GmbH & Co. KG din Germania se pot utiliza în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă caldă.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
SCHELL GmbH & Co. KG, Postfach 1840, D-57448, Olpe, Germany, Tel:+4927618920, fax:+492761892199

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **SCHELL GmbH & Co. KG**, Postfach 1840, D-57448, Olpe, Germany, Tel:+4927618920, fax:+492761892199

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 021-05/127-2024- BATERII CU SENZOR ELECTRONIC PENTRU INSTALAȚII SANITARE

7. Performanța produselor:

Crt	Denumire caracteristică	Valoarea de referință	Norma/ STAS	Valoare determinată	Laborator
<i>Baterii cu senzor tip LINUS</i>					
1.	dimensiunilor	-conf. DIN EN	DIN EN 1111-10:2017 DIN EN 816-10:2017	-corespund	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germany
2.	etanșeității	-fără scăpări de fluid de încercare	DIN EN 1111-10:2017 DIN EN 816-10:2017	$P_i=4 \text{ bar}$ $t=60 \text{ sec.}$ -corespunde	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germany
3.	rezistenței la presiune	-fără scăpări de fluid de încercare, fisuri sau deformații remanente	DIN EN 1111-10:2017 DIN EN 816-10:2017	$P_i=16 \text{ bar}$ $t=60 \text{ sec}$ -corespunde	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germany

4.	<i>anduranței</i>	<i>-conf. DIN EN</i>	<i>DIN EN 1111-10:2017</i> <i>DIN EN 816-10:2017</i>	<i>70.000 cicluri închis/deschis - corespunde</i>	<i>TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germania</i>
----	-------------------	----------------------	---	---	---

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările de laboratorul LGA-TÜV Rheinland, notificat New Approach Notified and Designated Organisations Information System cu nr. NB 0197, rapoarte de încercări nr. DE24AXTO 001 din 29.04.2024

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ppa.



Klaus Elischewski
Director International Sales

SCHELL GmbH & Co. KG

Olpe, Germania

24.01.2025