



中国上海浦东新区杨高南路
428号2号楼16层
200127
16F, Building No. 2,
428# South Yang Gao Road,
Shanghai 200127, China

电话: (86) 21-6061 1799
传真: (86) 21-6876 1115

Tel: (86) 21-6061 1799
Fax: (86) 21-6876 1115

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Denumirea comerciala a producatorului:
Adresa completa a producatorului:

Jinko Solar Co., Ltd.
Nr. 1 Yingbin Road, Economic Development Zone
Shangrao City, 334100 Jiangxi,
Republica Populara Chineza

Celor interesati

Noi, Jinko Solar Co., Ltd. prin prezenta declaram pe propria responsabilitate ca produsele:

DESCRIERE: Panouri fotovoltaice

BRAND: JinkoSolar

PANOURI FOTOVOLTAICE 1500VDC TENSIUNE SISTEM – TIP MODUL(E):

Tiger Pro:

JKMxxxM-78HL4-V, JKMxxxM-78HL4-S-V (xxx=565-605, in pasi de 5, 156 celule)
JKMxxxM-72HL4-V, JKMxxxM-72HL4-V-J, JKMxxxM-72HL4-S-V, JKMxxxM-72HL4-S-V-J
(xxx=475-585, in pasi de 5, 144 cells)
JKMxxxM-66HL4-V, JKMxxxM-66HL4-S-V (xxx=440-505, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxM-60HL4-V, JKMxxxM-60HL4-S-V (xxx=400-485, in pasi de 5, 120 celule)
JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-S-V (xxx=360-430, in pasi de 5, 108 celule)
MMxxx-78HLD-MBV (xxx=565-605, in pasi de 5, 156 celule)
MMxxx-72HLD-MBV (xxx=475-570, in pasi de 5, 144 celule)

Pagina 1 din 6

Versiune 5.0 – Dupa 12 iunie 2024 - EN



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

MMxxx-66HLD-MBV (xxx=440-505, in pasi de 5, 132 celule)
 MMxxx-60HLD-MBV (xxx=400-470, in pasi de 5, 120 celule)
 MMxxx-54HLD-MBV (xxx=360-420, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-S-TV (xxx=555-595, in pasi de 5, 156 celule)
 JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV-J, JKMxxxM-72HL4-S-TV, JKMxxxM-72HL4-S-TV-J
 (xxx=475-580, in pasi de 5, 144 cells)
 JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-66HL4-S-TV (xxx=440-500, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-60HL4-S-TV (xxx=400-455, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxM-54HL4-TV, JKMxxxM-54HL4-S-TV (xxx=360-410, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxM-72HL4-B-V, JKMxxxM-72HL4-S-B-V (xxx=510-535, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxM-66HL4-B-V, JKMxxxM-66HL4-S-B-V (xxx=465-490, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxM-60HL4-B-V, JKMxxxM-60HL4-S-B-V (xxx=425-445, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxM-54HL4-B-V, JKMxxxM-54HL4-S-B-V (xxx=380-400, in pasi de 5, 108 celule)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-V (xxx=570-650, in pasi de 5, 156 celule)
 JKMxxxN-72HL4-V (xxx=485-615, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-66HL4-V (xxx=445-525, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxN-60HL4-V (xxx=405-510, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4-V (xxx=365-455, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxN-78HL4-TV (xxx=570-645, in pasi de 5, 156 celule)
 JKMxxxN-72HL4-TV (xxx=480-605, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=440-525, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxN-60HL4-TV (xxx=400-480, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=360-430, in pasi de 5, 108 celule)
 JKMxxxN-72HL4-B-V (xxx=510-535, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-66HL4-B-V (xxx=465-490, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxN-60HL4-B-V (xxx=425-445, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4-B-V (xxx=380-400, in pasi de 5, 108 celule)
 JKMxxxN-66HL4M-V (xxx=600-620, in steps of 5, 132 celule)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R-V (xxx=485-615, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-60HL4R-V (xxx=405-510, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4R-V (xxx=365-455, in pasi de 5, 108 celule)
 JKMxxxN-72HL4R-TV (xxx=480-605, in pasi de 5, 144 celule)



Tiger tip p 60

JKMxxxM-6TL3-V, JKMSxxxM-6TL3-V-TI, JKMxxxM-6TL3-S-V, JKMSxxxM-6TL3-V-MX3 (xxx=335-380, in pasi de 5, 120 celule)

JKMxxxM-6TL3-TV, JKMxxxM-6TL3-S-TV (xxx=325-365, in pasi de 5, 120 celule)

JKMxxxM-6TL3-B-V, JKMxxxM-6TL3-S-B-V, JKMSxxxM-6TL3-B-V-TI (xxx=320-365, in pasi de 5, 120 celule)

Tiger tip n 60

JKMxxxN-6TL3-V, JKMSxxxN-6TL3-V-TI, JKMSxxxN-6TL3-V-MX3 (xxx=335-390, in pasi de 5, 120 celule)

JKMxxxN-6TL3-TV, JKMxxxN-6TL3-S-TV (xxx=325-380, in pasi de 5, 120 celule)

JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI, JKMxxxN-6TL3-S-B-V (xxx=320-365, in pasi de 5, 120 celule)

Tiger tip p 66

JKMxxxM-6RL3-V, JKMxxxM-6RL3-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-TI, JKMxxxM-6RL3-S-V, JKMxxxM-6RL3-S-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-MX3 (xxx=360-415, in pasi de 5, 132 celule)

JKMxxxM-6RL3-TV, JKMxxxM-6RL3-TV-J, JKMxxxM-6RL3-S-TV, JKMxxxM-6RL3-S-TV-J (xxx=355-400, in pasi de 5, 132 celule)

JKMxxxM-6RL3-B-V, JKMxxxM-6RL3-S-B-V, JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, in pasi de 5, 132 celule)

Tiger tip n 66

JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMSxxxN-6RL3-V-TI, JKMSxxxN-6RL3-V-MX3 (xxx=360-420, in pasi de 5, 132 celule)

JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-S-TV, JKMxxxN-6RL3-S-TV-J (xxx=355-420, in pasi de 5, 132 celule)

JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI, JKMxxxN-6RL3-S-B-V (xxx=360-405, in pasi de 5, 132 celule)

PANOURI FOTOVOLTAICE 1000VDC TENSIUNE SISTEM – TIP MODUL(E):

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4, JKMxxxM-72HL4-J (xxx=475-585, in pasi de 5, 144 celule)

JKMxxxM-66HL4 (xxx=440-505, in pasi de 5, 132 celule)

JKMxxxM-60HL4 (xxx=400-485, in pasi de 5, 120 celule)

JKMxxxM-54HL4 (xxx=360-430, in pasi de 5, 108 celule)



MMxxx-72HLD-MB (xxx=475-570, in pasi de 5, 144 celule)
 MMxxx-66HLD-MB (xxx=440-505, in pasi de 5, 132 celule)
 MMxxx-60HLD-MB (xxx=400-470, in pasi de 5, 120 celule)
 MMxxx-54HLD-MB (xxx=360-420, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxM-72HL4-B (xxx=510-535, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxM-66HL4-B (xxx=465-490, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxM-60HL4-B (xxx=425-445, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxM-54HL4-B (xxx=380-425, in pasi de 5, 108 celule)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4 (xxx=570-650, in pasi de 5, 156 celule)
 JKMxxxN-72HL4 (xxx=485-615, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-66HL4 (xxx=445-525, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxN-60HL4 (xxx=405-510, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4 (xxx=365-455, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxN-66HL4-B (xxx=465-490, in pasi de 5, 132 celule)
 JKMxxxN-60HL4-B (xxx=425-470, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4-B (xxx=380-450, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxN-66HL4M (xxx=600-620, in pasi de 5, 132 celule)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R (xxx=485-615, in pasi de 5, 144 celule)
 JKMxxxN-60HL4R (xxx=405-510, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxN-54HL4R, (xxx=365-455, in pasi de 5, 108 cells)

JKMxxxN-54HL4R-B (xxx=380-450, in pasi de 5, 108 celule)

JKMxxxN-78HL4R-TV (xxx=570-645, in pasi de 5, 156 celule)

Tiger tip-p 60

JKMxxxM-6TL3, JKMSxxxM-6TL3-TI, JKMSxxxM-6TL3-MX3 (xxx=335-380, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxM-6TL3-T (xxx=325-365, in pasi de 5, 120 celule)
 JKMxxxM-6TL3-B, JKMSxxxM-6TL3-B-TI, JKMSxxxM-6TL3-B-MX3 (xxx=320-365, in pasi de 5, 120 celule)



Tiger tip n 60

JKMxxxN-6TL3, JKMSxxxN-6TL3-TI, JKMSxxxN-6TL3-MX3 (xxx=335-390, in steps of 5, 120 celule)
JKMxxxN-6TL3-T (xxx=325-365, in pasi de 5, 120 celule)
JKMxxxN-6TL3-B, JKMSxxxN-6TL3-B-TI, JKMSxxxN-6TL3-B-MX3 (xxx=320-385, in steps of 5, 120 celule)

Tiger tip p 66

JKMxxxM-6RL3, JKMxxxM-6RL3-J, JKMSxxxM-6RL3-TI, JKMSxxxM-6RL3-MX3 (xxx=360-415, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxM-6RL3-T, JKMxxxM-6RL3-T-J (xxx=355-400, in pasi de 5, 132 cells) JKMxxxM-6RL3-B, JKMSxxxM-6RL3-B-TI, JKMSxxxM-6RL3-B-MX3 (xxx=360-405, in pasi de 5, 132 celule)

Tiger tip n 66

JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-J, JKMSxxxN-6RL3-TI, JKMSxxxN-6RL3-MX3 (xxx=360-420, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxN-6RL3-T, JKMxxxN-6RL3-T-J (xxx=355-400, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxN-6RL3-B, JKMSxxxN-6RL3-B-TI, JKMSxxxN-6RL3-B-MX3 (xxx=360-425, in pasi de 5, 132 celule)

PANOURI FOTOVOLTAICE CU DOUA GEAMURI 1500VDC TENSIUNE SISTEM – TIP MODUL(E):

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-BDV (xxx=570-645, in pasi de 5, 156 celule)
JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV-J, JKMxxxN-72HL4-BDV-U, JKMxxxN-72HL4-BDX (xxx=480-610, in pasi de 5, 144 celule)
JKMxxxN-66HL4-BDV (xxx=440-520, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxN-60HL4-BDV (xxx=400-505, in pasi de 5, 120 celule)
JKMxxxN-54HL4-BDV (xxx=360-455, in pasi de 5, 108 celule)
JKMxxxN-66HL4M-BDV (xxx=590-620, in pasi de 5, 132 celule)
JKMxxxN-66HL5-BDV (xxx=625-715, in pasi de 5, 132 celule)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R-BDV (xxx=570-645, in pasi de 5, 156 celule)
JKMxxxN-72HL4R-BDV (xxx=480-610, in pasi de 5, 144 celule)
JKMxxxN-60HL4R-BDV (xxx=400-505, in pasi de 5, 120 celule)
JKMxxxN-54HL4R-BDV (xxx=360-455, in pasi de 5, 108 celule)
JKMxxxN-54HL4R-BDB (xxx=360-455, in pasi de 5, 108 celule)

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J (xxx=500-575, in pasi de 5, 144 celule)



JKMxxxM-66HL4-BDVP (xxx=460-500, in pasi de 5, 132celule)

JKMxxxM-60HL4-BDVP (xxx=420-455, in pasi de 5, 120celule)

JKMxxxM-54HL4-BDVP (xxx=375-410, in pasi de 5, 108celule)

Producator: Jinko Solar Co., Ltd.

Sunt in conformitate cu urmatoarele standarde:

DIRECTIVA DE JOASA TENSIUNE EUROPEANA 2014/35/UE.

DIRECTIVA DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA EUROPEANA 2014/30/UE.

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

DATA DE APLICARE A MARCAJULUI CE: 2024

Institutul TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrabe 65, 80339 München a certificat produsul/produsele. Documentatia tehnica si compatibilitatea totala cu standardele enumerate mai sus dovedeste conformitatea produsului cu cerintele mai sus mentionatei directive a Consiliului CE.

Acest document a fost emis in limba engleza. In cazul unor discrepante de traducere a acestui document, trebuie sa prevaleze versiunea in limba engleza.

Data emiterii: 12 iunie 2024

Locul emiterii: China


Titlul – Numele - E-Gen Miao

Semnatura .s. indescifrabil

Pagina 6 din 6

Versiune 5.0 – Dupa 12 iunie 2024 - EN

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC