

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare a produsului - tip: a se vedea Anexa 1

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

- Tuburile, fittingurile și accesoriile fonoabsorbante din PP se utilizează pentru colectarea apelor uzate menajere și a apelor pluviale din clădiri, sau în instalații centralizate de aspirare a prafului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

REHAU Industries SE & Co. KG - Eltersdorf, Ytterbium 4, 91058 Erlangen, GERMANIA, tel: 0049/272-22611434, fax: 0049/272-2611268

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. REHAU POLYMER S.R.L. - Str. Sergent Nuțu Ion 44, ONE Cotroceni Park, Clădirea B , etaj 6, București, 050762, România, tel: 0040/21-2665180, fax: 0040/21-2665181

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII nr. 021-05/135-2024

7. Performanța produselor:

Cri	Denumire caracteristică	Valoarea de referință	Norma/ STAS	Valoare determinată	Laborator
Tuburi și fittinguri D _{ext} 125 mm					
1.	dimensiunilor	în toleranțele admise de EN	DIN EN 1451:2018 ÖNORM EN 1451-1:2018	corespund	SKZ Germania TGM Austria
2	etanșeității cu apă	-fără scăpări de fluid de încercare	DIN EN 1451:2018 ÖNORM EN 1451-1:2018	P _t = 0,05 bar timp ≥ 15 min -fără scăpări de fluid de încercare -corespunde	SKZ Germania TGM Austria
3	etanșeității cu apă	-fără scăpări de fluid de încercare	DIN EN 1451:2018 ÖNORM EN 1451-1:2018	P _t = 0,5 bar timp ≥ 5 min -fără scăpări de fluid de încercare -corespunde	SKZ Germania TGM Austria
4	etanșeității la vacuum	-fără scăpări de fluid de încercare	DIN EN 1451:2018 ÖNORM EN 1451-1:2018	P _t = 0,5 bar timp ≥ 15 min -fără scăpări de fluid de încercare -corespunde	SKZ Germania TGM Austria
5	zgomotului emis de instalația de canalizare	nivel maxim de zgomot 50 dB	DIN EN 14366:2023	-Debite: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 l/s nivel maxim de zgomot 50 dB - corespunde	Fraunhofer Institut für Bauphysik Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ana Avram/ consultant tehnic
(numele și funcția)
București, 06.06.2025



Anexa 1

Cod unic de identificare a produsului – tip:

RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 32, lungime constructivă 150 mm	15572011001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 32, lungime constructivă 250 mm	15572021001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 32, lungime constructivă 500 mm	15562011001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 32, lungime constructivă 1000 mm	15562021001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 32, lungime constructivă 2000 mm	15562031001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 150 mm	15572031001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 250 mm	15572041001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 500 mm	15562041001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 1000 mm	15562051001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 2000 mm	15562061001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 40, lungime constructivă 3000 mm	15562071001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 150 mm	15572051001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 250mm	15572061001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 500 mm	15562081001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 1000 mm	15562091001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 1500 mm	15562101001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 2000 mm	15562111001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 50, lungime constructivă 3000 mm	15562121001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 150 mm	15572071001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 250 mm	15572081001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 500 mm	15562131001

RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 1000 mm	15562141001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 1500 mm	15562151001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 2000 mm	15562161001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 75, lungime constructivă 3000 mm	15562171001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 150 mm	15572091001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 500 mm	15535201001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 250 mm	15572101001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 1000 mm	15535211001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 1500 mm	15535221001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 2000 mm	15535231001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 90, lungime constructivă 3000 mm	15535241001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 150 mm	15572111001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 250 mm	15572121001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 500 mm	15562231001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 1000 mm	15562241001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 1500 mm	15562251001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 2000 mm	15562261001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 110, lungime constructivă 3000 mm	15562271001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 150 mm	15572131001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 500 mm	15562281001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 1000 mm	15562291001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 250 mm	15572141001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 2000 mm	15562301001

RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 125, lungime constructivă 3000 mm	15562311001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 160, lungime constructivă 500 mm	15562321001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 160, lungime constructivă 1000 mm	15562331001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 160, lungime constructivă 2000 mm	15562341001
RAUSILENTO Conductă de scurgere	DN 160, lungime constructivă 3000 mm	15562351001
RAUSILENTO Cot	DN 32, 15°	15572151001
RAUSILENTO Cot	DN 32, 30°	15572231001
RAUSILENTO Cot	DN 32, 45°	15572311001
RAUSILENTO Cot	DN 32, 87°	15572461001
RAUSILENTO Cot	DN 40, 15°	15572161001
RAUSILENTO Cot	DN 40, 30°	15572241001
RAUSILENTO Cot	DN 40, 45 °	15572321001
RAUSILENTO Cot	DN 40, 67 °	15572401001
RAUSILENTO Cot	DN 40, 87 °	15572471001
RAUSILENTO Cot	DN 50, 15 °	15572171001
RAUSILENTO Cot	DN 50, 30 °	15572251001
RAUSILENTO Cot	DN 50, 45 °	15572331001
RAUSILENTO Cot	DN 50, 67 °	15572411001
RAUSILENTO Cot	DN 50, 87 °	15572481001
RAUSILENTO Cot	DN 75, 15 °	15572181001
RAUSILENTO Cot	DN 75, 30 °	15572261001
RAUSILENTO Cot	DN 75, 45 °	15572341001
RAUSILENTO Cot	DN 75, 67°	15572421001
RAUSILENTO Cot	DN 75, 87 °	15572491001
RAUSILENTO Cot	DN 90, 15 °	15572191001
RAUSILENTO Cot	DN 90, 30 °	15572271001
RAUSILENTO Cot	DN 90, 45 °	15572351001
RAUSILENTO Cot	DN 90, 67°	15572431001
RAUSILENTO Cot	DN 90, 87 °	15572501001
RAUSILENTO Cot	DN 110, 15 °	15572201001
RAUSILENTO Cot	DN 110, 30 °	15572281001
RAUSILENTO Cot	DN 110, 45 °	15572361001
RAUSILENTO Cot	DN 110, 67 °	15572441001
RAUSILENTO Cot	DN 110, 87 °	15572511001
RAUSILENTO Cot	DN 125, 15°	15572211001
RAUSILENTO Cot	DN 125, 30°	15572291001
RAUSILENTO Cot	DN 125, 45 °	15572371001
RAUSILENTO Cot	DN 125, 67 °	15572451001
RAUSILENTO Cot	DN 125, 87°	15572521001
RAUSILENTO Cot	DN 160, 15°	15572221001
RAUSILENTO Cot	DN 160, 30°	15572301001
RAUSILENTO Cot	DN 160, 45°	15572381001
RAUSILENTO Cot	DN 160, 87°	15572531001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 32/32, 45°	15572541001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 40/40, 45°	15572551001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 40/40, 87°	15572721001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 50/40, 45°	15572561001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 50/40, 87°	15572731001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 50/50, 45°	15572571001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 50/50, 87°	15572741001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 75/50, 45°	15572581001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 75/50, 87°	15572751001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 75/75, 45°	15572591001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 75/75, 87°	15572761001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/50, 45°	15572601001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/50, 87°	15572771001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/75, 45°	15572611001

RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/75, 87°	15572781001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/90, 45°	15572621001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 90/90, 87°	15572791001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/50, 45°	15572631001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/50, 87°	15572801001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/75, 45°	15572641001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/75, 87°	15572811001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/90, 45°	15572651001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/90, 87°	15572821001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/110, 45°	15572661001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 110/110, 87°	15572831001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 125/110, 45°	15572671001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 125/110, 87°	15572841001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 125/125, 45°	15572681001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 125/125, 87°	15572851001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 160/110, 45°	15572691001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 160/110, 87°	15572861001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 160/160, 45°	15572711001
RAUSILENTO Ramificație simplă	DN 160/160, 87°	15572881001
RAUSILENTO Ramificație dublă	DN 90/90/90, 87°	15572891001
RAUSILENTO Ramificație dublă	DN 110/110/110, 87°	15572901001
RAUSILENTO Ramificație dublă în colț	DN 90/90/90, 87°	15572911001
RAUSILENTO Ramificație dublă în colț	DN 110/110/110, 87°	15572921001
RAUSILENTO Reducție	DN 40/32	15573001001
RAUSILENTO Reducție	DN 50/32	15573011001
RAUSILENTO Reducție	DN 50/40	15573021001
RAUSILENTO Reducție	DN 75/50	15573031001
RAUSILENTO Reducție	DN 90/75	15573041001
RAUSILENTO Reducție	DN 110/50	15573051001
RAUSILENTO Reducție	DN 110/75	15573061001
RAUSILENTO Reducție	DN 110/90	15573071001
RAUSILENTO Reducție	DN 125/110	15573081001
RAUSILENTO Reducție	DN 160/125	15573091001
RAUSILENTO Reducție scurtă	DN 50/40	15573101001
RAUSILENTO Reducție scurtă	DN 75/50	15573111001
RAUSILENTO Reducție scurtă	DN 90/50	15573121001
RAUSILENTO Reducție scurtă	DN 110/50	15573131001
RAUSILENTO Reducție scurtă	DN 110/75	15573141001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 32	15573161001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 40	15573171001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 50	15573181001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 75	15573191001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 90	15573201001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 110	15573211001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 125	15573221001
RAUSILENTO Mufă dublă	DN 160	15573231001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 32	15573241001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 40	15573251001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 50	15573261001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 75	15573271001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 90	15573281001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 110	15573291001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 125	15573301001
RAUSILENTO Mufă glisantă	DN 160	15573311001
RAUSILENTO Mufă lungă	DN 50	15573321001
RAUSILENTO Mufă lungă	DN 75	15573331001
RAUSILENTO Mufă lungă	DN 90	15573341001
RAUSILENTO Mufă lungă	DN 110	15573351001
RAUSILENTO Piesă de curățare	DN 75	15573371001
RAUSILENTO Piesă de curățare	DN 90	15573381001
RAUSILENTO Piesă de curățare	DN 110	15573391001
RAUSILENTO Piesă de curățare	DN 125	15573401001
RAUSILENTO Piesă de curățare	DN 160	15573411001
RAUSILENTO Cot sifon	DN 40 / 40 - 30	15573421001
RAUSILENTO Cot sifon	DN 50 / 40 - 30	15573531001

RAUSILENTO Cot sifon	DN 50 / 50	15573441001
RAUSILENTO Ștuț de racord	DN 50 / 40 - 30	15573151001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 32	15573451001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 40	15573461001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 50	15573471001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 75	15573481001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 90	15573491001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 110	15573501001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 125	15573511001
RAUSILENTO Dop pentru mufă	DN 160	15573521001
RAUPIANO PLUS Protecție capac terminal	DN 110	11230001001
RAUPIANO PLUS Protecție capac terminal	DN 160	11230021001
RAUPIANO PLUS Cot closet	DN 110, 22°	11216041001
RAUPIANO PLUS Cot closet	DN 110, 45°	11216141001
RAUPIANO PLUS Cot closet	DN 110, 90°	11216241001
RAUPIANO PLUS Ștuț closet	DN 90, Lungime 250 mm	11229341001
RAUPIANO PLUS Ștuț closet	DN 110, lungime 150 mm	11216341001
RAUPIANO PLUS Ștuț closet	DN 110, lungime 250 mm	11216441001
Colier de siguranță, fix	DN 40, filet M8, conectare rapidă	11226441001
Colier de siguranță, fix	DN 50 - filet M8, conectare rapidă	11205041001
Colier de siguranță, fix	DN 75 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200261002
Colier de siguranță, fix	DN 90 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200471002
Colier de siguranță, fix	DN 110 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200291002
Colier de siguranță, fix	DN 125 - filet M10/M12, conectare rapidă	11200481002
Colier de siguranță, fix	DN 160 - filet M10/M12, conectare rapidă	11200491003
Colier de ghidaj	DN 40, filet M8, conectare rapidă	11226541001
Colier de ghidaj	DN 50 - filet M8, conectare rapidă	11205341001
Colier de ghidaj	DN 75 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200191002
Colier de ghidaj	DN 90 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200551002
Colier de ghidaj	DN 110 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200271002
Colier de ghidaj	DN 125 - filet M8/M10, conectare rapidă	11200561002
Colier de ghidaj	DN 160 - filet M10/M12, conectare rapidă	11200571002
Șurub de fixare	filet M 8, Lungime 80 mm	11210741002
Șurub de fixare	filet M 10, Lungime 100 mm	11210841002
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 32	11220391001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 40	11220421001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 50	11220451001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 75	11220461001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 90	11220471001

REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 110	11220481001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 125	11220491001
REHAU Manșetă antifoc FP 3 - instalare sub plafon, pe perete	DN 160	11220521001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 50	11220551001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 75	11220561001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 90	11220571001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 110	11220581001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 125	11220591001
REHAU Manșetă antifoc FP 6 - instalare sub plafon, pe/în perete, pentru conducte înclinate	DN 160	11220621001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 32	11201081001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 40	11200891001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 50	11200951001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 75	11200961001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 90	11200971001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 110	11200991001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 125	11201051001
Inel de etanșare din cauciuc EPDM	DN 160	11201061001
Niplu din cauciuc	DN 50/40-30, pt. ștuț racord./ cot sifon	11262531002
Niplu din cauciuc	DN 50/50, pt. ștuț racordare/ cot sifon	11219131003
Niplu din cauciuc cu proeminență	DN 40/30	11229231003
Niplu din cauciuc cu proeminență	DN 50/30	11229331003
Niplu din cauciuc cu proeminență	DN 50/40	11229431003
Vaselină	250 ml, pentru îmbinare cu mufă	11280011001
Vaselină	500 ml, pt. îmbinare cu mufă	11280021001