

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.  
 DECLARATION OF PERFORMANCE No.  
 DÉCLARATION DE PERFORMANCE N°  
 PRESTATIE VERKLARING Nr.  
 002CPR2013GR01

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
*Unique identification code of the product type:*  
*Code d'identification unique du produit type:*  
*Unieke identificatiecode van het product:*  
 siehe Produktliste im Anhang / see list attached / voir liste jointe / zie bijgevoegde lijst

2. **Verwendungszweck(e) / Intended use / Usage(s) prévu(s) / Beoogd gebruik:**  
 (PH) Persönliche Hygiene / Personal Hygiene / Hygiène intime / Persoonlijke hygiëne

3. **Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Producent:**  
 Grohe AG  
 P.O. Box 1361, 58653 Hemer, Germany  
 http://www.grohe.com  
 Tel./Phone : +49(0)571/3989-333  
 Fax: +49(0)571/3989-999  
 Email: helpline@grohe.de

4. **Bevollmächtigter / Authorized representative / Mandataire / Bevoegde vetegenwoordiger:**  
 --

5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance:*  
*Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:*  
*Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*  
 System 4

6. **Harmonisierte Norm / Harmonized technical specification / Norme harmonisée / Geharmoniseerde technische specificatie:**  
 EN 997:2012/AC:2012

7. **Erklärte Leistungen / Declared performance / Performance(s) déclarée(s) / Aangegeven prestatie:**

Wesentliche Merkmale <i>Essential Characteristics</i> <i>Principales caractéristiques</i> <i>Hoofdkenmerken</i>	Leistung <i>Performance</i> <i>Performance</i> <i>Prestatie</i>
Spülwasservolumen <i>Capacity of flushing water</i> <i>capacité d'eau de rinçage (CF)</i> <i>Capaciteit spoelwater</i>	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Rückflussverhinderung <i>Backflow prevention (of foul air)</i> <i>prévention de refluxement (BP)</i> <i>Terugstroompreventie (van vervuilde lucht)</i>	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Reinigbarkeit / Cleanability / Propreté (CA) / Reinigbaarheid	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Statische Belastbarkeit <i>Load resistance / Résistance de charge (LR)</i> / Belastingweerstand	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Dichtheit <i>Watertightness/leaktightness</i> <i>Imperméabilité/étanchéité</i> <i>Waterdichtheid/Lekdichtheid</i>	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils <i>Outlet valve reliability</i> <i>Fabialité de la valve de sortie (VR)</i> Uitlaatklep betrouwbaarheid	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd
Dauerhaftigkeit / Durability / Durabilité (DA) Duurzaamheid	Bestanden / Confirmed / Réussi / Bevestigd

8. **Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**  
*Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*  
*Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:*  
*Passende technische documentatie en/of specificatie technische documentatie:*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.*

*De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

*Signé pour le fabricant et en son nom par:*

*Ondertekend voor en namens de fabrikant door:*

ppa. Thorsten Meier  
 Leader Research and Development Fittings, LIXIL International

Thorsten Schollenberger  
 Leader Industrial Engineering Manufacturing, Fittings

Hemer, 16.02.2021

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.  
IZJAVA O LASTNOSTIH št.  
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.

002CPR2013GR01

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
*E dinstvena identifikacijska označba vrste izdelka:*  
*Jedinečný identifikační kód typu produktu:*

siehe Produktliste im Anhang / glej priloženi seznam / viz přiložený seznam

2. **Verwendungszweck(e) / Namjena / Zamýšlené/zamýšlená použití:**  
*(PH) Persönliche Hygiene / Osebna higiena / Osobní hygiena*

3. **Hersteller / Proizvajalec / Výrobce:**  
Grohe AG  
P.O. Box 1361, 58653 Hemer, Germany  
<http://www.grohe.com>

Tel./Phone :+49(0)571/3989-333  
Fax:+49(0)571/3989-999  
Email: [helpline@grohe.de](mailto:helpline@grohe.de)

4. **Bevollmächtigter / Pooblaščen predstavnik / Zplnomocněný zástupce:**  
--

5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
*Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti:*  
*Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:*

System 4 / Sistem 4 / Systém 4

6. **Harmonisierte Norm / Usklajena norma / Harmonizovaná norma:**  
EN 997:2012/AC:2012

7. **Erklärte Leistungen / Objavljene lastnosti / Deklarované vlastnosti:**

Wesentliche Merkmale <i>Bistvene značilnosti</i> <i>Základní charakteristiky</i>	Leistung <i>Lastnosti</i> <i>Výkon</i>
Spülwasservolumen <i>Kapaciteta pretočne vode</i> <i>Kapacita proplachovací vody</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Rückflussverhinderung <i>Preprečevanje povratnega toka (onesnaženega zraka)</i> <i>Prevence zpětného toku</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Reinigbarkeit / <i>Čistost / Čistitelnost</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Statische Belastbarkeit <i>Odpornost proti obremenitvam</i> <i>Odolnost proti zátěži</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Dichtheit <i>Vodotesnost/tesnost</i> <i>Vodotěsnost/těsnost</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils <i>Zanesljivost izlivnega ventila</i> <i>Spolehlivost výstupního ventilu</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno
Dauerhaftigkeit / <i>Zdržlivost / Trvanlivost</i>	Bestanden / Potrjeno / Potvrzeno


8. **Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**  
*Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:*  
*Příslušná technická dokumentace a / nebo specifická technická dokumentace:*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


*Predhodno ugotovljena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 z izključno odgovornostjo predhodno ugotovljenega proizvajalca.*

*Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
*Podpis v imenu in na račun proizvajalca:*  
*Podepsáno za výrobce a jeho jménem:*



ppa. Torsten Meier  
Leader Research and Development Fittings, LIXIL International



Thorsten Schollenberger  
Leader Industrial Engineering Manufacturing , Fittings

Hemer, 16.02.2021

Kenncode Identification code Code d'identification	Produktname Product name Nom du produit	Harmonisierte Norm Harmonized technical specification Norme harmonisée	Klasse Classification Classification
124101	SMO-39192000, mit and. Lecico Keramik	EN 997	CL1-6-A+CL2
124189	WC-Becken Lecico "Atlas Geo Rimless I"	EN 997	CL1-6-A+CL2
124190	Bundle WC-Beck.m.Sitz&Deckel Atlas Geo R	EN 997	CL1-6-A+CL2
14900000	WC-Keramik	EN 997	CL1-6-A
39190000	Solido 4in1 mit Keramik WC 1,13 m SC	EN 997	CL1-6-A+CL2
39206000	Euro Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
39328000	Euro Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997:2012	CL1-5-A+6-A+CL2
39329000	Euro Ceramic WC stehend randlos	EN 997:2012	CL1-5-A+6-A+CL2
39332000	Euro Ceramic AP-Spülkasten Zulauf unten	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39333000	Euro Ceramic AP-Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39338000	Euro Ceramic WC-Kombi randl Abg.univ.	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39339000	Euro Ceramic WC stehend randl Abg.waag.	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
39346000	Bau Ceramic WC-Kombi randl Abgsenkr soCl	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39347000	Bau Ceramic WC-Kombi Abg.waag. soft cl.	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39349000	Bau Ceramic WC stehend randlos Abg.waag.	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39399000	Solido 4in1 mit Keramik WC 1,13 m F	EN 997	CL1-6-A+CL2
39415000	Solido 5in1 Bau Ceramic WC 3-6 I 1,13m	EN 997	CL1-6-A+CL2
39418040	VM Solido 4in1 WC 3-6I 1,13 m	EN 997	CL1-6-A+CL2
39419000	Solido 4in1 m.Keramik WC 3-6I 1,13 m F	EN 997	CL1-6-A+CL2
39427000	Bau Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
39427005	Bau Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
39428000	Bau Ceramic WC-Kombination Abgang waag.	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39429000	Bau Ceramic WC-Kombi randl Abg.senkr.	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39430000	Bau Ceramic WC stehend randlos Abg.waag.	EN 997	CL1-6-A+CL2
39431000	Bau Ceramic WC stehend randl Abg.senkr.	EN 997	CL1-6-A+CL2
39436000	Bau Ceramic AP-Spülkasten Zulauf unten	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39437000	Bau Ceramic AP-Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39441000	Solido 4in1 m.Keramik WC 3-6I 1,13 m F	EN 997	CL1-6-A+CL2
39489000	Cube Ceramic AP-Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39490000	Cube Ceramic AP-Spülkasten Zulauf unten	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39491000	Bau Ceramic WC wandhängend	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
39494000	Bau Ceramic Spülkasten seitl.Zulauf F	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39538000	Euro Ceramic WC wandhäng., Basic	EN 997:2012	CL1-5-A+6-A+CL2
39562000	Solido 4in1 m.Keramik WC 3-6I 1,13m F	EN 997	CL1-6-A+CL2
39578000	Essence Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39579000	Essence Spülkasten Zulauf unten	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39586000	Solido 4in1 mit Keramik WC 3-6 I 1,13m	EN 997	CL1-6-A+CL2
39739000	Solido 5in1 mit Bau Keramik WC 3-6 I	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
39809000	BauEdge Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-6-A+CL2
39810000	BauEdge Ceramic WC steh. randl Abg.waag.	EN 997	CL1-6-A+CL2
39811000	BauEdge Ceramic WC-Kombi rdls Abg.senkr.	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39812000	BauEdge Ceramic Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39861000	BauEdge Ceramic Spülkasten Zulauf unten	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR II+CL2
39899000	Bau Ceramic WC Set randlos soft cl. Slim	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
39904000	Bau Ceramic WC-Kombi rdls soCl Slim F	EN 997	CL1-6-A-VR II+CL2
39910000	Bau Ceramic WC stehend randlos Abg.waag.	EN 997:2012	CL1-6-A-VR II+CL2
39911000	Bau Ceramic Spülkasten seitl.Zulauf	EN 997:2012	CL1-6-A-VR II+CL2
39912000	Bau Ceramic Spülkasten Zulauf unten	EN 997:2012	CL1-6-A-VR II+CL2
39912045	Cistern Bottom Inlet	EN 997:2012	CL1-6-A-VR II+CL2
39929000	Bau Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
39974000	Bau Ceram. WC-Kombi rdls soCl Abg.waag F	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
409401045	Keramik "EW0523"	EN 997	CL1-6-A
409402045	Bundle WC-Becken m.Sitz&Decke"EW0523"	EN 997	CL1-6-A
409404045	Keramik "EW0493"	EN 997	CL1-6-A
409405045	Bundle WC-Becken m.Sitz&Deck"EW0493"	EN 997:2012	CL1-6-A
409776045	§Bundle WC-Becken mit Sitz&Deckel Senner	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
411737045	Bundle WC-Becken m.Sitz&Deckel	EN 997:2012	CL1-6-A
412848045	Bundle WC-Becken mit Sitz&Deckel	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
412849045	WC-Becken "SM26"	EN 997	CL1-6-A+CL2
416150045	WC WH round	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
416151045	WC WH soft edge	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
416153045	CC WC bowl rimless soft edge	EN 997:2012	CL1-6-A-VR II+CL2
490825245	§WC-Keramik Serel I mit Hygiene Logo	EN 997:2012	CL1-6-A
491523045	WC-Becken "Lecico / Madison"	EN 997	CL1-6-A+CL2
491525045	§Bundle WC-Becken mit WC-Sitz Madison	EN 997	CL1-6-A+CL2
491604045	WC-Becken "Lecico / Perth"	EN 997	CL1-6-A+CL2
491606045	§Bundle WC-Becken mit Sitz&Deckel Perth	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
492155045	WC-Becken Lecico "Geo "	EN 997	CL1-6-A+CL2

<b>Kenncode</b> <b>Identification code</b> <b>Code d'identification</b>	<b>Produktname</b> <b>Product name</b> <b>Nom du produit</b>	<b>Harmonisierte Norm</b> <b>Harmonized</b> <b>technical specification</b> <b>Norme harmonisée</b>	<b>Klasse</b> <b>Classification</b> <b>Classification</b>
492156045	Bundle WC-Becken m.Sitz&Deckel "Geo"	EN 997:2012	CL1-6-A+CL2
492219045	WC-Becken "Serel / SM23"	EN 997	CL1-6-A+CL2
18741SH0	Sensia IGS Funktionsdisplay 39111SH0	EN 997	CL1-6-A
39111SH0	Sensia IGS Dusch-WC	EN 997	CL1-6-A
3920600H	Euro Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3924500H	Cube Ceramic WC wandh. randl Abg.waag.	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3932800H	Euro Ceramic WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3932900H	Euro Ceramic WC stehend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3933800H	Euro Ceramic WC-Kombi randl Abg.univ.	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR11+CL2
3933900H	Euro Ceramic WC stehend randl Abg.waag.	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
39354SH1	Sensia Arena Dusch-WC wandh.	EN 997	CL1-5A+CL2
3948400H	Cube Ceram WC-Kombi randl Abg.univ soCl	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR11+CL2
3957100H	Essence WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3957200H	Essence WC-Kombination randlos Abg.waag.	EN 997	CL1-5-A+6-A-VR11+CL2
3957300H	Essence WC stehend randlos Abg.waag.	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2
3961000H	Essence WC wandhängend randlos	EN 997	CL1-5-A+6-A+CL2