



Producator: **EUROTHERMO – Italia**

ROBINET SUBLAVOAR 1/2" X 3/8"

Cod furnizor: 510000635

Cod Romstal: 41R 2720

ROBINET SUBLAVOAR 1/2" X 1/2"

Cod furnizor: 510000637


Cod Romstal: 41R 2718




- FISA TEHNICA -


Schita

Robinet 1/2" X 3/8"



Robinet 1/2" X 1/2"





Sfera este lubrifiata cu ulei siliconic OR lubrificate.

Functionare

Robinetul este construit si garantat sa functioneze complet deschis sau complet inchis. Nu este indicata functionarea in conditiile in care deschiderea/inchiderea robinetului este partiala. Nu suporta socuri termice.

Conditii de utilizare O.Ring-NBR:

Fluid de lucru apa;

Presiune maxima de lucru 10 bar;

Temperatura maxima(continua) de lucru 70 °C;

Temperatura maxima de virf 90 °C;

Temperatura minima de lucru -10 °C;

Nu suporta socuri termice

Parti componente

Robinet sublavoar 1/2x3/8

Nr. crt	Cod	Descriere	Material	Cantitate
1	510000635	Robinet sublavoar 1/2x3/8 cu maneta de actionare din ABS cromat		1
1.1	C6201013	Corp robinet 1/2x3/8 CR	UNI-EN 12165 CW617N-DW	1
1.2	S1001010	Sfera 2 cai ¼ orificiu DN6 NI	UNI-EN 12164 CW617N-DW	1
1.3	A0000021	Piesa CV ¼ GI	UNI-EN 12164 CW617N-DW	1
1.4	G3009907	Inel elastic pt. sfera DA 1/4	Hostaform C9021 natural	1
1.5	O0000019	O-ring Ø6,5x1,5	NBR 80Sh	1
1.6	O0000000	O-ring Ø5x1,5	NBR 70Sh	1
1.7	O0000030	O-ring Ø6x3	NBR 70Sh	1
1.8	L5006203	Maneta de actionare - cromat	ABS ISOTER A35 200 K NA	1
1.9	V0000010	Surub cap cilindric M3x10	C4C UNI/EN 10263/03	1
2	E0000003	Rozeta ambutisata Ø55 DA1/5	AISI 430 -protejat	

Robinet sublavoar 1/2x1/2

Nr. crt	Cod	Descriere	Material	Cantitate
1	510000637	Robinet sublavoar 1/2x1/2 cu maneta de actionare din ABS cromat		1
1.1	C6261014	Corp robinet 1/2x1/2 CR	UNI-EN 12165 CW617N-DW	1
1.2	S1001010	Sfera 2 cai ¼ orificiu DN6 NI	UNI-EN 12164 CW617N-DW	1
1.3	A0000021	Piesa CV ¼ GI	UNI-EN 12164 CW617N-DW	1
1.4	G3009907	Inel elastic pt. sfera DA 1/4	Hostaform C9021 natural	1
1.5	O0000019	O-ring Ø6,5x1,5	NBR 80Sh	1
1.6	O0000000	O-ring Ø5x1,5	NBR 70Sh	1
1.7	O0000030	O-ring Ø6x3	NBR 70Sh	1
1.8	L5006203	Maneta de actionare - cromat	ABS ISOTER A35 200 K NA	1
1.9	V0000010	Surub cap cilindric M3x10	C4C UNI/EN 10263/03	1
2	E0000003	Rozeta ambutisata Ø55 DA1/2	AISI 430 -protejat	

Tehnoredactare: ing. Cristian Mirica

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

