

CARTUSE FILTRANTE DIN POLIPROPILENA EXPANDATA (melt blown)

Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante din polipropilena expandata se folosesc pentru filtrarea mecanica a apei de baut cu scopul de a retine din apa solide/ suspensii precum nisip, rugina, namol etc..



Caracteristici tehnice si parametri de utilizare

Cod articol	Denumire articol
AQUA07000105001	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 5" PP EXPANDAT 1 MICRON
AQUA07000105005	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 5" PP EXPANDAT 5 MICRONI
AQUA07000105010	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 5" PP EXPANDAT 10 MICRONI
AQUA07000105020	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 5" PP EXPANDAT 20 MICRONI
AQUA07000107001	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 7" PP EXPANDAT 1 MICRON
AQUA07000107005	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 7" PP EXPANDAT 5 MICRONI
AQUA07000107010	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 7" PP EXPANDAT 10 MICRONI
AQUA07000107020	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 7" PP EXPANDAT 20 MICRONI
AQUA07000110001	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON
AQUA07000110005	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 5 MICRONI
AQUA07000110010	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 10 MICRONI
AQUA07000110020	CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 20 MICRONI

Tipul cartusului	5"	7"	10"
Temperatura maxima apei [°C] ¹	24		
Presiunea maxima [bar]	4		
Debit recomandat [L/min] ²	4	6	8
Capacitate maxima [L] ³	5000	7000	10000
Rata filtrare [μm]	1,5,10,20	1,5,10,20	1,5,10,20
Greutate aprox. [kg]	0.088	0.121	0.172
Inaltime [mm]	128 ± 1	176 ± 1	250 ± 1

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 021 317 38 10;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

Tipul cartusului	5"	7"	10"
Diametru exterior [mm]	60 ± 1	60 ± 1	60 ± 1
Diametru interior [mm]	28 ± 1	28 ± 1	28 ± 1

1 Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

2 Dacă se depășește debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scădea

3 Capacitate se poate modifica în funcție de calitatea apei de intrare

Materiale utilizate



Componenta	Material
Material filtrant	Polipropilena

Garantie și durata de viață

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile și nu fac obiectul garanției.


Durata de viață/utilizare după montare este maxim 6 luni în funcție de calitatea apei de intrare.

Grafice cadere presiune / debit



Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

**Atentie !**

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare .

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp. Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni sau pt o cantitate de apa mai mare decat cea recomandata in aceasta fisa tehnica.

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.