

Fișă tehnică COMFORT NEW panou de control



Panou de control COMFORT NEW


Panoul de control COMFORT NEW este utilizat pentru a regla funcționarea încălzitoarelor și a perdelelor de aer. Controlerul COMFORT NEW vă permite să reglați temperatura, modul de funcționare al dispozitivului și viteza ventilatorului.

Panoul de control COMFORT NEW funcționează cu:


-  încălzitoare ÎNCĂLZITOR CONDENS ONE/CR/MAX (max. 6/3/2 încălzitoare)
-  perdele de aer GUARD (max. 2 perdele)
-  perdele de aer industriale GUARD PRO (max. 1 perdea)

PARAMETRII TEHNICI		CONFORT NOU
Sursă de alimentare	V/Hz	230/50
Curent maxim	A	5
Intervalul de reglare al temperaturii	°C	De la +5 la +35
Intervalul temperaturii de funcționare	°C	De la 0 la +50
IP	-	20

Desenul tehnic al panoului COMFORT NEW




Descrierea panoului COMFORT NEW



Panoul de control are două moduri de funcționare, în funcție de setarea jumperului. În mod implicit, dispozitivul este livrat în configurația jumperului SR1. După îndepărtarea părții frontale a carcasei, este posibilă schimbarea poziției jumperului de la SR1 la SR1 CONS.

FUNCȚIE	JUMPER SR1	JUMPER SR1 CONS
HEAT(CĂLDURĂ)	termostatul dă un semnal de funcționare pentru actuator și ventilator, ventilatorul se oprește când se atinge temperatura setată, supapa închide fluxul de apă	ventilatorul funcționează independent de termosta, supapele funcționează până la temperatura setată
FAN(VENTILATOR)	funcționarea ventilatorului peste temperatura setată de termosta, supapele nu funcționează	funcționarea ventilatorului în mod continuu la turația setată, indiferent de de termostatul, supapele nu funcționează
COOL(RECE)	termostatul emite un semnal către actuator și ventilator, dispozitivul pornește deasupra setul temperatură	funcționarea ventilatorului independent de termosta, supapele funcționează peste temperatura setată

Conexiune electrică



Siguranță

1. Înainte de instalarea și utilizarea produsului, vă rugăm să citiți manualul atașat
2. Este interzisă utilizarea panoului COMFORT NEW pentru dispozitive care nu sunt prevăzute în fișa materialului
3. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor
4. Pentru a evita deteriorarea, nu aruncați, loviți sau stropiți dispozitivul
5. Avertisment: Pericol de șoc electric, deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua conexiunea electrică.

Producător

Wuxi Huishan Automatic Controller Co., Ltd
No.18 Tianzhu Road, Hudai Industrial Park, Binhu District,
Wuxi (Jiangsu), 214161, China

Importator

SONNIGER S.A.
81-310 Gdynia
ul. Ślaska 35/37
Polonia



Pentru produs a fost emisă o declarație de conformitate CE, care este disponibilă la cerere

