

Scheda tecnica/Data Sheet: 80070



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile uscita cavo laterale 90° o assiale
EN	Plug french/german std. 2P+E 16A demountable cable outlet positionable to the side 90° or axially

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo spina	Franco/tedesca 2P+T 16A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.0
EN	Plug type	French/german 2P+E 16A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		Spina CEE 7/4 (tipo F)
IT	Contatto di protezione		piatto
IT	Materiale		Plastica
IT	Qualità del materiale		materiale termoplastico
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Direzione di innesto		piegato ad angolo
IT	Tecnica di collegamento		morsetto a vite
IT	Colore		Bianco
IT	Numero di poli		3
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tipo di protezione (NEMA)		Altro
IT	Codice NEMA		ND - Non disponibile
IT	Spina intermedia		No
IT	Per condizioni severe (secondo VDE)		No
EN	Model		Plug CEE 7/4 (type F)
EN	Protective contact		Flat
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Insert direction		Angled
EN	Connection system		Screwed terminal
EN	Colour		White
EN	Number of poles		3
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Nominal current	A	16
EN	Degree of protection (NEMA)		Other
EN	NEMA designation		ND - Unavailable
EN	Adapter plug		No
EN	For heavy conditions according to VDE		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 05/07/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

