


HL138N


Sifon de condens ingropat in perete



Sifon de condens pentru montaj ingropat in perete pentru aer conditionat. Cu cartus detasabil pentru curatare. Cu posibilitate de conectare la tevi cu $\varnothing 20 - 32$ mm. (Diamterul interior minim al tevii 18mm). Capac de protectie ajustabil prin taiere pentru adancimea de ingropare. Adancimea minima de ingropare 60mm.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, ABS	Înălțimea de montaj
Dimensiuni	DN32	Suport pentru grătar
Debit	120 l/h	Grătar pentru scurgere
Greutatea	0,266	Clasa de sarcină

EAN

9003076051892

Intrare

Ø 20 - 30 mm

Normative (standarde)

DIN19541

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL0138.1E**

Protector de construcție

**HL0138.2E**

Placăă grătar

**HL0138.3EN**

Casetă pentru obturator de mirosuri

**HL138NK**

Corp sifon de montare pentru aparat de aer condiționat/100x100

**HL01096D**

Manșon de etanșare 20-32 pentru HL138

Accesorii

**HL0138.HE**

Adaptor de conectare igienic pentru sifonul HL138 in vederea incadrarii sale la versiunea igienica

DATE DE AMBALAJ

pungi din PE

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	0,269 [kg]
EAN/pachet	9003076051892
înălțime/lățime/Adâncime	120/120/200 [mm]
Volum	0,001218 [m ³]

Cutie

Ambalaj ME	10 [Buc.]
Greutatea	3,005 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adâncime	320/250/410 [mm]
Volum	0,006402 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	450 [Buc.]
Greutatea	146 [kg]
EAN/pachet	

Înălțime/Lățime/Adâncime 1800/800/1250 [mm]

Volum 1,728 [m³]

DOWNLOADS

Formular	HL138N_pr.tif	max.
WEB	HL138N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL138N_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL138N_1_a.pdf	pdf
CAD	HL138N_2_a1.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL138N_PZ.pdf	pdf
Brochure	HL138N_HL138NH_Info_EN.pdf	