

Producator: **SITEF SERVICE Italia**

Racorduri flexibile gaz pentru contoare

Model: SITECONT PROTEX





FISA TEHNICA

Sitecont Protex este un racord flexibil din otel inox austenitic cu o izolatie din poliolefina protectiva si izolanta, pentru conectarea la contoarele de gaz.

Izolatia din poliolefina trece testele prevazute normei UNI CIG 9891/1998;

- Testul de imbatranire la cald: 72 ore la 120°C
- Testul de imbatranire la rece: 22 ore intr-o celula frigorifica la -20°C
- Testul de izolatia dielectrica: la 550 V, 50 Hz pentru 60 secunde.
- Testul de rezistenta la coroziune in solutie de acid clorhidric, in solutie diluata la 4% pentru 72 ore.

Izolatia protejeaza racordul flexibil de eventuale coroziuni (PITTING) datorate depunerii de cloruri, detergenti si alte substante prezente pesuprafata tubului, de la curenti electrici vagabonzi, surse de cladura (in special flacari in caz de incendiu), loviri accidentale.



COD ITEM	L (mm)	G1 din otel inox austenitic Austenitic stainless steel	G2 in OT 58	Ambalaj Packaging	Pret Price
GCONT101	150	F 3/4" Fix - Fixed	F 1" Mobil - Revolving	1	15,74
GCONT102	170	F 3/4" Fix - Fixed	F 1" 1/4 Mobil - Revolving	1	17,68
GCONT103	200	M 3/4"	F 1" 1/4 Mobil - Revolving	1	19,63
GCONT105	200	M 1"	F 1" 1/4 Mobil - Revolving	1	23,19
GCONT125	250	F 1" Fix - Fixed	F 1" 1/4 Mobil - Revolving	1	30,05
GCONT024	200	M 3/4"	F 1" Mobil - Revolving	1	18,82

Nota: 1+2+3+4+5 = un singur SITECONT

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Daiana ONISIE**
Tehnoredactare: **Daiana ONISIE**

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

