

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

FANTON SpA
Via dell'Industria
35026 CONSELVE PD
ITALIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Stecker, wiederanschließbar
Plug rewirable
80070; 80071

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04



Aktenzeichen: 1853800-1510-0001 / 71135

File ref.:

Ausweis-Nr. 40018710

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-08-29

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Schipper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40018710 1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
FANTON SpA, Via dell'Industria, 35006 CONSELVE (TREVISO) ITALIEN

Aktenzeichen / File ref.
1853800-1510-111 / 71135-1000 / SI

Datum / Date
2006-08-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40018710.
This supplement is part of the Certificate No. 40018710.

Stecker, wiederanschließbar
Plug rewirable
80070; 80071

3,00

Typ(en) / Type(s):

80070

1,00

80071

1,00

Bemessungsstrom
Rated current 16 A

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Polzahl
Number of poles zweipolig mit Schutzkontakt
two pole with earthing contact

Schutzart
Degree of protection IP 20

Technische Daten
Technical data siehe Anlage 100A und 200B
see appendix no. 100A and 200B

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / Sum of annual fee units

5,00

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33





**ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE**

Aktenzeichen:
File ref.:
1853800-1510-0001/71135

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40018710

Datum
Date
2006-08-29

**Stecker (wiederanschließbar)
Plugs (rewirable)**

Anlage-Nr.:
Appendix No.:
100A

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence	Typ(en) / Serie Type(s) / Series	Nennspannung / AC [V] Rated voltage / AC [V]	Nennstrom / A Rated current / A	Anzahl der Pole Number of poles	Anschlussmittel Type of terminals	Zentrale Leitungseinführung Straight cable entry	Abgewinkelte Leitungseinführung Angled cable entry	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Bauart Kind of Construction														
									DIN 49441-R1	DIN 49441-R2	DIN 49441-2-AR1	DIN 49441-2-AR2	DIN 49443-R1	DIN 49443-R2	DIN 49446	DIN 49448	erschwerete Bedingungen aggravated conditions						
1	80070 ¹	250	16	2P + PE	Schraubklemme screw type terminal	X	--	20	--	X	DIN 49441-R2	--	DIN 49441-2-AR1	--	DIN 49443-R1	--	DIN 49443-R2	--	DIN 49446	--	DIN 49448	--	--
2	80071 ²	250	16	2P + PE	Schraubklemme screw type terminal	X	--	20	--	X	DIN 49441-R1	--	DIN 49441-2-AR1	--	DIN 49443-R1	--	DIN 49443-R2	--	DIN 49446	--	DIN 49448	--	--

¹ Farbe: Weiß / colour white

² Farbe: Schwarz / colour black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33
VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
FANTON SpA, Via dell'Industria, 35026 CONSELVE PD, ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1853800-1510-0001 / 71135 / FG33 / SI

Datum / *Date*
2006-08-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40018710.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40018710.

Stecker, wiederanschließbar *Plug rewirable* 80070; 80071

Typ(en) / *Type(s)*:

80070
80071

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Polzahl zweipolig mit Schutzkontakt
Number of poles two pole with earthing contact

Schutzart IP 20
Degree of protection

Technische Daten siehe Anlage 100A und 200B
Technical data see appendix no. 100A and 200B

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

A. M. G. ...

A. ...



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

Aktenzeichen:
File ref.:
1853800-1510-000172235

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40018710

Datum
Date
2006-08-29

Stecker (wiederanschließbar)
Plugs (rewirable)

Anlage-Nr.:
Appendix No.:
200B

Position im VDE-Ausweis	Position in VDE-licence	Type(n) / Serie	Type(s) / Series	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile in % Material and copper content of current carrying parts in %	Werkstoff des Trägers stromführender Teile Insulating material of current carrying parts	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses Material of the cover / enclosure
1		80070		CuZn 37 PB 2	PA66 REMID from ARCOPOLIMERI; grey colour	Polycarbonate type Tarolon 2512 produced by Taro Plast S.p.A., Parma/Italy
2		80071		CuZn 37 PB 2	PA66 REMID from ARCOPOLIMERI, grey colour	Polycarbonate type Tarolon 2512 produced by Taro Plast S.p.A., Parma/Italy

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33

