

Uponor S-Press sculă Mini2 cu fălci KSP0 16/20/25/32

1083586

- Uponor S-Press tool Mini2 livrată în cutie din plastic și conține: presă cu acumulator, încărcător și fălci de sertizare
- Domeniu de aplicare până la 32 mm.

Specificatii tehnice:

- Timp de sertizare scurt datorită ciclului scurt de apăsare de 3-4 secunde
- Forță de sertizare: liniară aprox. 15 kN
- Capacitate baterie: baterie Makita de mare putere de 1,3 Ah Li-Ion (3,0 Ah opțional)
- Timp de încărcare: 1,5 Ah 15 min. 3,0 Ah 22 min
- Greutate incl. baterie: fără fălci 1,7 kg
- Dimensiuni: 377 x 75 x 116 mm
- Rotibil/rotitiv: aprox. Suport fălci de presare rotativ la 350°



No about information

Uponor S-Press sculă Mini2 cu fălci KSP0 16/20/25/32

1083586



Product code

Item no EAN	4021598131767
Item no GF	35001083586
Item no GTIN	04021598131767
Item no LVI	1725905
Item no NOBB	48959135
Item no NRF	5071293
Item no RSK	1881873
Item no VVS	045498450

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	380
Greutatea unității articolului	6,6
Lățimea unității articolului	460
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469703
Ambalaj GTIN PL4	06414900310215
Înălțimea ambalajului PL1	122
Înălțimea ambalajului PL4	1000
Lungimea ambalajului PL1	490
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	30
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,023912
Volumul ambalajului PL4	0,96

Greutate ambalaj PL1	6,7
Greutate ambalaj PL4	223
Lățimea ambalajului PL1	400
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro