

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Produse noi

CB 260 – Cutie pentru cabluri
Rola pentru un singur fir – set de 4

OFERTA SPECIALA



Derulare organizata si structurata a cablului
Schimbare rapida a roletelor sau a firelor



IN LOC DE € 396,00

€ **369,99**
plus taxe

CB 260 Cutie pentru cabluri – set de 4
RUNPOTEC nr. articol 10216

RC3 – Camera de inspectie digitala - 15 m



Operarea camerei de inspectie RC3 prin WLAN si aplicatia-RC3 (optional)

Cap de camera cu camera frontala si laterala, inclusiv 8 x lampi LED – reglabile – IP67

Compatibil cu sistemele de tragere a cablurilor RUNPOTEC



IN LOC DE € 350,00

€ **299,99**
plus taxe

RC3 - camera de inspectie - 15 m
RUNPOTEC nr. articol 10214

RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm

Sistem de tragere a cablurilor pentru tevi cu diametrul interior cuprins intre 9–32 mm



Disponibil cu si fara contor digital m/ft



De la
€ **140,99**
plus taxe

Toate preturile si detaliile pentru RP5 se regasesc in catalog, la pagina 26.



CB 260 deconectare și conectare **verticală / orizontală**



Picioare cauciucate pentru o poziție sigură și antiderapantă



Clema pentru ghidarea cablului



OFERTA SPECIALA

CB 260 Cutie pentru cabluri - Rola cu un singur fir - **set de 4**

Cutie pentru cabluri CB 260 cu maner de transport, inclusiv rola pentru un singur cablu sau fir

- Derulare organizată și structurată a cablurilor
 - Schimbare rapidă a roletelor sau a firelor
 - Sistem simplu de conectare
 - Stivuire versatilă și extensibilitate modulară
 - Clema de ghidare a cablurilor pentru organizarea conductorilor, firelor sau a cablurilor individuale - detașabilă pentru schimbarea roletelor
 - Picioare cauciucate pentru o poziție sigură și antiderapantă
 - Potrivit pentru șantieri
- Pentru mai multe informații, consultați videoclipurile despre produs.

IN LOC DE €396,⁰⁰

€ **369,-**


CB 260 Cutie pentru cabluri - set de 4
RUNPOTEC Nr. articol 10216



Schimbați manunchiul de cabluri: Deschideți și închideți rola cu o răsucire



Dimensiuni posibile - manunchi de cabluri / manunchi de fire individuale



Volum de umplere:

Înălțime maximă de umplere: 80 mm

Diametru exterior maxim: 254 mm

Diametru minim miez: 90 mm

Greutatea cablului: max. 5 kg

5 + 1 GRATUIT



OFERTA SPECIALA

CB 260 Cutie pentru cabluri - Rola pentru un singur cablu - **set de 6**

Cutie cu maner de transport, inclusiv rola pentru cablu sau fir individual

- Derulare organizată și structurată a cablului
- Schimbare rapidă a roletelor sau a firelor
- Sistem simplu de conectare
- Stivuire versatilă și extensibilitate modulară

Pentru mai multe informații, vizionați videoclipurile despre produs

IN LOC DE €594,⁰⁰

€ **495,-**

CB 260 Cutie pentru cabluri - set de 6
RUNPOTEC Nr. articol 10217





KG
270

Contor de metri
digital integrat - m/ft



Banda de peste din
poliester special
triplu rasucit



PRET DE LANSARE

RP5 - RUNPOTEC Poliester Ø 5,5 mm - 30 m

RP5 - Sistem de tragere a cablurilor Ø 5,5 mm - 30 m inclusiv contor de metri digital

- Sarcina totala de rupere 270 kg
- Poliester special triplu rasucit Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 Cap de ghidare inclusiv pivot Ø 7 mm - la inceput si la capat
- Protectie impotriva retractarii
- Cutie de depozitare robusta si rezistenta la socuri, potrivita pentru santiere
- Domeniu optim de aplicare: Diametrul interior al tevii 9 – 32 mm

Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs.

IN LOC DE € 202,00

€ **189,-**

RP5 - 30 m incl. contor de metri
RUNPOTEC Nr. articol 10203



15m



Operarea camerei
de inspectie RC3
prin WLAN si
aplicatia-RC3
(Optional)

Cap de camera cu
camera frontala si
laterala, incluzand 8
x lampi LED cu
intensitate reglabila
- IP67

Prin filet RTG Ø 6
mm - Conectare la
sistemele de
tragere a cablurilor
RUNPOTEC

PRET DE LANSARE

RC3 - Inspection camera digital - 15 m

- 5.0" IPS - Ecran color, modul monitor detasabil cu capac din cauciuc rezistent la socuri
- Filet RTG Ø 6 mm - conexiune la sistemele de tragere RUNPOTEC
- Full HD - Rezolutie imagine si video
- Cutie cu accesorii (8 piese)
- Baterie litiu-ion (3 ore)
- Clasa de protectie IP67 - cap de camera si cablu

Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs.

IN LOC DE € 350,00

€ **299,-**

RC3 Camera de inspectie digitala - 15 m
RUNPOTEC Nr. articol 10214



KG
800

DESCRIERE PROMOTIONALA

XB 500 T (Extensie telescopica) Rola pentru cablu

Tambur universal pentru derularea tuturor tipurilor de cabluri si tubulaturi (conductoare, inele de cabluri, manunchiuri de cabluri - inclusiv tamburi deteriorati, conducte si franghii). Cu capac inchis Ø 500 mm | Capacitate de incarcare 800 kg cu suporturi desfacute Ø 800 mm | Inaltime de umplere 390 mm Incl. 2 x RUNPOSTICKS 410 mm, mandrina XB si sistem de cleme. Capacul reglabil pe inaltime este perfect conceput pentru a fixa cabluri libere, manunchiuri de cablu, tuburi sau 2 manunchiuri de cabluri in acelasi timp. Acesta impiedica derularea necontrolata.

Pentru mai multe informatii, consultati videoclipul produsului

IN LOC DE € 339,00

€ **310,-**

XB 500 T - pret de lansare
RUNPOTEC Nr. articol 10187





PREȚ DE LANSARE

GF3 Fibra de sticlă Ø 3 mm - 30 m

GF3 - sistem de tragere a cablurilor incl. contor digital ft/m,

- Tijă din fibra de sticlă Ø 3 mm cu RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal incl. protecție împotriva răsucirii și innodării
- Accesorii din 16 piese
- Acces ușor pentru service – trebuie doar să deschideți un șurub
- Protecție automată împotriva retractării.
- Potrivit pentru șantier, rezistent la stropi de apă & praf
- Sarcină totală de rupere: 130 kg
- Domeniu optim de aplicare: diametru interior al țevii 9 – 45 mm

Pentru mai multe informații, consultați videoclipurile despre produs.

IN LOC DE €199,⁰⁰

€ **169,-**

plus tax

GF3 - 30 m - Preț de lansare
RUNPOTEC Nr. articol 10193

PREȚ DE LANSARE

GF3 SLIM - Fibra de sticlă Ø 3 mm - 30 m

GF3 SLIM - sistem de tragere a cablurilor incl. contor digital ft/m

- Tijă din fibra de sticlă Ø 3 mm cu RG4.5 - Cap de ghidare cu filet frontal (RTG Ø 3 mm) incl. pivot
- Accesorii din 14 piese
- Acces ușor pentru service – trebuie doar să deschideți un șurub
- Protecție automată pentru ghidaj
- Potrivit pentru șantier, rezistent la stropi de apă & praf
- Sarcină totală de rupere: 100 kg
- Domeniu optim de aplicare: diametru interior al țevii 5 – 40 mm

Pentru mai multe informații, consultați videoclipurile despre produs.

IN LOC DE €197,⁰⁰

€ **167,-**

plus tax

GF3 SLIM - 30 m - Preț de lansare
RUNPOTEC Nr. articol 10208

DESCRIERE PROMOTIE

RM35 Dispozitiv de măsurare a lungimii cablului +
XB 300 Rola pentru cablu

- 1 x RM35 Dispozitiv digital de măsurare a lungimii cablului incl. accesorii și cutie pentru sistem (incl. 2x plăci de montare)
- 1 x XB 300 Tambur pentru cablu

Tambur universal de derulare (de asemenea, pentru tamburi de cablu deteriorați), cu o capacitate de încărcare de până la 300 kg

Pentru mai multe informații, consultați videoclipurile despre produs.

IN LOC DE €463,⁴⁰

€ **390,-**

plus tax

RM35 - XB 300 - oferta RUNPOTEC
Nr. articol 11143

NOUTATI - OFERTE SPECIALE - INFORMATII		
CB260 - Rola pentru un singur fir - set de 4 set de 6		2
RP5 - RUNPOTEC Poliester Ø 5,5 mm		3
RC3 - Camera de inspectie - digitala XB 500 T - Extensie telescopica		4
GF3 - Fibra de sticla Ø 3 mm GF3 SLIM - Fibra de sticla Ø 3 mm		4
RM35 - Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablului + XB 300 - Rola pentru cablu		4
RUNPOSTICKS - Pachet confort + Bucla de tragere a cablului - filet		66
RP5 - Sistem de tragere a cablului Ø 5,5 mm + Bucla de tragere a cablului - carlig		66
GF3 - Fibra de sticla Ø 3 mm + Camra de inspectie RC2		67
GF4.5 - Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm + Camera de inspectie RC2		67
SISTEME DE TRAGERE A CABLURILOR	Diametru teava	
Lubrifiant pentru cabluri GEL SPUMA SPRAY LICHID		19
RP5 - Sistem de tragere a cablurilor Ø 5,5 mm	ID* Ø 9 – 32 mm	26
RUNPOSTICKS - Pachet standard si confort		29
RP1 Tija de tragere a cablurilor Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 25 mm	25
GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm - Sistem de tragere a cablurilor	ID* Ø 9 – 45 mm	30
GF3 SLIM Fibra de sticla Ø 3 mm - Sistem de tragere a cablurilor	ID* Ø 5 – 40 mm	32
RT 2008 - Unealta metalica de tras cabluri	ID* Ø 9 – 32 mm	34
MET4 - Banda de peste metalica Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 32 mm	35
Bucla de tragere a cablului - carlig (conexiune rapida) Filet RTG 6	Ø 14 – 30 mm	36
Ciorap pentru tragerea cablului - carlig Filet RTG bucla	Ø 9 – 100 mm	37
Diametre cabluri - Tabel rezumativ - Pagina de informatii	Ø 9 – 100 mm	39
GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm - Sistem de tragere a cablurilor	Ø 30 – 80 mm	40
GF6 Tija din fibra de sticla Ø 6 mm - Sistem de tragere a cablurilor	Ø 40 – 100 mm	43
GF7.5 GF9 Tija din fibra de sticla Ø 7,5 / 9 mm - Sistem de tragere a cablurilor	Ø 50 – 200 mm	47
GF11 Tija din fibra de sticla Ø 11 mm - Sistem de tragere a cablurilor	Ø 80 – 250 mm	50
GF15 Tija din fibra de sticla Ø 15 mm - Sistem de tragere a cablurilor	Ø 180 – 450 mm	52
Set capat flexibil	Ø 50 – 450 mm	46
CW 800 E - Vinci cu cabestan pentru tragerea orizontala a cablurilor		54
Cablu de tragere din poliester - Incl. tambur sau rola din otel		56
Rola de ghidare a cablului		57
Spirala metalica - Ø 4 mm Banda de peste din nailon - Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 32 mm	60
SISTEME DE INSPECTIE - DISPOZITIVE DE MASURARE - CARCASA SISTEMULUI		
RC3 - Camera de inspectie - digitala		20
RC2 - Camera de inspectie		22
RM35 - Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablului		6
RM80 - Telemetru laser		59
Carcasa sistemului RUNPOTEC		58
SISTEME DE TAMBURI PENTRU CABLURI	Sarcina maxima	
CB260 - Rola cu un singur fir		8
XB 300 - Rola pentru cabluri Mandrina multifunctionala	300 kg	10
XB 500 - Rola pentru cabluri	800 kg	12
XB 500 T (Extensie telescopica) - Rola pentru cabluri	800 kg	13
XB 500 APR - Placa adaptor - Rola XB 500 APF - Placa adaptor - Picioare	80 kg	14
PRO 530 PRO 670 - Rola tambur cablu	215 kg	15
AS 900 - Sine de derulare	1700 kg	18
RUNPOLIFTER 4500 SET - Dispozitiv de ridicare a tamburilor de cablu	4500 kg	16
Drum samples - pentru RUNPOLIFTER 4500 SET - Pagina de informatii		17
Rola de ghidare a cablului	4500 kg	57
LISTA DE PRETURI - VERIFICARE CALITATE		
Lista de preturi		61
Verificarea calitatii		67

* ID = Diametru Interior

RM35 Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablului**CALIBRABIL**

Adecvat pentru santier:
Rezistent la stropi de apa & praf,
rezistent la socuri si rupere

Utilizare versatila pentru cabluri,
conductoare simple, franghii,
tevi cu Ø 2 mm – 32 mm

Compatibil cu toate sistemele
de derulare

Durata de viata a bateriei
in 100 ore. (fara
retroiluminare)

Carcasa sistemului RUNPOTEC



W-BOX® | Sortimo COMPATIBIL


RM35 este un dispozitiv digital de masurare a lungimii cablurilor, cu ajutorul caruia se pot masura cu precizie cabluri, fire simple, franghii, tubulaturi sau furtunuri cu diametrul cuprins intre Ø 2 mm si Ø 32 mm. Este rezistent la stropire si praf, extrem de rezistent la socuri si, prin urmare, ideal pentru santierele de constructii. Accesoriile RM35 incluse sunt depozitate in cutia sistemului RUNPOTEC, care este compatibila cu Sortimo. Cureaua cu sistem de prindere faciliteaza conectarea RM35 la rola de cablu XB 300 XB 500 sau XB 500 T. Daca este conectata cureaua la placa de ancorare, folosind un sistem de prindere, RM35 este compatibil cu toate sistemele conventionale de derulare.

Ecran cu posibilitati extinse de aplicare

- 1 Valoare contor curent (pos./neg.), distanta max. de masurare 99999,99 m
- 2 Numaratoare inversa, de ex. pentru taierea repetata a cablului sau determinarea valorii reziduale a tamburului.

(valoarea initiala 200 m minus lungimea derulata de 50 m 1
rezulta in valoarea reziduala curenta (150 m) – vezi 3)

- 3 Valoarea reala - valoarea reziduala curenta (150 m)
- 4 Adaugati numaratoarea curenta (pozitiva/negativa) la totaluri (TOTAL 1/2).
- 5 Afisarea directiei de tragere a cablului (inainte/inapoi)



Pachetul de livrare – RM35 inclusiv accesorii complete (Nr. articol 10172, 10184, 11143)

- A RM35 Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablului
- B Cutia sistemului RUNPOTEC cu insertie pentru RM35
- C Placa de montare RM35
- D Carcasa sistemului placii de montare
- E Curea cu sistem de prindere
- F Placa de conectare
- G Placa de fixare cu mai multe falci RM35 – rotunda
- H Falci de ghidare RM35
- I Cablu de incarcare USB-C



RM 35 Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablurilor - aplicare - accesorii - piese de schimb

Exemple de utilizare



RM35 cu sistem de curea si clema, conectat la tija din fibra de sticla GF4.5



RM35 cu sistem de curea si clema, conectat la XB 500

RM35 cu RUNPOLIFTER L1600 si cablu 3 x 35 mm²

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	10172	390,90 € 349,00 €
RM35 Dispozitiv digital de masurare a lungimii cablului Incl. accesorii: Cutia sistemului RUNPOTEC, falci multiple RM35 – rotund, curea cu sistem de prindere, placa de conectare, carcasa sistemului placii de conectare, placa de montare RM35, falci de ghidare RM35, cablu de incarcare USB-C Pret de lansare		
CALIBRAT Descrierea calibrării	10184	489,00 €
	20706	34,00 €
	20714	39,10 €
Info: Schimbare usoara cu cheie Allen de 2,5 mm	20707	13,40 €
Exemplu foto: Vedere interioara	20708	56,00 €
Exemplu foto: Fara RM35 si carcasa de sistem	20739	40,20 €
Exemplu foto: fara RM35	20849	20,50 €
Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm	20738	17,50 €
de la Ø 2 mm – Ø 15 mm ajustabil	20850	22,70 €
Latime de la 3 mm – 15 mm ajustabil	20851	22,70 €

CB 260 Cutie pentru cabluri - Rola pentru fire individuale

CB 260



Maner ergonomic pentru transport

Eliberare – pentru a separa cutiile pe orizontala

Rola in care este depozitat un singur fir / cablu

Clema de ghidare a cablului pentru firul sau cablul individual

Picioare cauciucate pentru un suport antiderapant

Eliberare – pentru a separa cutiile pe verticala

Eliberare - pentru a scoate rola



Compatibil cu dispozitivul digital de masurare a lungimii cablurilor RM35

Cutie pentru cabluri **CB 260** este un dispozitiv de derulare cu un singur miez, special conceput pentru gestionarea fibrelor, a cablurilor si a firelor cu un singur miez. Un sistem de derulare a cablurilor potrivit pentru toate lucrarile de instalare a cablurilor cu un singur miez si pentru asamblarea panourilor de comanda. CB 260 este potrivit si pentru cabluri de comanda, cabluri de tip box si cabluri telefonice, precum si alte tipuri de cabluri. Cutiile pot fi stivuite orizontal si vertical si fixate una de alta. Rolele pot fi schimbate cu usurinta folosind butonul de apasare. Un ghidaj special de iesire asigura derularea cablurilor fara incurcaturi.

Schimbare rapida si usoara a rolei

Scoateti clema de ghidare a cablului pentru a scoate tamburul

Apasarea butonului rosu deblocheaza rola



Schimbarea fasciculului de cabluri cu o singura rascucire

Conectarea si deconectarea **verticala** / **orizontala** a cutiei de cabluri CB 260

Apasati butoanele rosii pentru a debloca

Scoateti clema de ghidare a cablului

Apasati butonul de eliberare si scoateti clema



Dimensiuni posibile – manunchi de cabluri / manunchi de fire individuale


Volum de umplere:

Inaltime maxima de umplere: 80 mm

Diametru exterior maxim: 254 mm

Diametru minim al miezului: 90 mm

Greutatea cablului: max. 5 kg



Picioare cauciucate pentru o pozitie sigura si antiderapanta



CB 260 Cutie pentru cabluri - accesorii - piese de schimb - oferte speciale

Articol		Nr. articol	Pret recomandat
		CB 260 Cutie pentru cabluri – rola pentru un singur fir Cutie cu maner de transport, inclusiv rola pentru cablu sau fir individual Dimensiuni externe: L 310 mm W 280 mm H 157 mm	10215 99,00 €
		Rola CB 260 Dimensiuni externe: Ø 260 mm H 87 mm	21005 41,00 €
		Clema de ghidare a cablului CB 260 Pentru executarea unui cablu sau fir individual, detasabil	21006 4,50 €
		Suport de perete CB 260 Pentru fixarea sau montarea cutiilor de cablu CB 260 pe pereti sau in vehicule	21008 7,40 €

OFERTA SPECIALA

4x **CB 260** Cutie pentru cabluri - rola pentru fir individual - **set de 4**
IN LOC DE € 396,⁰⁰

€369,
plus tax

CB 260 Cutie pentru cabluri – set de 4 RUNPOTEC Nr. articol 10216

OFERTA SPECIALA**5 + 1 GRATUIT**

6x **CB 260** Cutie pentru cabluri - Rola pentru fir individual - **set de 6**
IN LOC DE € 594,⁰⁰

€495,
plus tax

CB 260 Cutie pentru cabluri – set de 6 RUNPOTEC Nr. articol 10217



XB 300 Rola pentru cabluri



Compatibil cu dispozitivul digital de masurare a lungimii cablurilor RM35



MANDRINA XB
Ø 45 mm, detasabila
pentru tamburi mici

Acum cu sistem de
prindere pentru dispozitivul
digital de masurare a
lungimii cablurilor RM 35



XB 300 compact este un dispozitiv universal pentru infasurarea/derularea cablurilor pe toti tamburii de cablu de dimensiuni mici si medii si este deosebit de potrivit pentru tamburii de cablu deteriorati. XB 300 se remarca prin designul sau mic, usor si plat, are un diametru de Ø 300 mm si poate fi incarcat cu pana la 300 kg. Sase picioare cauciucate asigura o pozitie stabila si antiderapanta. Mandrina detasabila permite utilizarea tamburilor de cablu cu dimensiuni diferite. Aici poate fi atasata si mandrina multifunctionala pentru derularea manunchiurilor de cabluri libere sau a firelor individuale. Pentru o lucrare eficienta si fara probleme, fara cabluri incurcate. (Mandrina multifunctionala nu este inclusa).

Compatibil cu
mandrina
multifunctionala



Aplicatii posibile



Mandrina multifunctionala

Poate fi folosita numai in combinatie cu XB 300 (XB 500, XB 500 T)



Inaltimea medie a mandrinei telescopice este de pana la max. 294 mm si un diametru de Ø 72.5 mm

Diametru cu suporturi laterale desfacute
Ø 430 mm

pliable



Mandrina multifunctionala a fost special conceputa pentru sistemele de derulare a cablurilor XB 300, XB 500 si XB 500 T. Prin fixarea acesteia la mandrina centrala din otel inoxidabil si desfacerea celor 4 brate laterale, pot fi rulate si manunchiuri de cabluri libere sau fire individuale. Domeniul optim de aplicare: derularea manunchiurilor de cabluri libere sau a firelor individuale cu o inaltime maxima de pana la 294 mm si un diametru maxim de 430 mm

Aplicari posibile



XB 300 Rola pentru cabluri - accesorii - piese de schimb - oferte speciale

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	XB 300 Rola pentru cablu Ø 300 mm capacitate de incarcare de 300 kg incl. mandrina XB si sistem de cleme laterale (pentru conectarea cu dispozitivul de masurare a lungimii cablului RM35)	10137	114,40 €
	Mandrina multifunctionala Poate fi folosit numai in combinatie cu XB 300, XB 500 si XB 500 T	20696	55,00 €
	Mandrina XB Pentru XB 300, XB 500 si XB 500 T	20632	10,30 €



Exemple de utilizare

DESCRIERE OFERTA

XB 300 + set mandrina multifunctionala

IN LOC DE €169,40

€152,7
plus tax

XB 300 - set mandrina multifunctionala - oferta RUNPOTEC nr. articol 10174



W-BOX | Sortimo COMPATIBIL

DESCRIERE OFERTA

XB 300 – set complet incl. mandrina multifunctionala + cutie de transport

IN LOC DE €225,40

€195,7
plus tax

XB 300 - set complet - oferta RUNPOTEC Nr. articol 10170



W-BOX | Sortimo COMPATIBIL

DESCRIERE OFERTA

RP5 + XB 300 – set multiplu incl. mandrina multifunctionala + carcasa sistemului

1 x RP5 fara contor de metri - 30 m, triplu rasucit, sarcina totala de rupere de 270 kg

1 x XB 300 - incl. mandrina multifunctionala

Mandrina multifunctionala a fost special conceputa pentru sistemele de derulare a cablurilor XB 300, XB 500 si XB 500 T

IN LOC DE €387,40

€314,7
plus tax

RP5 - 30 m - XB 300 - set multiplu - oferta RUNPOTEC Nr. articol 10171



VIDEO

RP5

XB 500 Rola pentru cabluri

MANDRINA XB
Ø 45 mm, detasabila
pentru tamburi mici

Inaltime reglabila a capacului,
detasabil si reversibil 180°



Aplicatii posibile




Cu sistem de prindere
pentru fixarea pe
dispozitivul digital de
masurare a cablului RM35



XB 500 este un dispozitiv universal de derulare a cablurilor pentru toate tipurile de cabluri si tevi (conductoare, inele de cablu, tamburi de cablu, conducte, franghii). Acesta permite o lucrare rationala si fara probleme, fara cabluri incurcate. XB 500 are un diametru de Ø 500 mm si poate fi incarcat cu pana la 800 kg, fiind potrivit pentru aproape toate tipurile de tamburi, in special pentru tamburii de cablu deteriorati. Cele 12 picioare cauciucate asigura o baza antiderapanta si stabila. Capacul reglabil pe inaltime este perfect conceput pentru a fixa cablurile libere, inelele de cablu sau tevile pe XB 500, impiedicand astfel derularea necontrolata a cablurilor.

Aplicatii posibile in combinatie cu setul de tije de impingere RUNPOSTICKS (XB 500 T, XB 500 si XB 300)



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	XB 500 Rola pentru cablu, Ø 500 mm capacitate de incarcare de 800 kg, latime tambur variabila, incl. mandrina XB si sistem de prindere laterala (pentru conectarea cu RM35) RUNPOSTICKS (nr. articol 20881) poate fi montat ulterior si depozitat in capac.	10136	255,00 € 234,00 €
 	RUNPOSTICKS rosu (dur) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm (Poate fi depozitat ulterior in capacul XB 500 si XB 500 T)	20881	16,00 €
	Mandrina XB Pentru XB 500 T, XB 500 si XB 300	20632	10,30 €

XB 500 T Rola pentru cabluri (Extensie telescopică)

MANDRINA XB
Ø 45 mm,
detasabila
pentru tamburii
mici

Înălțimea capacului
reglabila, detasabil si
reversibil la 180°



Aplicatii posibile





Cu sistem de prindere cu
clema pentru atasarea la
dispozitivul digital de masurare
a lungimii cablului RM35




XB 500 T compact (extensie telescopică) este un tambur universal pentru cabluri și un dispozitiv de derulare pentru toate tipurile de cabluri și tevi (cabluri cu miez, inele de cablu, tamburi de cablu, tevi goale, franghii și tambur de cablu). Permite o lucrare fără probleme și eficientă, fără cabluri încurcate. **XB 500 T** (extensie telescopică) poate suporta până la 800 kg și se potrivește aproape tuturor tipurilor de tamburi. Este potrivit în special pentru tamburi de cablu deteriorați. Capacul reglabil pe înălțime poate fi ajustat până la o înălțime de umplere de 390 mm, fiind perfect conceput pentru a fixa cabluri libere, manunchiuri de cabluri sau tevi pe **XB 500 T**. Acest lucru previne derularea necontrolată a cablurilor. Cele 6 extensii de sprijin pliabile pot fi extinse până la Ø 800 mm folosind extensiile telescopice. **RUNPOSTICKS** (2 x 410 mm, Ø 7.5 mm) pot fi depozitate în capac și pot fi înșurubate pe filetul mandrinei centrale din oțel inoxidabil, împiedicând astfel alunecarea tamburilor mai mici sau mai ușori. 12 picioare cauciucate asigură o poziție antiderapantă și sigură.

Caderea tamburului poate fi împiedicată prin înșurubarea tijelor de împingere **RUNPOSTICKS** pe **XB 500 T**, **XB 500**, **XB 300**.



Tije de împingere **RUNPOSTICKS** Ø 7,5 mm, lungime 410 mm, pot fi depozitate în capac



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	XB 500 T (Extensie telescopică) Rola pentru cablu cu capac închis Ø 500 mm capacitate de încărcare 800 kg cu suporturi desfacute Ø 800 mm înălțime de umplere 390 mm incl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm (depozitate în capac), mandrina XB și sistem de cleme	10187	339,00 €
		Pret promotional	310,00 €

XB 500 APR Placa adaptor - Rola

Sistem de eliberare rapida si suporturi de fixare

4 role de transport inclusiv frana de parcare

XB 500 APR - Placa adaptor - Rola poate fi conectata la rola de cablu XB 500 sau XB 500 T. Ideala pentru derularea si infasurarea manunchiurilor de tevi sau cabluri sau tamburilor de cablu. Placa adaptor poate fi conectata rapid folosind suporturi de fixare si manete cu eliberare rapida. Datorita celor 4 role de transport, inclusiv o frana de parcare, combinatia poate fi deplasata sau fixata fara efort. In aceasta combinatie, XB 500 si XB 500 T pot sustine pana la 80 kg.

Conectare cu XB 500 / XB 500 T



Exemplu de aplicare



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	XB 500 APR - Placa adaptor - Rola cu 4 roti de transport, inclusiv frana de parcare pentru XB 500 si XB 500 T	20401	148,00 €

XB 500 APF Placa adaptor - Picioare

Suporturi cu eliberare rapida si fixare

Patru picioare pliabile cu invelis din cauciuc

13 picioare cauciucate



XB 500 APF - Placa adaptor - Picioare pot fi conectate la tamburul pentru cabluri XB 500 sau XB 500 T. Ideal pentru derularea si infasurarea manunchiurilor de tevi sau cabluri sau tamburilor de cabluri pe tavane din beton laminat cu otel in faza de constructie. Placa adaptor poate fi conectata rapid folosind suporturi de fixare si manete cu eliberare rapida. Cele patru picioare pliabile permit o inaltime mai mare (21 cm) pe tavanul care urmeaza sa fie betonat. In aceasta combinatie, XB 500 si XB 500 T pot sustine pana la 80 kg.

Conectare cu XB 500/XB 500 T



Exemplu de aplicare



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	XB 500 APF - Placa adaptor - Picioare cu 4 picioare pliabile pentru XB 500 si XB 500 T	20957	148,00 €

PRO 530 | PRO 670 Rola pentru tambur de cablu

COMPATIBIL cu dispozitivul digital de masurare a lungimii cablurilor RM35



Complet preasamblat

Rulmenti extra rezistenti si margini sudate tip curea

Role de sustinere reglabile

Picioare compacte - baza stabila, antiderapanta

Manere de transport cauciucate

Aluminiu usor si solid turnat continuu sub presiune

Derulatorul pentru tamburi de cablu, fabricat din aluminiu turnat sub presiune usor si turnat continuu, cu role de sustinere robuste si reglabile, este ideal pentru sarcini maxime in utilizarea zilnica. Rolele de sustinere cu axe cu miez elastic pot fi adaptate rapid la diferite dimensiuni ale tamburilor de cablu, pana la un diametru maxim de 1000 mm, prin reglarea distantei la 85, 160, 225, 290, 310 si 335 mm. Rulmentii tamburului, inchisi si fara intretinere, sunt echipati cu margini sudate si rulmenti cu bile extra rezistenti. Patru picioare din plastic de inalta calitate asigura o pozitie stabila si antiderapanta si protejeaza pardoselile finisate. Derulatoarele de cablu PRO 530 si PRO 670 pot fi echipate ulterior cu role!

Tamburi de cablu de diferite dimensiuni de pana la max. Ø 1000 mm



Rolele pot fi montate ulterior




Rulmenti extra rezistenti si margini sudate ale curelei



Articol		Nr. articol	Pret recomandat
	Rola pentru tambur de cablu preasamblat, incl. role de sustinere capacitate de incarcare 215 kg PRO 530 - latime max. tambur 530 mm PRO 670 - latime max. tambur 670 mm	10134 10135	199,00 € 230,00 €
	Role intr-un set de 4-piese 4 bucati cu frane de parcare PU = 4 x role incl. suruburi de montare (M10)	20623	75,00 €
	Rola de sustinere 530 Pentru derulatorul de tamburi PRO 530 lungimea rolei 530 mm	20609	29,90 €
	Rola de sustinere 670 Pentru derulatorul de tamburi PRO 670 lungimea rolei 670 mm	20610	31,90 €


RUNPOLIFTER 4500 SET Dispozitiv de ridicare a tamburului de cablu

Suport de ridicare stanga



Pliabil
Compact – transport usor
Doar 22 kg per suport de ridicare


Latimea tamburului de pana la 1250 mm



RUNPOLIFTER 4500 este un dispozitiv pliabil de ridicare a tamburilor de cabluri, capabil sa ridice tamburi cu un diamtru maxim de 1600 mm, o greutate maxima de 4500 kg, si o latime max. de 1250 mm. Cele doua conuri de centrare incluse au fiecare un dispozitiv de fixare rapida. Se pot fixa tamburi cu o gaura centrala de pana la Ø 115 mm.


Pachetul de livrare:

- 1 x Suport de ridicare dreapta
- 1 x Suport de ridicare stanga
- 1 x Ax tambur
- 2 x Conuri de centrare



Articol	Seturi de dispozitive	Lungime tija	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RUNPOLIFTER 4500 SET			
	1 x Suport de ridicare dreapta	Dispozitiv de ridicare 1150	10162	2688,00 €
	1 x Suport de ridicare stanga	Dispozitiv de ridicare 1350	10163	2730,00 €
	1 x Tija pentru tambur	Dispozitiv de ridicare 1600	10164	2771,00 €
	2 x Conuri de centrare din otel inoxidabil, otel zincat			
	Tija tambur Ø 54 mm			
	Tija tambur de inalta rezistenta, rulment simplu integrat pentru sarcini grele, suport de siguranta din otel inoxidabil, economie mare de greutate			
	Lungime 1150 mm – 11,00 kg - capacitate de ridicare 4.500 kg	20692		519,00 €
	Lungime 1350 mm – 12,50 kg - capacitate de ridicare 4.500 kg	20693		562,00 €
	Lungime 1600 mm – 14,30 kg - capacitate de ridicare 4.500 kg	20694		606,00 €
	Lungimi speciale disponibile la cerere	20690		Pret o. r.
	Conuri de centrare (2 bucati) cu dispozitiv de fixare rapida Gaura centrala a tamburului de pana la Ø 115 mm		10147	139,00 €
	Roti de transport pentru dispozitivul de ridicare 4 roti, inclusiv suruburi de montare (optional, pot fi montate ulterior)		20711	139,00 €
	Suporturi de ridicare – RUNPOLIFTER 4500 1 x suport de ridicare dreapta + 1 x suport de ridicare stanga otel inoxidabil, otel zincat		10161	2153,00 €

RUNPOLIFTER 4500 SET Dispozitiv de ridicare a tamburilor de cablu - mostre tambur



Exemple de aplicare: Lungimi ale axului tamburului pentru latimi adecvate ale tamburului

Lungime **1600 mm** pentru latimea tamburului de **pana la 1250 mm**

Lungime **1350 mm** pentru latimea tamburului de **pana la 1000 mm**

Lungime **1150 mm** pentru latimea tamburului de **pana la 800 mm**

A diametru tambur mm	610	710	810	910	1010	1210	1410	1610	1810
B latime tambur mm	490	520	520	690	710	890	890	1100	1100
diametru cablu mm	Lungimi cablu in m pe tambur								
CAT5/6/7	6	1113	2024	2755					
Coaxial	7	845	1481	2340					
3 x 1,5 mm ²	8	637	1064	1463	2731				
3 x 2,5 mm ²	9	472	892	1152	2202	2866			
5 x 2,5 mm ²	10	386	677	980	1768	2349			
1 x 25 mm ²	11	314	564	761	1404	1912			
	12	253	468	643	1206	1540			
1 x 35 mm ²	13	237	385	542	1032	1339	2727		
7 x 2,5 mm ²	14		364	454	881	1159	2265	2967	
1 x 50 mm ²	15		297	430	749	1000	1991	2479	
5 x 6 mm ²	16		239	358	632	860	1756	2205	
1 x 95 mm ²	17		226	294	603	736	1545	1959	
3 x 16 mm ²	18		218	281	505	705	1355	1737	
10 x 2,5 mm ²	19		172	228	485	599	1184	1535	2722
5 x 10 mm ²	20		165	219	402	576	1139	1352	2435
4 x 16 mm ²	21		159	211	387	485	991	1304	2172
	22		122	167	315	468	856	1145	1931
5 x 16 mm ²	23		117	161	304	389	827	999	1869
1 x 185 mm ²	24		113	156	294	377	709	967	1657
3 x 35 mm ²	25		110	151	285	365	688	639	1608
3 x 50 mm ²	26		80	116	226	299	668	814	1419
1 x 240 mm ²	27		78	113	221	290	567	700	1244
24 x 2,5 mm ²	28		76	109	215	282	551	681	1211
5 x 35 mm ²	29		73	106	209	226	462	663	1180
4 x 50 mm ²	30		71	103	162	220	450	564	1028
1 x 300 mm ²	31			76	157	214	438	550	1003
40 x 2,5 mm ²	32			74	153	209	428	537	866
	33			72	150	204	352	451	846
	34				146	158	344	441	828
3 x 95 mm ²	35				108	154	336	431	707
5 x 50 mm ²	36				105	151	329	422	692
4 x 70 mm ²	37				103	148	265	348	678
3 x 120 mm ²	38					144	259	341	664
	39					107	254	334	560
4 x 95 mm ²	40					105	249	327	549
5 x 70 mm ²	41					102	244	264	539
3 x 150 mm ²	42					100	190	259	529
4 x 120 mm ²	43						187	254	437
	44						183	249	430
	45						180	245	422
5 x 95 mm ²	46						177	240	415
3 x 185 mm ²	47						174	187	408
	48						129	184	330
4 x 120 mm ²	49						127	181	325
5 x 120 mm ²	50						125	178	319
	51						123	175	314
3 x 240 mm ²	52						121	172	310
	53							170	305
4 x 185 mm ²	54							126	230
	55							124	235
	56							122	232
	57							121	228
	58							119	225
5 x 150 mm ²	59							117	222
3 x 240 mm ²	60								219
	61								216



Exemplele de cabluri prezentate corespund capacitatii de incarcare a RUNPOLIFTER (mai puțin de 4500 kg). Sursa: Distribuitori de cabluri de renume. Toate informatiile sunt fara caracter obligatoriu.

AS 900 Sine de derulare

COMPATIBIL cu
dispozitivul digital de
masurare a lungimii
cablurilor RM35

Sinele de derulare **AS 900** sunt proiectate pentru derularea în siguranță a cablurilor grele și a tamburilor de cablu cu diametrul cuprins între 450 mm și 2000 mm. Una dintre cele două role pentru sarcini grele poate fi poziționată în 3 setări diferite. Construcția stabilă din oțel inoxidabil și aluminiu, cu role de susținere pentru sarcini grele, de înaltă calitate, fără întreținere, cu rulmenți cu bile, asigură o durată lungă de viață. Schimbare ușoară și rapidă a tamburilor datorită franei de derulare. Datorită designului îngust din două părți, acestea sunt ușor de utilizat în spații înguste. Recomandate în special în cazul în care diferite tipuri de cabluri trebuie prelucrate în paralel într-un timp scurt. Deoarece unii tamburi sunt în stare foarte proastă, nu trebuie depășită capacitatea de încărcare recomandată de 400 kg.

Funcția de frânare a derulării



Aplicații posibile



Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 AS 900 Set de sine de derulare, 2 bucati Sarcina maxima pe sine: 1700 kg Greutatea recomandata a tamburului: 400 kg (in functie de starea tamburului din lemn) Dimensiuni: L 900 mm W 305 mm H 100 mm Greutate: 23,03 kg constructie din oțel inoxidabil-aluminiu	10142	864,00 €

Lubrifiant pentru cabluri

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 NE-INFLAMABIL Sfat: Cereti pretul pachetului (cutie: 8 bucati)	Lubrifiant pentru cabluri GEL 1000 g Neinflamabil Reduce frecarea, imbunatateste proprietatile de alunecare, nu este coroziv, rezistent la caldura pana la 85°C/185°F, nu se lipeste si nu pateaza, delicat cu pielea, biodegradabil.	30064 8,90 €
 NE-INFLAMABIL Sfat: Cereti pretul pachetului (cutie: 24 bucati)	Lubrifiant pentru cabluri GEL 250 g Neinflamabil Reduce frecarea, imbunatateste proprietatile de alunecare, necoroziv, rezistent la caldura pana la 85°C/185°F, antiaderent si nu pateaza, delicat cu pielea, biodegradabil.	30467 4,40 €
 NE-INFLAMABIL Sfat: Cereti pretul pachetului (cutie: 12 bucati)	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY 400 ml Atasament special – pulverizati suprafete mari sau deschideti tubul pentru jeturi precise. Neinflamabil Lubrifiere excelenta, antiaderent, nu se usuca, incolor, inodor.	20523 8,20 €
 NE-INFLAMABIL Sfat: Cereti pretul pachetului (cutie: 12 bucati)	Lubrifiant pentru cabluri SPUMA 400 ml Atasament special – pulverizati suprafete mari si deschideti tubul pentru jeturi precise. Neinflamabil Lubrifiere excelenta, solubil in apa, antiaderent, nu usuca, fara COV.	20522 7,10 €
 Sfat: Cereti pretul pachetului (cutie: 15 bucati)	Lubrifiant pentru cabluri LICHID 1000 ml Reduce frecarea, nu se lipeste si nu pateaza, incolor si inodor, solubil in apa	30063 7,40 €

RC3 Camera digitala de inspectie

- Ecran color - 5.0" IPS
modul de monitor
detasabil cu cauciuc
rezistent la socuri
capac din cauciuc
- Cutie cu accesorii (8 bucati)
- Filet RTG Ø 6 mm –
conexiune la sistemele
de tragere a cablurilor
RUNPOTEC
- Cap de camera cu camera
frontala si laterala, inclusiv 8
x lampi LED – reglabile IP67,
Cablul flexibil pentru
camera – 15 m
- Full HD – rezolutie
imagine si video
- Baterie litiu-ion (3 ore)
- Clasa de protectie IP67 –
Capul camerei si cablul

Operati camera de inspectie RC3 prin WLAN cu aplicatia de smartphone sau tableta (optional)

Conectare
prin WLAN

RC3-APP
Descarcati din
APP-STORE

Operare

Gestionarea datelor

Raportare/Trimitere

Sistem flexibil cu camera dubla, cu camera frontala si laterala, incluzand lampi LED – cu intensitate reglabila




Maner rotativ si de prindere pe partea din spate



* Accesorii complete incluse

- A** Tijă din fibra de sticla Ø 3 mm, 1 m
- B** Cablu de incarcare USB 1,5 m (Conector: USB / USB-C)
- C** Magnet extra puternic
- D** Carlig de pescuit, oțel inoxidabil
- E** Atasament filetat RC 2 / RC 3
- F** Atasament flexibil / maleabil 120 mm
- G** Filet de conectare, RTG Ø 6 mm
- H** Micro card de memorie 8 GB




Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RC3 Camera de inspectie digitala cu camera frontala si laterala, intensitate reglabila, IP67 (capul camerei si cablul), autonomie baterie aprox. 3 ore, incl. cutie pentru accesorii, (8 bucati / *vezi descrierea)	15 m	10214	350,00 € Pret promotional 299,00 €

RC3 Camera de inspectie - exemple de utilizare - oferte speciale - accesorii

Exemple de aplicare cu unelte de insertie RUNPOTEC cu filet RTG Ø 6 mm

Inspectia conductelor pentru
tevi cu diametre mari

GF7.5/GF9/GF11

Inspectia conductelor cu
Ø 14 mm si mai mult

GF3 / RP1

Grad de
protectie IP67

GF4.5 / GF3

Ventilatie si inspectie de
intretinere

GF4.5 / GF6

Inspectia gaurilor in
pereti

RUNPOSTICKS

Conducte sub
pardoseala

RUNPOSTICKS

**OFERTA SPECIALA**

1x **GF3** Fibra de sticla Ø 3 mm – 30 m,
incl. contor de metri, descriere p. 30
1x **RC3** - Camera de inspectie cu cablu de 15 m

IN LOC DE € 539,⁰⁰

€ **449,**
plus tax

GF3 - 30 m – RC3 - 15 m – oferta
RUNPOTEC nr. articol 11150

**OFERTA SPECIALA**

1x **RUNPOSTICKS** Pachet confort, p. 28
1x **RC3** - Camera de inspectie cu cablu de 15 m

IN LOC DE € 489,⁰⁰

€ **429,**
plus tax

RUNPOSTICKS – RC3 - 15 m – oferta
RUNPOTEC nr. articol 11149

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Cap de camera flexibil Ø 3,9 mm - 1 Metru Camera frontala cu 6 x LED integrate - reglabile, IP67	1 m	21000	63,00 €
	Cap de camera flexibil Ø 5,5 mm - 1 Metru Cu camera frontala si laterala, 6 x LED integrate cu intensitate reglabila, IP67, inclusiv accesorii	1 m	21001	49,00 €
	Cap de camera flexibil Ø 8 mm - 1 Metru Triplu obiectiv (1 x camera frontala, 2 x camere laterale), 8 x LED integrate cu intensitate reglabila, IP67	1 m	21002	73,00 €

RC2 Camera de inspectie

Camera de inspectie RC2 – compatibila cu toate produsele RUNPOTEC cu filet RTG Ø 6 mm

Monitor – LCD TFT de 3.5" cu 16 M culori

Camera de inspectie RC2 intr-un cap robust din otel inoxidabil cu cablu pe bobina

Slot – Card micro de memorie, functie de inregistrare

Carcasa sistemului RUNPOTEC



W-BOX | Sortimo COMPATIBIL

Camera de inspectie RC2 cu 6 LED-uri integrate (grad de protectie al sondei camerei IP67), incorporata intr-un cap robust din otel inoxidabil (Ø 13 mm) cu RTG Ø 6 mm in interiorul filetului de conectare – compatibila cu toate produsele RUNPOTEC cu filet RTG Ø 6 mm. ATENTIE: Compatibila numai cu sistemele de tragere a cablurilor RUNPOTEC! Pastrarea probelor, functie de stocare a documentatiei foto, video si audio!

Functionare cu baterie pana la 6 ore. Domenii de aplicare: Inspectii ale conductelor pe distante lungi de pana la 50 m. Potrivit pentru conducte cu un diametru interior de 14 mm sau mai mare, dar si pentru sectiuni transversale mai mari ale conductelor (sisteme de ventilatie, sisteme de drenaj, conducte de apa uzata etc.).

* Accesorii complete incluse

- A** RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal
- B** Systemglider RC2
- C** Lampa LED reincarcabila de inalta performanta, 320-lumeni (Reincarcabila prin mufa de incarcare USB-C)
- D** Cablu de incarcare USB / USB-C 1,5 m
- E** Conector de alimentare USB EURO 230 V
- F** Card de memorie micro 8 GB / adapter
- G** Carlig de pescuit din otel inoxidabil
- H** Fishing hook (Stainless steel)
- I** Atasament cu filet RC2
- J** Atasament flexibil / modelabil 120 mm
- K** Set filet de conectare, RTG Ø 6 mm



Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Camera de inspectie RC 2	10 m	10139	524,00 €
	cu cablu de tambur si monitor in cutia sistemului RUNPOTEC	30 m	10140	566,00 €
	* Accesorii incluse, vezi mai sus	50 m	10141	608,00 €

RC2 Camera de inspectie - exemple de aplicatii - oferte speciale - accesorii


Exemple de aplicatii cu sistemele de tragere a cablurilor RUNPOTEC



Inspectia conductelor pentru tevi cu diametre mari



Inspectia conductelor cu Ø 14 mm si mai mult



Grad de protectie IP67 rezistent la apa



Inspectie ventilatie si intretinere



Inspectia gaurilor in pereti, localizarea si captarea



Conducte sub pardoseala

30m



+

30m

**OFERTA SPECIALA**

1 x GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm – 30 m,
incl. contor de metri, descriere p. 30
1 x Camera de inspectie RC2 cu cablu 30 m

IN LOC DE €725,⁰⁰

€ **659,-**
plus tax

RC2 - 30 m - GF3 - 30 m – oferta
RUNPOTEC nr. articol 11146

50m



+

50m

**OFERTA SPECIALA**

1 x GF4.5 Fibra de sticla Ø 4,5 mm – Set profesional
50 m, incl. rola din otel, descriere p. 40

1 x RC2 Inspection camera with 50 m cable
IN LOC DE €923,⁰⁰

€ **789,-**
plus tax

GF4.5 - 50 m – RC2 - 50 m – oferta
RUNPOTEC nr. articol 11140

Articol		Nr. articol	Pret comercial inregistrat
		Sonda de camera RC2, Ø 13 mm, cu cablu pe tambur incl. tambur ❶, IP 67, RTG Ø 6 mm 30 m 50 m Rola pentru camera RC2 – goala ❷	 20560 300,00 € 20559 345,00 € 20608 29,90 €
	Camp vizual 64° 300.000 Pixeli (720 x 576) grad de protectie IP 67	Sonda flexibila pentru camera endoscopica 0,8 m, Ø 9 mm pentru camera de inspectie RC2, 4 x LED (reglabil)	20481 69,00 €
	Extra subtire Ø 3,9 mm 100.000 Pixeli (320 x 240) Camp vizual 54°, IP 67	Sonda flexibila pentru camera endoscopica 1 m, Ø 3,9 mm pentru camera de inspectie RC2, 2 x LED (reglabil)	20488 141,00 €

RC2 / RC3 Camera de inspectie - accesorii - piese de schimb

Articol	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
 Priza de incarcare USB-C	Lampa LED reincarcabila de inalta performanta 320 lumeni, mufa de incarcare USB-C (incl. acumulator Li-ion), grad de protectie IP67 2 x Filet RTG Ø 6 mm (1 x vertical si 1 x orizontal)	20485 47,40 €
	Systemglider RC2 / RC3 L 130 mm W 58 mm H 53 mm Filet frontal RTG Ø 6 mm	20606 22,10 €
	RG7 - Cap de ghidaie cu filet frontal incl. pivot , otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20460 29,00 €
	Filet de fixare RC2 / RC3 L 101 mm W 16 mm H 19 mm RTG Ø 6 mm filet frontal	20607 17,00 €
	Card de memorie 8 GB, clasa 6 incl. adaptor si carcasa de depozitare	20483 6,80 €
	Set de pescuit cu magnet 1,5 – 2,9 kg (teava Ø 16 – 40 mm)	20475 23,70 €
	Set de filete de conectare Set de 3 (1 x interior, 1 x exterior, 1 x capac orb) filet RTG Ø 6 mm	20484 9,60 €
	Functionglider CU RTG Ø 6 mm 1 Carlig de pescuit cu filet RTG Ø 6 mm 2	20468 20,60 € 20261 7,00 €
	Atasament flexibil / modelabil Lungime: 120 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20509 8,00 €
	Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie pentru camera de inspectie RC2	20612 56,00 €

RP1 Tija de tragere cablu Ø 4 mm

Inceput: RG6 - Cap de ghidare cu ochi special de Ø 6 mm, presat pe fir



Capat: Ochet Ø 6 mm, filet RTG Ø 6 mm, insurubat pe cablu

RP1 nu este adecvat pentru RT 2008!



RP1, banda de peste din plastic special pentru cabluri de Ø 4 mm. Ochet special: 1 x RG6 - Cap de ghidare cu ochet special. Comportament excelent la indoire si alunecare, ochet mare cu orificiu de pana la 7 x 2.5 mm² cablu, fabricatie perfecta, fara margini si o sarcina de rupere ridicata. Capat: cu ochet insurubabil cu filet RTG Ø 6 mm.

Diametrul optim al tevi: Teava Ø 13, 16, 20 si 25 mm

Tija	Diam. interior recomandat	Raza de indoire tija	Capat - TBL	Sarcina totala de rupere - inceput
Ø				
4 mm	Ø 9 - 25 mm	15 mm	170 KG	170 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RP1 – banda de peste din plastic special cu cap de ghidare RG6 RUNPOGLIDER Ø 4 mm Sarcina totala de rupere: 170 Kg	5 m	30027	17,10 €
		10 m	30028	18,40 €
		15 m	30029	22,10 €
		20 m	30030	25,80 €
		25 m	30042	30,50 €
		30 m	30043	35,30 €

ACCESORII – utile in combinatie cu RP1

Articol		Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Ciorap de tragere a cablurilor cu dispozitiv de fixare rapida incl. pivot din otel inoxidabil	4 – 6 mm	20272	26,80 €
		6 – 9 mm	20273	29,90 €
		9 – 15 mm	20274	34,00 €
	Aplicatie: Dispozitiv de fixare cu eliberare rapida compatibil cu capul de ghidare RG - RUNPOGLIDER			
	Set de ocheti Ø 7 mm, otel inoxidabil Filet RTG Ø 6 mm, PU = 3 bucati	7 mm	20487	9,40 €

RP5 RUNPOTEC Poliester Ø 5,5 mm – Sistem de tragere a cablurilor

VIDEO



RP5

KG 270

Triplu rasucit

PATENTED



Contor de metri digital integrat – m/ft



Cap de ghidare cu pivot RG7 Ø 7 mm

Protectie glisanta impotriva alunecarii

Activ



Banda de peste din poliester special triplu rasucit Ø 5,5 mm

Inceput: RG7 - Cap de ghidare incl. pivot Ø 7 mm, presat pe fir

Capat: RG7 - Cap de ghidare incl. pivot Ø 7 mm, presat pe fir

Atentie!
Conductiv electric

Contor de metri digital integrat – m/ft




3 ani fara schimbarea bateriei (cu utilizare medie)

Practic fara intreruperi, chiar si cu raze foarte stranse



Contor cu raza de indoire foarte mica


Banda de peste din poliester special triplu rasucit



R = 15 mm

50 % mai putina rezistenta la frecare


Contact punctual



Sarcina totala de rupere 270 Kg


Fir + Presare + Cap de ghidare + ochet



Tija	Diam. interior recomandat	Raza de indoire	Sarcina totala de rupere incl. RG7 - RUNPOGLIDER
Ø			
5,5 mm	Ø 9 – 32 mm	15 mm	270 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Nr. comercial recomandat
	RP5 – RUNPOTEC poliester Ø 5,5 mm in cutie de plastic – m/ft incl. 2 x RG7 - Cap de ghidare incl. pivot banda de peste din plastic special triplu rasucit sarcina totala de rupere 270 kg	20 m	10202	170,00 €
		30 m	10203	202,00 €
				Pret de lansare 189,00 €
	RP5 – RUNPOTEC poliester Ø 5,5 mm in cutie de plastic fara contor de metri incl. 2 x RG7 - Cap de ghidare incl. pivot banda de peste din plastic special triplu rasucit sarcina totala de rupere 270 kg	20 m	10013	140,00 €
		30 m	10014	162,00 €

RP5 Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb - oferte speciale

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RP5 banda de peste de rezerva Ø 5,5 mm 2 x RG7 - Cap de ghidare incl. pivot Banda de peste din plastic special triplu rasucit Sarcina totala de rupere 270 kg	
	20 m	20240 110,00 €
	30 m	20241 126,00 €
	40 m	20242 144,00 €
	Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie UNIVERSALA pentru carcasa	20613 56,00 €
	RP5 – Cutie goala pentru banda de peste de rezerva RP5 20 m sau 30 metri	30146 36,10 €
	Ciorap pentru tragere cabluri cu dispozitiv de fixare cu eliberare rapida incl. pivot, otel inoxidabil	
		Ø 4 – 6 mm 20272 26,80 €
		Ø 6 – 9 mm 20273 29,90 €
		Ø 9 – 15 mm 20274 34,00 €
	Bucula de tragere a cablului cu carlig (dispozitiv de fixare rapida) – set de 4 Capace exterioare Ø: 14 17 23 30 mm otel inoxidabil, PU = 4 bucati	10159 42,20 €

Informatii



Pentru gama de ciorapi de tragere a cablurilor compatibili, consultati pagina 38.

30m

**OFERTA SPECIALA**

1 x RP5 fara contor de metri - 30 m

1 x XB 300 cu mandrina multifunctionala
in carcasa sistemului RUNPOTEC, p. 10

IN LOC DE € 387,40

€ **314,50**
plus VAT.

RP5 - 30 m – XB 300 – Multiset – oferta
RUNPOTEC nr. articol 10171

30m



60m

Accesorii
incluse in
compartimentul
de depozitare

OFERTA SPECIALA

1 x RP5 fara contor de metri - 30 m

1 x GF4.5 tija din fibra de sticla cu Ø 4,5 mm -
60 m, incl cadru de metal, consultati pagina 40

IN LOC DE € 503,00

€ **411,50**
plus VAT.

RP5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – oferta
RUNPOTEC nr. articol 11120

RUNPOSTICKS Sistem de tije de impingere

RUNPOSTICKS



COMPATIBIL cu
camera de
inspectii RC2 / RC3



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RUNPOSTICKS - Pachet confort (19-piese) 10 x tije din bazalt cu raza extrema de indoire, 5 x 1 m rosu/dur Ø 7,5 mm, 3 x 1 m negru/mediu Ø 5,5 mm, 2 x 1 m galben/moale Ø 4,5 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm 1 x RG7 - Cap de ghidare incl. pivot, 1 x Magnet puternic, 1 x filet de conectare, 1 x Lant cu bile, 1 x ochet cu inel, 1 x carlig de pescuit, 1 x carlig glisant special, otel inoxidabil 1 x Lampa LED rezistenta la socuri incl. 1 x baterie AAA 1 x Geanta de depozitare cu cureaua de umar	10020	139,00 €
	RUNPOSTICKS - Pachet standard (17-piese) Continut: identic cu pachetul RUNPOSTICKS Confort, fara carlig glisant special si lampa LED rezistenta la socuri (Vezi mai sus pentru descriere)	10016	119,00 €
	Carlig glisant special – Otel inoxidabil depaseste obstacole de pana la 8 cm, comportament excelent de alunecare, cu functie de inclinare, optiuni extinse de montare pentru cablu Filet RTG Ø 6 mm	30239	20,80 €
	Functionglider Filet RTG Ø 6 mm	20468	20,60 €
	Lampa LED 130 lumeni incl. 1 x Baterie AAA, rezistenta la socuri, durata de viata extra lunga a bateriei, filet RTG Ø 6 mm	20059	21,60 €
	Lampa LED reincarcabila de inalta performanta 320 lumeni, mufa de incarcare USB-C (incl. acumulator Li-ion), grad de protectie IP67 2 x Filet RTG Ø 6 mm (1 x vertical si 1 x orizontal)	20485	47,40 €

RUNPOSTICKS Sistem de tije de impingere - accesorii - piese de schimb

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 	10042	24,70 €
  Video RG - RUNPOGLIDER cap de ghidare	20238	29,00 €
  170 mm	10043	19,00 €
  200 mm	10044	20,00 €
  300 mm	10045	20,00 €
  55 mm	20457	12,40 €
 	20261	7,00 €
 	30236	5,50 €
 	20260	9,30 €
 	30210	4,30 €
 	20262	10,30 €
 	20428 20427	7,10 € 7,10 €
  Set de carlige pentru pescuit	20614	24,70 €
	20455	17,50 €
	30009	22,70 €
  Bucla de tragere pentru cablu	10154	42,20 €

GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm – Sistem de tragere a cablurilor

KNICKSCHUTZ
KINK PROTECTION

Protectie automata
impotriva alunecarii inapoi

Contor de metri digital
integrat – m/ft



Partea frontala: Cap de
ghidare cu filet frontal RTG Ø
6 mm, pivot si protectie
impotriva innodarii


Parte de capat: Protectie
impotriva innodarii si filet
interior RTG Ø 6 mm

*Cutie cu accesorii (16-piese)



Raza extrema de indoire

Protectie revolutionara
impotriva innodarii



Deschidere usoara pentru service / cutie pentru
accesorii



Deschideti doar un surub

Cutie cu accesorii 16-piese

Tija	Diam. interior recomandat	Raza de indoire fara imbinare	Raza de indoire tija	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
3 mm	Ø 9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm cu contor de metri digital integrat – ft/m 2 x protectii impotriva innodarii pe tija din fibra de sticla Accesorii din 16-piese (*vezi continutul) Cutie cu invelis antiderapant	20 m	10192	184,00 €
		30 m	10193	199,00 €
		Pret de lansare		169,00 €
		50 m	10195	219,00 €
	GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm fara contor de metri 2 x protectii impotriva innodarii pe tija din fibra de sticla Accesorii din 16-piese (*vezi continutul) Cutie cu invelis antiderapant	20 m	10196	117,50 €
		30 m	10197	131,00 €
		50 m	10198	156,50 €

GF3 – Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	GF3 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 3 mm incl. RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet Ø 7 mm incl. pivot filet RTG Ø 6 mm		
	20 m	20816	46,50 €
	30 m	20817	54,60 €
	50 m	20818	66,00 €
 	GF3 Kit de reparatii Ø 3 mm – 15-piese 1 x RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal 2 x Protectii impotriva innodarii 1 x Adeziv special 3 g 2 x Chei de montae 1 x Ochet Ø 7 mm 6 x Imbinari adezive pentru Ø 3 mm 1 x Legatura de imbinare Ø 3 mm 1 x Capat de inceput Ø 11 mm Otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20819	36,80€
 	GF3 Cap de ghidare cu set de protectie impotriva innodarii Ø 3 mm, otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm 1 x RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal 1 x Protectie impotriva innodarii 2 x Chei de montare 1 x Ochet Ø 7 mm	20826	30,50 €
	GF3 Set de imbinari adezive Ø 3 mm Alama, PU = 6 bucati	20824	6,00 €
 	GF3 Set de chei de montare Ø 3 mm otel inoxidabil, PU = 2 bucati	20825	4,20 €
 	Set de ocheti Ø 7 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm, PU = 3 bucati	20487	9,40 €
 	Set de ocheti de tragere Ø 7 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm, PU = 3 bucati	20411	7,20 €
 	Capat de inceput Ø 11 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20829	4,10 €
	Set de pescuit cu magneti 1,5 – 2,9 kg (tub Ø 16 – 40 mm) 5 kg STRONG (tub Ø 50 – 100 mm) Filet RTG Ø 6 mm	20475	23,70 €
		20476	47,40 €
 	Set de imbinari de conectare GF3 Ø 3 mm otel inoxidabil, PU = 3 bucati	20108	7,20 €
 	Maner pentru tras cabluri cu filet incl. pivot otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm		
	Ø 4 – 6 mm	20365	18,50 €
	Ø 6 – 9 mm	20366	19,60 €
	Ø 9 – 13 mm	20367	29,90 €
 	Bucla de tragere a cablului cu filet RTG 6 – set de 4 capace de protectie Diametru exterior Ø: 14 17 23 30 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm PU = 4 bucati	10154	42,20 €

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Fibra de sticla Ø 3 mm – Sistem de tragere a cablurilor

VIDEO



GF3 SLIM

KG 100

PATENTED



FTTH
FIBER TO THE HOME

SLIM
Ø 4.5 mm

Protectie automata
impotriva alunecarii inapoi

Contor de metri digital
integrat - m/ft



Inceput: RG4.5 - cap de ghidare
cu filet frontal (RTG Ø 3 mm)
incl. pivot

Capat: Imbinare de
capat cu filet RTG Ø 3
mm, otel inoxidabil

Atentie!
conductiv
electric

***Cutie cu accesorii (14-piese)**



**FTTH - Instalare
fibra de sticla**

Speedpipe de la
Ø 5 mm diam. interior



Ideal pentru conducte ocupate


Cap de ghidare RG4.5 cu
Ø 4,5 mm



Deschidere usoara pentru service / cutie cu accesorii




Deschideti doar cu un surub Cutie de accesorii de 14-piese

Tija	Diam. interior recomandat	Raza de indoire cu imbinare	Raza de indoire tija	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
3 mm	Ø 5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	GF3 SLIM Fibra de sticla Ø 3 mm cu contor de metri digital integrat – ft/m RG4.5 - Cap de ghidare cu filet frontal incl. pivot Accesorii de 14 piese (*vezi continutul) Cutie cu acoperire antiderapanta	20 m	10207	182,00 €
		30 m	10208	197,00 €
		Pret de lansare		167,00 €
		50 m	10209	217,00 €
	GF3 SLIM Fibra de sticla Ø 3 mm fara contor de metri RG4.5 - Cap de ghidare cu filet frontal incl. pivot Accesorii de 14 piese (*vezi continutul) Cutie cu acoperire antiderapanta	20 m	10210	115,50 €
		30 m	10211	129,00 €
		50 m	10212	154,50 €

GF3 SLIM Ø 4.5 mm - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF3 SLIM tija din fibra de sticla de rezerva Ø 3 mm cu imbinari de capat, incl. RG4.5 - Capat de ghidare, ochet si capat de pornire Ø 4,5 mm	20952	35,00 €
	20 m	20953	43,00 €
	30 m	20954	55,00 €
	50 m		
	GF3 SLIM Kit de reparatii Ø 3 mm – 8-piese 1 x Adziv special 3 g 5 x Legatura de capat cu filet RTG Ø 3 mm 2 x Legaturi de cuplare Ø 3 mm	20951	19,90 €
 	Set de imbinari de capat GF3 SLIM otel inoxidabil, Filet RTG Ø 3 mm, PU = 5 bucati	20950	10,90 €
 	GF3 SLIM Set de ocheti de tragere Ø 4,5 mm otel inoxidabil, Filet RTG Ø 3 mm, PU = 3 bucati	20947	7,90 €
 	GF3 SLIM Capat de inceput Ø 4,5 mm otel inoxidabil, Filet RTG Ø 3 mm, PU = 3 bucati	20948	8,00 €
 	GF3 SLIM Capat de inceput Ø 6 mm otel inoxidabil, Filet RTG Ø 3 mm, PU = 3 bucati	20949	8,50 €
 	GF3 SLIM Set filet adaptor Filet RTG Ø 3 mm la filet exterior din otel inoxidabil RTG Ø 6 mm, PU = 3 bucati	20955	9,50 €
Optiuni de combinare – de la filet interior RTG Ø 3 mm la filet exterior RTG Ø 6 mm			
	Cu capul camerei de inspectie RC2		
	Cu ciorap pentru tragere cablu – Filet RTG Ø 6 mm		
	Cu bucla de tragere pentru cablu cu mufa		
	Cu bucla de tragere pentru cablu duplex		
	Cu bucla de tragere pentru cablu single		
	GF3 set de legaturi de cuplare Ø 3 mm pentru GF3 si GF3 SLIM, otel inoxidabil, PU = 3 bucati	20108	7,20 €
 Doar Ø 4,5 mm	RG4.5 - Cap de ghidare cu filet frontal (RTG Ø 3 mm) incl. pivot otel inoxidabil, filet RTG Ø 3 mm	20956	22,00 €
	Maner de tragere pentru tija din fibra de sticla Ø 3 – 6 mm	30070	6,40 €
	Adeziv special 3 g	30050	8,40 €
 NE-INFLAMABIL Sfat: Solicitati pretul pachetului	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY 400 ml	20523	8,00 €
	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY SPUMA 400 ml (cu tub de pulverizare pliabil)	20522	7,00 €
	Ne-inflamabil Lubrifiant pentru cabluri GEL 1000 g	30064	8,70 €
	Lubrifiant pentru cabluri GEL 250 g	30467	4,30 €

RT 2008 Unealta mecanica pentru tras cabluri

Solutia pentru conducte cu
sectiune transversala redusa
Ø 9 – 32 mm




W-BOX® | Sortimo COMPATIBIL



1. Introducere



2. Fixare



3. Pompa



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	RT 2008 - set-complet 1 x RT 2008 1 x Carcasa sistemului RUNPOTEC, cu insertie de carcasa RT 2008 1 x Spirala metalica MET4 cu cap de ghidare RG6 – 15 m Accesorii conectabile: 1 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm, 1 x mufa flexibila, 2 x conexiuni plug-in, 1 x clema de curea	10000	308,00 €
	RT 2008 incl. element de prindere	20004	183,00 €
	Set de conexiune plug-in + clema pentru curea	20333	8,20 €
	Accesoriu plug-in pentru teava ondulata de Ø exterior 20 mm	20020	9,30 €
	Accesoriu plug-in pentru teava ondulata de Ø exterior 25 mm	20025	9,30 €
	Accesoriu plug-in pentru teava ondulata de Ø exterior 32 mm	20032	9,30 €
	Accesoriu plug-in pentru teava ondulata de Ø exterior 40 mm	20040	9,30 €
	Atasament plug-in de tip picior	20010	8,20 €
	Atasament plug-in de tip picior rigid de 90° (de asemenea pentru tevi ondulate cu Ø exterior cuprins intre 16 si 20 mm)	20253	17,50 €
	Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie pentru RT 2008	20611	56,00 €

MET4 Banda de peste din otel Ø 4 mm

Inceput: RG6 - Cap de ghidare cu ochet special Ø 6 mm, presat pe fir.



Capat: Ochet Ø 6 mm, presat pe fir

Optim in combinatie
cu revolutionarul RT
2008



Spirala metalica infasurata cu decalaj triplu



Atentie!
conductiv
electric



Application example / symbol image

Spirala metalica MET4 Ø 4 mm. Ochet special: 1 x Cap de ghidare RG6 cu ochet special. comportament excelent la indoire si alunecare, ochet mare cu orificiu de cablu de pana la 7 x 2.5 mm², fabricare perfecta, fara tivuri si o sarcina ridicata de rupere. Capat: ochet Ø 6 mm, presat pe fir. Diametri optimi de teava: Tubulatura Ø 13, 16, 20, 25 si 32 mm.

Tija	Diametru interior rec.	Raza de indoire tija	Capat - TBL	Sarcina totala de rupere - inceput
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	Spirala metalica MET4 Ø 4 mm Sarcina totala de rupere: 170 Kg	5 m	30054	19,60 €
		10 m	30017	26,80 €
		15 m	30018	35,00 €
		20 m	30019	43,30 €
		25 m	30020	52,00 €
		30 m	30021	56,00 €
		Sunt posibile lungimi de pana la 50 m	30031	Pret la comanda

ACCESORII – utile in combinatie cu MET4

Articol		Ø	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	Ciorap pentru tras cabluri cu dispozitiv de fixare rapida incl. pivot, otel inoxidabil Aplicatie: Dispozitiv cu fixare cu eliberare rapida, compatibil cu capul de ghidare RG - RUNPOGLIDER	4 – 6 mm	20272	26,80 €
		6 – 9 mm	20273	29,90 €
		9 – 15 mm	20274	34,00 €

BUCLA DE TRAGERE A CABLULUI cu carlig (conectare rapida) / filet RTG 6




Bucla de tragere a cablului




Bucla de tragere a cablului cu carlig sau filet RTG Ø 6 mm, cu capac de protectie si bucla flexibila din otel inoxidabil Ø 1.5 mm. Domeniul optim de aplicare: Pentru a trage cabluri prefabricate incl. mufe, intr-un mod protejat. Pentru tevi cu un diametru interior de 14 mm sau mai mare si linii neghidate.

Exemple: forta de tragere transferata cablului



Folositi capacul de protectie pentru a trage mufe prin tevi sau alte situatii, intr-un mod protejat. 4 variante pentru conectori de diferite dimensiuni.




Conectare: bucla de tragere a cablului cu carlig (compatibila cu toate produsele RUNPOTEC cu capete de ghidare RG)





Conectare: bucla de tragere cu filet RTG Ø 6 mm

Pivotul permite cablului sa se roteasca in tub



Articol		Ø interior Capace	Ø exterior Capace	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Bucla de tragere a cablului cu carlig (dispozitiv de fixare cu eliberare rapida) – set de 4 Sarcina totala de rupere: 100 kg otel inoxidabil PU = 4 bucati	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	10159	42,20 €
	Bucla de tragere a cablului cu carlig (dispozitiv de fixare cu eliberare rapida) – individual Sarcina totala de rupere: 100 kg otel inoxidabil	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	20628 20629 20630 20631	14,40 € 14,90 € 15,50 € 16,00 €
	Bucla de tragere a cablului cu filet RTG 6 – set of 4 Sarcina totala de rupere: 100 kg din otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm PU = 4 bucati	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	10154	42,20 €
	Bucla de tragere a cablului cu filet RTG 6 – individual Sarcina totala de rupere: 100 kg otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	20624 20625 20626 20627	14,40 € 14,90 € 15,50 € 16,00 €

CIORAP DE TRAGERE A CABLURILOR incl. carlig (conexiune rapida) / filet RTG 6 / bucla



Pentru **cabluri cu Ø 4 – 15 mm**. Compatibil cu tija din fibra de sticla RP5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6, RUNPOSTICKS. Fabricat din impletitura din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Durata de viață extrem de lungă datorită noii tehnologii de conectare.

Articol		Sarcina totală de rupere	Lungimea impletiturii	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Ciorap de tragere a cablurilor cu dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă incl. pivot, oțel inoxidabil		200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20272	26,80 €
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	20273	29,90 €
			350 mm	Ø 9 – 15 mm	20274	34,00 €




Pentru **diametrul cablului Ø 4 – 13 mm**. Compatibil cu GF3 / GF3 SLIM (incl. filet adaptor) / GF4.5 / GF6 Tija din fibra de sticla și RUNPOSTICKS. Made of high quality stainless steel weave. High-quality materials with a long service life! Advantages of swivel: Cable can rotate in the tube, prevents unintentional unscrewing from the thread.

Articol		Sarcina totală de rupere	Lungimea impletiturii	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Cable pulling grip with RTG Ø 6 mm thread incl. swivel stainless steel		120 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20365	18,50 €
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	20366	19,60 €
			300 mm	Ø 9 – 13 mm	20367	29,90 €

Pentru **cabluri cu diametrul cuprins între Ø 4 – 13 mm**. Compatibil cu tija din fibra de sticla GF3 / GF3 SLIM / GF4.5 / GF6 și RUNPOSTICKS. Fabricat din impletitura din oțel inoxidabil. Materiale de înaltă calitate cu o durată lungă de viață! Avantajele pivotului: Cablul se poate roti în tub, împiedicând desurubarea accidentală din filet.

Articol		Sarcina totală de rupere	Lungimea impletiturii	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Ciorap de tragere a cablului cu bucla incl. pivot lungime bucla 100 mm, oțel inoxidabil		200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	30039	21,60 €
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	30040	23,70 €
			300 mm	Ø 9 – 13 mm	30041	36,10 €

Ciorap de tragere a cablurilor cu filet RTG 6 / filet RTG 12 / accesorii cu bucla



Lungimea impletituri

Pentru **cabluri cu diametrul Ø 9 – 31 mm**. Compatibil cu GF3 / GF3 SLIM (incl. filet adaptor) / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11, Tija din fibra de sticla si RUNPOSTICKS. Fabricat din impletitura din otel inoxidabil de inalta calitate. Materiale de inalta calitate cu o durata lunga de viata! Avantajele pivotului: Cablul se poate roti in tub, impiedicand desurubarea accidentala din filet.


Articol	Sarcina totala de rupere	Lungimea impletituri	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Ciorap de tragere a cablului cu bucla si filet RTG Ø 6 mm incl. pivot  Informatii: Nu este optim in combinatie cu vinciul cu cabestan CW 800 E	180 kg	350 mm	Ø 9 – 15 mm	20266	41,20 €
		400 mm	Ø 15 – 19 mm	20267	43,30 €
		400 mm	Ø 19 – 25 mm	20268	44,30 €
		450 mm	Ø 25 – 31 mm	20269	46,40 €
Dispozitiv de fixare cu eliberare rapida cu filet RTG Ø 6 mm Pentru conectarea manerului de tragere a cablului RUNPOTEC cu filet RTG Ø 6 mm la toate produsele RUNPOTEC cu cap de ghidare RG - RUNPOGLIDER 				20388	22,70 €



Lungimea impletituri

Pentru **cabluri cu diametrul cuprins intre Ø 30 – 100 mm**. De preferat in combinatie cu toate tijele din fibra de sticla si produsele RUNPOTEC cu filet RTG Ø 12 mm. Fabricat din impletitura din otel inoxidabil de inalta calitate. Avantajele pivotului: Cablul se poate roti in tub, impiedicand desurubarea accidentala din filet.

Articol	Sarcina totala de rupere	Lungimea impletituri	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Ciorap de tragere a cablurilor cu bucla si filet RTG Ø 12 mm incl. pivot Cu filet suplimentar RTG Ø 6 mm din otel inoxidabil  Informatii: Nu este optim in combinatie cu vinciul cu cabestan CW 800 E	1000 kg	800 mm	Ø 30 – 40 mm	20436	64,00 €
		900 mm	Ø 40 – 50 mm	20437	68,00 €
		1000 mm	Ø 50 – 60 mm	20438	72,00 €
		1100 mm	Ø 60 – 70 mm	20439	81,00 €
		1200 mm	Ø 70 – 85 mm	20440	96,00 €
		1300 mm	Ø 85 – 100 mm	20441	113,00 €



Lungimea impletituri

Pentru **cabluri cu diametrul cuprins intre Ø 10 – 100 mm**. Preferabil in combinatie cu vinciul cu cabestan CW 800 E. Fabricat din impletitura dubla, flexibila, din otel galvanizat. In cazul unei tensionari permanente, este recomandat sa lucrati in combinatie cu vartejul cu pivot (vezi accesorii nr. articol 10176).

Articol	Sarcina totala de rupere	Lungimea impletituri	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Ciorap de tragere a cablurilor cu bucla Tesatura dubla flexibila din otel zincat durata lunga de viata  COMPATIBIL cu vinci cu cabestan CW 800 E	1019 kg	600 mm	Ø 10 - 15 mm	20661	41,20 €
	2080 kg	600 mm	Ø 15 - 20 mm	20662	43,30 €
	2080 kg	600 mm	Ø 20 - 25 mm	20663	44,30 €
	2080 kg	1000 mm	Ø 25 - 30 mm	20664	48,40 €
	3059 kg	1250 mm	Ø 30 – 40 mm	20665	55,00 €
	4078 kg	1250 mm	Ø 40 – 50 mm	20666	60,00 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 50 – 60 mm	20667	70,00 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 60 – 70 mm	20668	82,00 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 70 – 85 mm	20669	96,00 €
	5812 kg	1500 mm	Ø 85 – 100 mm	20670	109,00 €

ACCESORII – Optim in combinatie cu ciorapul de tragere a cablurilor, franghia de tragere si vinciul cu cabestan CW 800 E

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 Vartej de conectare cu pivot Ø 30 mm L 132 mm, otel inoxidabil	10176	196,00 €

Exemple de cabluri cu diametre

Ciorap de tragere a cablurilor

Fotografia cablului	Cablu Ø	Secțiune cablu	Identificarea cablului	Ø	Nr. articol
	5 mm	2 x 0,5 mm ²	Boxe audio	4-6 mm	20272
	5,4 mm	–	Telefon	4-6 mm	20365
				4-6 mm	30039
	7 mm	–	CAT5/6/7	6-9 mm	20273
	7 mm	1 x 6 mm ²	NYM-J	6-9 mm	20366
	8 mm	–	Coaxial	6-9 mm	30040
	9 mm	3 x 1,5 mm ²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm ²	NYM	9-13 mm	20367
	10 mm	1 x 10 mm ²	NYO-O	9-13 mm	30041
	10 mm	1 x 16 mm ²	NYM-O	9-15 mm	20274
	11 mm	7 x 1,5 mm ²	NYM-O	9-15 mm	20266
	11 mm	5 x 2,5 mm ²	NYM	10 - 15 mm	20661
	11 mm	5 x 1,5 mm ²	NYO		
	13 mm	3 x 2,5 mm ²	NYO		
	14 mm	1 x 35 mm ²	NYO-O		
	15 mm	12 x 1,5 mm ²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm ²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm ²	NYM-J		
	15 mm	–	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm ²	NYM-J	15-19 mm	20267
	17 mm	5 x 6 mm ²	NYM-J	15 - 20 mm	20662
	18 mm	4 x 10 mm ²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm ²	NYO-O		
	20 mm	10 x 2,5 mm ²	NYCY	19-25 mm	20268
	21 mm	5 x 10 mm ²	NYO-J	20 - 25 mm	20663
	22 mm	12 x 2,5 mm ²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm ²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm ²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm ²	NYO-O		
	28 mm	3 x 35 mm ²	NYCWY	25-31 mm	20269
	29 mm	24 x 2,5 mm ²	NYCY	25 - 30 mm	20664
	32 mm	1 x 300 mm ²	NYO-O	30-40 mm	20436
	33 mm	40 x 2,5 mm ²	NYO-JZ		20665
	34 mm	5 x 35 mm ²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm ²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm ²	NYCWY	40-50 mm	20437
	47 mm	3 x 150 mm ²	NYCWY		20666
	52 mm	5 x 95 mm ²	NYO-J	50-60 mm	20438
	54 mm	3 x 185 mm ²	NYCWY		20667
	60 mm	3 x 240 mm ²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm ²	NYO-J	60-70 mm	20439
					20668

GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4.5 mm – Sistem de tragere a cablurilorKG
220

COMPATIBIL cu
camera de
inspecție RC2 / RC3

Set-profesional

Maner ergonomic si
maner de transport

Frana de mana laterala

Cap de ghidare cu filet
frontal si ochet RG7Sistem dublu de derulare,
derulare rapida si frana
automata de derularePicioare extensibile si
compartiment de
depozitare incl. accesorii

Incep: Cap de ghidare RG7
- cu pivot Ø 7 mm, filet
RTG Ø 6 mm, insurubat pe fir



Capat: Imbinare de capat, otel
inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm

Inclus in setul profi:

Picioare extensibile si compartiment de depozitare incl. accesorii

Picioare
extensibile de
sustinere* Accesorii incluse in
compartimentul de
depozitare

Inclus in setul profi si setul standard: Frana de

parcare laterala si sistem dublu de derulare
(Derulare rapida si frana automata de derulare)

Derulare rapida cu role



Frana automata de derulare



Tija	Diam. recomandat teava	Raza de indoire cu imbinare	Raza de indoire a tije	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4.5 mm – Set profesional • Picioare extensibile cu compartiment de depozitare incl. accesorii complete* • Sistem dublu de derulare si frana de mana • RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet incl. pivot • Rola din CDP / otel acoperit cu pulbere Dimensiuni: L 360 mm W 250 mm H 460 mm	30 m	10052	260,00 €
		40 m	10055	287,00 €
		50 m	10057	315,00 €
		60 m	10047	341,00 €
		80 m	10050	396,00 €
	GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4.5 mm – Set standard • Sistem dublu de derulare si frana de mana laterala • RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet incl. pivot • Rola din CDP / otel acoperit cu pulbere Dimensiuni: L 360 mm W 250 mm H 440 mm	30 m	10054	192,00 €
		40 m	10056	218,00 €
		50 m	10058	244,00 €
		60 m	10048	269,00 €
		80 m	10051	325,00 €

GF4.5 - Sisteme de tragere a cablurilor - oferte speciale - accesorii - piese de schimb**OFERTA SPECIALA**

1 x RP5 fara contor de metri - 30 m,
descriere la pagina 26

1 x GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm - 60 m
incl. rola din otel

IN LOC DE € 503,00

€ **411,-**

plus VAT.

RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - oferta
RUNPOTEC nr. articol 11120

**OFERTA SPECIALA**

1 x GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm - 50 m

1 x Camera de inspectie RC2 - 50 m, in
carcasa sistemului, descriere la pagina 22

IN LOC DE € 923,00

€ **789,-**

plus VAT.

RC2 - 50 m - GF4.5 - 50 m - oferta
RUNPOTEC nr. articol 11140

Articol		Ø mm	Lungime	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF4.5 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 4,5 mm cu imbinari de capat pe ambele parti si filet RTG Ø 6 mm		30 m	20311	82,00 €
			40 m	20312	97,00 €
			50 m	20313	113,00 €
			60 m	20314	131,00 €
			80 m	20315	162,00 €
 Video RG - Cap de ghidare RUNPOGLIDER	Cap de ghidare RG7 cu filet frontal si ochet Ø 7 mm incl. pivot otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm			20460	29,00 €
 Fotografie reprezentativa	Cap de ghidare flexibil otel inoxidabil Filet RTG Ø 6 mm	7 10 13		20116 20303 20119	8,00 € 8,20 € 8,20 €
 Informatii: Vedeti gama de ciorapi de tragere la pagina 38	Ciorap pentru tragerea cablurilor cu pivot otel inoxidabil Filet RTG Ø 6 mm	9 – 15 15 – 19 19 – 25 25 – 31		20266 20267 20268 20269	41,20 € 43,30 € 44,30 € 46,40 €
 NEINFLAMABIL	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY 400 ml Lubrifiant pentru cabluri SPUMA 400 ml (Cu capac de pulverizare pliabil) Neinflamabil			20523 20522	8,20 € 7,10 €
 Sfat: Solicitati pretul pachetului	Lubrifiant pentru cabluri GEL 1000 g Lubrifiant pentru cabluri GEL 250 g			30064 30467	8,90 € 4,40 €

GF4.5 - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Rola Ø 25 mm otel inoxidabil / aluminiu Filet RTG Ø 6 mm	20279 18,50 €
	Carlig otel inoxidabil / oțel galvanizat Filet RTG Ø 6 mm	20280 15,50 €
  Manual de reparatii www.runpotec.com 	Kit de reparatii GF4.5 pentru Ø 4,5 mm 1 x adeziv special 3 g, 1 x legatura de cuplare, 2 x legaturi de capat RTG Ø 6 mm	20250 22,70 €
 	GF4.5 Set de legaturi de capat pentru Ø 4,5 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm PU = 3 legaturi de capat	20322 11,30 €
 	GF4.5 Set de legaturi de cuplare pentru Ø 4,5 mm otel inoxidabil PU = 3 legaturi de capat	20323 14,40 €
 	Ochet Ø 8 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	30208 4,90 €
 	Set de ocheti Ø 7 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20487 9,40 €
 	Legatura cu pivot Ø 11 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20251 24,70 €
 	Bucla de tragere , cablu din oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm Ø 1,5 mm (lungimea buclei de 75 mm) Ø 2 mm (lungimea buclei de 35 mm)	20428 7,10 € 20427 7,10 €
	Adeziv special 3 g	30050 8,40 €
	Adeziv special bicomponent 24 ml	30067 20,60 €
	Maner de tragere pentru tija din fibra de sticla Ø 3 – 12 mm	30070 6,40 €
	Picioare extensibile incl. compartiment de depozitare pentru rola Ø 330 mm si Ø 530 mm	20278 43,30 €
	GF4.5 Set profesional de rola din oțel cu Ø 330 mm pentru Ø 4,5 mm incl. sistem dublu de derulare cu picioare extensibile si compartiment de depozitare pentru accesorii, CDP/acoperita cu pulbere	20402 183,00 €
	GF4.5 Set standard de rola din oțel Ø 330 mm pentru Ø 4,5 mm incl. sistem dublu de derulare si frana de mana CDP/acoperita cu pulbere	20002 133,00 €

GF6 Tija din fibra de sticla Ø 6 mm – Sistem de tragere a cablurilor



VIDEO

KG 320

PATENTED

COMPATIBIL cu camera de inspectie RC2 / RC3



Set profesional

Maner ergonomic pentru prindere si transport

Frana de mana laterala

RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet

Sistem dublu de derulare, derulare rapida si frana automata de derulare

Picioare extensibile si compartiment de depozitare incl. accesorii



Inceput: RG7 - Cap de ghidare cu pivot Ø 7 mm, filet RTG Ø 6 mm, insurubat la cablu




Capat: Legatura de capat, otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm

Atentie! conductiv electric

Inclus in setul profi:




Picioare extensibile si compartiment de depozitare incl. accesorii



Inclus in setul profi si setul standard: Frana de

mana laterala si sistem dublu de derulare (derulare rapida si frana automata de derulare)



Tija	Diam. recomandat tub	Raza de indoire cu legatura	Raza de indoire tija	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF6 Tija din fibra de sticla Ø 6 mm – set profesional	40 m	10059	321,00 €
	• Picioare extensibile cu compartiment de depozitare incl. accesorii complete	50 m	10061	349,00 €
	• Sistem dublu de derulare si frana de mana laterala	60 m	10063	381,00 €
	• RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet incl. pivot	80 m	10065	448,00 €
	• Rola robusta din otel CDP / acoperit cu pulbere			
	Dimensiuni: L 550 mm W 220 mm H 655 mm			
	GF6 Tija din fibra de sticla Ø 6 mm – set standard	40 m	10060	265,00 €
	• Sistem dublu de derulare si frana de mana laterala	50 m	10062	293,00 €
	• RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal si ochet incl. pivot	60 m	10064	325,00 €
	• Rola robusta din otel CDP / acoperit cu pulbere	80 m	10066	390,00 €
	Dimensiuni: L 550 mm W 220 mm H 630 mm			

GF6 - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	GF6 Tijă din fibra de sticlă de rezerva cu Ø 6 mm cu legături de capăt la ambele părți Filet RTG Ø 6 mm 40 m 50 m 60 m 80 m	20317	106,00 €
		20318	129,00 €
		20319	148,00 €
		20320	188,00 €
 Video RG - Cap de ghidare RUNPOGLIDER	RG7 - Cap de ghidare cu filet frontal și ochet Ø 7 mm incl. pivot, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20460	29,00 €
	Cap flexibil de început Ø 7 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20116	8,00 €
	Cap flexibil de început Ø 10 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20303	8,20 €
	Cap flexibil de început Ø 13 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20119	8,20 €
 Informații: Vezi pag 38 pentru gama de ciorapi de tragere a cablurilor	Ciorap de tragere cabluri cu pivot, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266 20267 20268 20269	41,20 € 43,30 € 44,30 € 46,40 €
	Rola Ø 25 mm oțel inoxidabil / aluminiu filet RTG Ø 6 mm	20279	18,50 €
	Catarama oțel inoxidabil / oțel galvanizat filet RTG Ø 6 mm	20280	15,50 €
 Repair manual, www.runpotec.com	Kit de reparatii GF6 pentru Ø 6 mm 1 x adeziv special 2K 24 ml 2 x Legături de capăt, filet RTG Ø 6 mm 1 x Legătura de cuplare	20252	40,20 €
	Set de legături de capăt GF6 pentru Ø 6 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm PU = 2 legături de capăt	20316	12,40 €
	Set de legături de cuplare GF6 pentru Ø 6 mm oțel inoxidabil PU = 2 legături de cuplare	20321	14,40 €
	Ochet de tragere Ø 8 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	30208	4,90 €
	Set de ocheti de tragere Ø 7 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20487	9,40 €
	Legătura cu pivot Ø 11 mm oțel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm	20251	24,70 €

GF6 - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
		Bucla de tragere , otel inoxidabil Ø 1,5 mm (lungimea buclei 75 mm) filet RTG Ø 6 mm	20428 7,10 €
		Bucla de tragere 2 mm , otel inoxidabil Ø 2 mm (lungimea buclei 35 mm) filet RTG Ø 6 mm	20427 7,10 €
		Adeziv special 3 g	30050 8,40 €
		Adeziv special bicomponent 24 ml	30067 20,60 €
		Maner de tragere pentru tija din fibra de sticla Ø 3 – 12 mm	30070 6,40 €
		Picioare extensibile incl. compartiment de depozitare pentru rola Ø 330 mm si Ø 530 mm PU = 1 bucata	20278 43,30 €
		GF6 Set profesional de rola din otel cu Ø 530 mm pentru Ø 6 mm incl. sistem dublu de derulare cu picioare extensibile si compartiment de depozitare pentru accesorii, CDP/acoperit cu pulbere	20403 231,00 €
		GF6 Set standard de rola din otel cu Ø 530 mm pentru Ø 6 mm incl. sistem dublu de derulare si frana de mana CDP/acoperit cu pulbere	20300 171,00 €
	NEINFLAMABIL	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY 400 ml	20523 8,20 €
		Lubrifiant pentru cabluri SPUMA 400 ml (cu capac de pulverizare pliabil) Neinflamabil	20522 7,10 €
	Sfat: Cereti pretul pachetului	Lubrifiant pentru cabluri GEL 1000 g	30064 8,90 €
		Lubrifiant pentru cabluri GEL 250 g	30467 4,40 €

Informatii

Tijele din fibra de sticla GF4.5 si GF6, Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, RUNPOSTICKS si toate accesoriile sunt compatibile! s.p.28

SET DE CAPETE FLEXIBILE pentru GF7,5 / GF9 / GF11 / GF15




Set flexibil de capete de ghidare: poate fi adaptat pe role, cleme si capete de pornire cu Ø 20 mm si Ø 30 mm.



Optiuni de conectivitate:

Tije pot fi prelungite cu cate 1 m si adaptate ca set flexibil de capete de ghidare pe tije din fibra de sticla cu Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm si Ø 15 mm pentru a se deplasa in colturile stranse. In plus, este posibila insurubarea accesoriilor, cum ar fi rola sau capul de ghidare cu pivot la varf.






Exemplu de aplicare: set de capete flexibile de inceput

Situatia problematica: Tija din fibra de sticla Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm sau Ø 15 mm se opreste la razele prea inguste ale tubului.

Solutie:
Cu capul de ghidare, prindeti tije flexibile Ø 4,5 mm (galben), Ø 5,5 mm (negru) Ø 7,5 mm (rosu). Astfel, este posibila depasirea razei inguste sau a curbei.

Sfat:
Este posibila o sustinere manuala suplimentara.



Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Set de capat de inceput flexibil – 13 bucati Accesorii incluse in setul de capete de inceput cu filet RTG Ø 6 mm: 2 x Tije Ø 4,5 mm, 2 x Tije Ø 5,5 mm, 2 x Tije Ø 7,5 mm, 1 x Cap de ghidare RG7 cu filet frontal, Rola Ø 24 mm, 3 x Filet de cuplare, 1 x Capat orb, 1 x Capat de inceput Ø 20 mm	20442	102,00 €

GF7.5 / GF9 Tija din fibra de sticla Ø 7,5 / 9 mm – Sistem de tragere a cablului

COMPATIBIL cu camera de inspectie RC2 / RC3



Maner ergonomic de prindere si de transport

Frana automata de derulare

Frana de mana laterala

Contor de metri cu rotița pentru deget

Derulare rapida cu role montate

Tambur mobil CDP/ acoperit cu pulbere

2 x suruburi filetate (pentru rola sau capat de inceput)




Inceput tija: Catarama, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm, insurubat pe fir



Sfarsit tija: Legatura de capat, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm

Sistem dublu de derulare (Frana cu actionare rapida si automata)

Montaj cu ghidaj de derulare rapida



Frana automata de derulare



Contor de metri cu rotița pentru deget


Contor cu role cu 6 cifre cu numerotare in metri si 10 cm



Optiune suplimentara:

Capete de ghidare adaptabile




Set de capete de ghidare flexibile din 13-piese, vezi pagina 46




Tija	Diam. recom. teava	Raza de indoire cu imbinare	Raza de indoire tija	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
7,5 mm	50 – 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg
9 mm	60 – 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF7.5 Tija din fibra de sticla Ø 7,5 mm, mobila, Ø 730 mm	40 m	10076	455,00 €
	• Contor de metri cu rotița de reglare intarita	50 m	10077	477,00 €
	• Sistem dublu de derulare cu frana de mana	60 m	10078	497,00 €
	• Varf de tija cu catarama	80 m	10079	539,00 €
	• Rola robusta din CDP / acoperita cu pulbere	100 m	10080	576,00 €
	Dimensiuni: L 820 mm W 400 mm H 900 mm	120 m	10091	610,00 €
	GF9 Tija din fibra de sticla Ø 9 mm, mobila, Ø 730 mm	40 m	10081	458,00 €
	• Contor de metri cu rotița de reglare intarita	50 m	10082	489,00 €
	• Sistem dublu de derulare cu frana de mana	60 m	10083	519,00 €
	• Varf de tija cu catarama	80 m	10084	576,00 €
	• Rola robusta din CDP / acoperita cu pulbere	100 m	10085	624,00 €
	Dimensiuni: L 820 mm W 400 mm H 730 mm	120 m	10086	656,00 €
		150 m	10110	747,00 €

GF7.5 / GF9 - Sistem de trager a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial inregistrat
	GF7.5 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 7.5 mm , legaturi de capat la ambele capete Filet RTG Ø 12 mm		
	40 m	20368	130,00 €
	50 m	20369	146,00 €
	60 m	20370	166,00 €
	80 m	20371	207,00 €
	100 m	20372	244,00 €
	120 m	20414	281,00 €
	GF9 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 9 mm , legaturi de capat la ambele capete Filet RTG Ø 12 mm		
	40 m	20373	144,00 €
	50 m	20374	171,00 €
	60 m	20375	199,00 €
	80 m	20376	247,00 €
	100 m	20377	309,00 €
	120 m	20378	350,00 €
	150 m	20562	416,00 €
  Cross section RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm incl. connection thread (for flexible leading head or small-sized cable pulling grip) including blind cap (for thread protection)	Rola Ø 50 mm otel inoxidabil / aluminiu filet RTG Ø 12 mm incl. filet de conectare si capat orb	20382	40,20 €
  Cross section RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm incl. connection thread (for flexible leading head or small-sized cable pulling grip) including blind cap (for thread protection)	Catarama otel inoxidabil, otel galvanizat filet RTG Ø 12 mm incl. filet de conectare si capat orb	20383	27,80 €
  Cross section RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm incl. connection thread (for flexible leading head or small-sized cable pulling grip) including blind cap (for thread protection)	Capat de inceput Ø 30 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm incl. filet de conectare si capat orb	20404	25,80 €
  Cross section RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm incl. connection thread (for flexible leading head or small-sized cable pulling grip) including blind cap (for thread protection)	Capat de inceput Ø 20 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm incl. filet de conectare si capat orb	20409	23,70 €
 	Legatura cu pivot Ø 25 mm otel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm	20387	36,10 €
	Contor de metri pentru rola din otel Ø 730 mm incl. set de montare	20461	109,00 €
	Set de role de derulare (set de 4) pentru rola cu Ø 730 mm si Ø 1000 mm incl. set de reparatie	20646	31,90 €
  Manual de reparatii, www.runpotec.com	GF7.5 / GF9 Set de reparatie 1 x Adeziv special 2K 24 ml 2 x Legaturi de capat, filet RTG Ø 12 mm 1 x Imbinare de cuplare pentru Ø 7,5 mm pentru Ø 9 mm	20384 20385	47,40 € 53,00 €

GF7.5 / GF9 - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol		Nr. articol	Pret comercial inregistrat
 	GF7.5 / GF9 Imbinare de capat otel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm pentru Ø 7,5 mm pentru Ø 9 mm	20381	10,30 €
		20379	10,30 €
 	GF7.5 / GF9 Imbinare de capat otel inoxidabil pentru Ø 7,5 mm pentru Ø 9 mm	20380	14,40 €
		20412	14,40 €
 	Set de capete oarbe otel inoxidabil, filet RTG Ø 6 mm PU = Set de 3 capete oarbe	20443	6,00 €
	Adeziv special bicomponent 24 ml	30067	20,60 €
	GF7.5 / GF9 Rola din otel cu Ø 730 mm, mobila pentru Ø 7,5 mm si 9 mm incl. sistem dublu de derulare si contor de metri CDP/acoperit cu pulbere	20405	330,00 €
  Informatii: Vezi pagina 38 pentru gama de ciorapi de tragere	Ciorap de tragere cablu cu pivot otel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266	41,20 €
		20267	43,30 €
		20268	44,30 €
		20269	46,40 €
 Informatii: Vezi pagina 46 pentru set de capete flexibile	Set de capete flexibile - 13 bucati, RUNPOSTICKS inclusiv accesorii depozitate in geanta de depozitare	20442	102,00 €
 NEINFLAMABIL Stat: Solicitati pretul pachetului	Lubrifiant pentru cabluri SPRAY 400 ml Lubrifiant pentru cabluri SPUMA 400 ml (Cu capac de tub pliabil) Neinflamabil	20523	8,20 €
		20522	7,10 €
	Lubrifiant pentru cabluri GEL 1000 g Lubrifiant pentru cabluri GEL 250 g	30064	8,90 €
		30467	4,40 €
	Lubrifiant pentru cabluri LICHID 1000 ml	30063	7,40 €

Compatibil cu camera de inspectie RC2 / RC3

Camera de inspectie RC2/RC3 – este compatibila si cu fijele din fibra de sticla GF7.5, GF9, GF11 si GF15 cu Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm si Ø 15 mm. Acest lucru permite cuplarea filetului RTG Ø 12 mm la filetul RTG Ø 6 mm. Vezi pagina 22

GF11 Tija din fibra de sticla Ø 11 mm – Sistem de tragere a cablurilor

Maner ergonomic de prindere si transport

Frana automata de derulare

Frana de mana laterala

Contor de metri cu rotita pentru deget

Derulare rapida montata cu role

Rola mobila din CDP/ acoperita cu pulbere

2 x suruburi filetate (pentru rola sau capat de inceput)




Inceputul tijei: Catarama, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm, insurubat pe fir



Capatul tijei: Legatura de capat, oțel inoxidabil, filet RTG Ø 12 mm

Sistem dublu de derulare (Derulare rapida si frana automata de derulare)

Derulare rapida montata cu role



Frana automata de derulare




Contor de metri cu rotita pentru deget

Contor cu role cu 6 cifre cu numerotare in metri si 10 cm



Optiune suplimentara: Capete de ghidare adaptabile



Set flexibil de capete de ghidare din 13 bucati, vezi pagina 46



Tija	Diam. recom. al tevii	Raza de indoire cu imbinare	Raza de indoire tija	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	GF11 Tija din fibra de sticla Ø 11 mm, mobila, Ø 1000 mm	100 m	10092	758,00 €
	• Contor de metri cu rotita pentru deget	120 m	10093	831,00 €
	• Sistem dublu de derulare cu frana de mana	150 m	10094	936,00 €
	• Varf de tija cu catarama	200 m	10095	1118,00 €
	• Rola robusta din oțel CDP / acoperita cu pulbere	250 m	10096	1306,00 €
	Dimensiuni: L 1140 mm W 550 mm H 1200 mm	300 m	10097	1410,00 €
	GF11 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 11 mm	100 m	20386	523,00 €
	cu imbinari de capat la ambele capete	120 m	20417	535,00 €
	Filet RTG Ø 12 mm	150 m	20418	665,00 €
	Dimensiuni: Ø 1060 mm H 245 mm	200 m	20419	832,00 €
		250 m	20420	983,00 €
		300 m	20421	1144,00 €


GF11 - Cable pulling system - accessories - spare parts

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20382	40,20 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20383	27,80 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20404	25,80 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20409	23,70 €
 	20387	36,10 €
	20462	115,00 €
	20646	31,90 €
   Manual de reparatii, www.runpotec.com	20424	61,00 €
 	20422	12,40 €
 	20423	17,50 €
 	20443	6,00 €
	30067	20,60 €
	20416	411,00 €

Informatii




Vezi pagina 37 pentru gama de ciorapi de tragere compatibili

GF15 Tija din fibra de sticla Ø 15 mm – Sistem de tragere a cablurilor**Contor de metri cu rotita pentru deget**


Contor cu role cu 6 cifre cu numerotare in metri si 10 cm

**Sistem de derulare cu role si frana de mana laterala**


Derulare rapida montata cu role



Frana de mana laterala

**Optiune suplimentara:****Capete de ghidare adaptabile**





Set flexibil de capete de ghidare din 13 bucati, vezi pagina 46



Tija	Diam. recom. teava	Raza de indoire cu imbinare	Raza totala de indoire	Sarcina de rupere	Sarcina totala de rupere
Ø					
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	800 mm	14500 kg	690 kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Tija din fibra de sticla GF15 Ø 15 mm, mobila, Ø 1400 mm	150 m	10099	2547,00 €
	• Contor de metri cu rotita pentru deget	200 m	10100	2808,00 €
	• Sistem de derulare cu role si frana de mana laterala	250 m	10101	3093,00 €
	• Farf de tija cu catarama	300 m	10102	3354,00 €
	• Rola robusta din otel galvanizat	350 m	10103	3639,00 €
	• Cadru de rola - CDP / acoperit cu pulbere	400 m	10104	3933,00 €
	GF15 Tija din fibra de sticla de rezerva Ø 15 mm cu imbinari de capat pe ambele parti	150 m	20491	1029,00 €
	Filet RTG Ø 12 mm	200 m	20492	1272,00 €
	Dimensiuni: L 1558 mm W 628 mm H 1593 mm	250 m	20493	1545,00 €
		300 m	20494	1815,00 €
		350 m	20495	2081,00 €
		400 m	20496	2394,00 €

GF15 - Sistem de tragere a cablurilor - accesorii - piese de schimb

Articol	Nr. articol	Pret comercial recomandat
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20382	40,20 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20383	27,80 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20404	25,80 €
 Sețiune transversala  incl. filet de conectare (pentru capat flexibil de inceput sau ciorap de tragere a cablurilor de dimensiuni mici) Inclusiv capac orb (pentru protectia filetului)	20409	23,70 €
 	20387	36,10 €
  Manual de reparatii, www.runpotec.com	20489	177,00 €
 	20490	57,00 €
 	20498	58,00 €
	30067	20,60 €
	20497	1639,00 €
 Informatii: Vezi pagina 46 pentru set de capete flexibile	20442	102,00 €

Informatii



Vezi pagina 37 pentru gama de ciorapi de tragere compatibili

CW 800 E Vinci cu cabestan pentru tragerea orizontala a cablurilor

EXTRA PUTERNIC, ofera forta de tragere echivalenta a 8 – 10 persoane

Cabestan mic pentru franghii, Ø 55 mm, 4 m/min., max. 800 kg

Cabestan mare pentru franghii, Ø 110 mm, 8 m/min., max. 400 kg

Sina de montare pentru carucior, cu 2 roti si numeroase optiuni de fixare


Curea (3 m) cu bucle inclusiv 2 cleme de prindere

OFERTA SPECIALA

CW 800 E + 1x Ciorap pentru tragerea cablului + 1x rola de ghidare a cablurilor – tija gratuit! Vedeti pagina 68

Vinciul cu cabestan CW 800 E este ideal pentru tragerea unui sau a mai multor cabluri pe orizontala. O singura persoana este suficienta pentru a se deplasa cu o viteza de pana la 4 m/min | max. 800 kg sau 8 m/min | max. 400 kg pentru a trage cablurile. CW 800 E poate fi fixat de obiecte folosind orificiile de montare, folosind cureaua, sau pe sina de montare a caruciorului folosind cele doua suruburi de fixare. Sina de montare a caruciorului poate fi fixata de carligul de remorcare al unei masini prin deschiderea speciala de cuplare si montata orizontal sau vertical.




Avertisment de siguranta: Nu este adecvat pentru tragerea verticala a cablurilor, nu trebuie folosit pentru transportul sau ridicarea de sarcini sau persoane.

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	CW 800 E Vinci cu cabestan pentru tragerea orizontala a cablurilor incl. sina de montare pentru carucior din otel si curea de 3 m Greutate totala: 41,5 kg Conexiune motor: 230 V 50 Hz Putere motor: 0,75 KWh 5,1 A Dimensiuni: L 990 mm W 370 mm H 360 mm	10138	2368,00 €
	CW 800 E Vinci cu cabestan pentru tragerea orizontala a cablurilor Greutate totala: 32 kg Conexiune motor: 230 V 50 Hz Putere motor: 0,75 KWh 5,1 A Dimensiuni: L 510 mm W 370 mm H 350 mm	10148	2270,00 €
	Sina de montare pentru carucior pentru vinci cu cabestan CW 800 E - usor de transportat datorita rotilor si a manerului ergonomic, optiuni de montare versatile - otel galvanizat	20622	143,00 €
	Vinci cu cabestan Piesa de rezerva pentru vinci cu cabestan CW 800 E Diametru Ø 55 mm – Sarcina de tensionare 800 kg Diametru Ø 110 mm – Sarcina de tensionare 400 kg	20658 20657	162,00 € 196,00 €
	Set de falci pentru ghidarea cablului Piesa de schimb pentru vinci cu cabestan CW 800 E Ø 55 mm / Ø 110 mm	20683	114,00 €

CW 800 E Vinci cu cabestan - exemple de montare si utilizare

Vinciul cu cabestan CW 800 E portabil poate fi fixat in diverse moduri:

Carcasa poate fi fixata cu suruburi de podea **1**, sau cu o curea si accesorii adecvate prin intermediul orificiului de fixare **2** pe un obiect solid (de ex. un copac). De asemenea, puteti fixa carcasa pe carucior **3** cu ajutorul suruburilor de fixare **4** de pe sina. Caruciorul in sine poate fi fixat cu suruburi, agatat direct de un carlig de remorcare, **5** sau fixat cu o curea prin intermediul orificiului de fixare pe un obiect fix.





Aplicatia vinciului cu cabestan CW 800 E:

Cablul care trebuie tras este conectat, de preferinta cu o legatura cu pivot, folosind sfoara de tragere.



Cablul de remorcare este ghidat prin interiorul stiftului de ghidare a cablului **6**. Infasurati cablul de remorcare de cel putin 3 ori in jurul vinciului cabestanului (**7** sau **8**) si apoi scoateti-l prin ghidajul cablului **9**. Mentineti cablul de remorcare intins, astfel incat sa nu se incurce.



Operatorul sta langa vinciul cu cabestan la o distanta de siguranta suficienta si trage cu putin efort la un unghi de 90° fata de directia de tragere pe franghia de tragere. Efortul trebuie sa fie suficient doar pana la atingerea vitezei de alimentare. O tragere foarte puternica nu creste puterea de tragere a vinciului cu cabestan!



FRANGHIE DE TRAGERE A CABLURILOR DIN POLIESTER incl. rola din otel

KG
1100KG
1640KG
2180

Franghia de tractiune din poliester cu diametrul de Ø 10 mm si Ø 12 mm este adecvata pentru tragerea orizontala a cablului folosind vinciul cu cabestan CW 800 E. Pentru tragerea orizontala a cablului, se recomanda folosirea legaturii cu pivot cu compensare a rasucirii, pentru a reduce rezistenta la frecare si a proteja astfel cablul si sistemul de tractiune. Tamburul din otel permite infasurarea si desfasurarea controlata a cablului.

Avertisment de siguranta: Nu este adecvat pentru tragerea verticala a cablului, nu trebuie folosit pentru sustinerea/ridicarea sarcinilor sau a oamenilor. *Franghia de tragere Ø 8 mm nu este adecvata pentru tragerea cablului folosind vinciul cu cabestan CW 800 E.

Articol		Ø Franghie	Sarcina totala de rupere	Lungime	Ø Cadrului rolei	Cadru interior al rolei	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Franghie de tragere incl. tambur din otel si frana de mana CDP / acoperit cu pulbere Bucle sudate la inceputul si la capatul franghiei	* 8 mm	1100 kg	120 m	514 mm	70 mm	10169	380,00 €
		10 mm	1640 kg	120 m	514 mm	70 mm	10167	428,00 €
				200 m	770 mm	98 mm	10168	582,00 €
		12 mm	2180 kg	150 m	770 mm	98 mm	10120	606,00 €
				200 m	770 mm	98 mm	10121	677,00 €
				300 m	770 mm	192 mm	10122	821,00 €
				350 m	770 mm	192 mm	10123	916,00 €

Articol		Ø Franghie	Sarcina totala de rupere	Lungime	Ø Cadrului rolei	Inaltimea tamburului	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Franghie de tragere pe tambur Bucle sudate la inceputul si la capatul franghiei	* 8 mm	1100 kg	120 m	230 mm	217 mm	20621	131,00 €
		10 mm	1640 kg	120 m	250 mm	212 mm	20619	178,00 €
				200 m	300 mm	340 mm	20620	262,00 €
		12 mm	2180 kg	150 m	300 mm	340 mm	20615	272,00 €
				200 m	350 mm	342 mm	20616	356,00 €
				300 m	400 mm	370 mm	20617	510,00 €
				350 m	400 mm	425 mm	20618	595,00 €

Articol		Ø Cadru rola	Cadru interior al rolei	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Rola pentru franghie 514	514 mm	70 mm	20527	259,00 €
	Rola pentru franghie 770	770 mm	98 mm	20526	335,00 €
	mica Rola pentru franghie 770 lata	770 mm	192 mm	20525	340,00 €

Articol		Lungimea impletiturii	Sarcina totala de rupere	Ø	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Ciorap de tragere a cablurilor cu bucla Lungimea impletiturii Exemplu de aplicare	600 mm	1019 kg	Ø 10 – 15 mm	20661	41,20 €
		600 mm	2080 kg	Ø 15 – 20 mm	20662	43,30 €
		600 mm	2080 kg	Ø 20 – 25 mm	20663	44,30 €
		1000 mm	2080 kg	Ø 25 – 30 mm	20664	48,40 €
		1250 mm	3059 kg	Ø 30 – 40 mm	20665	55,00 €
		1250 mm	4078 kg	Ø 40 – 50 mm	20666	60,00 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 50 – 60 mm	20667	70,00 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 60 – 70 mm	20668	82,00 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 70 – 85 mm	20669	96,00 €
		1500 mm	5812 kg	Ø 85 – 100 mm	20670	109,00 €

ACCESORII – Optim in combinatie cu franghia de tragere, ciorap de tragere a cablului si vinci cu cabestan CW 800 E

Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Legatura cu pivot Ø 30 mm L 132 mm, otel inoxidabil	10176	196,00 €

ROLE DE GHIDARE A CABLURILOR



 VIDEO



Role de ghidare a cablurilor


KG

4500

KG


2500





Rola de ghidare a cablului poate fi folosita pentru tuburi, conducte pentru cabluri, stalpi, etc. pentru a trage cablurile usor in jurul colturilor cu cea mai mica rezistenta posibila. Rolele de inalta calitate din aluminiu pentru sarcini grele, cu rulmenti cu bile integrati si cadru stabil din otel acoperit cu pulbere garanteaza o durata lunga de viata.

0 grade



60 grade



90 grade







120 grade



180 grade





Articol		Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Rola de ghidare a cablului – lant – 3 zale cu role Utilizare universala pentru conducte, trasee de cabluri, stalpi etc., capacitate de incarcare 4.500 kg Ø Rola 130 mm, Diam. maxim al cablului: Ø 100 mm Role din aluminiu pentru sarcini grele, rama: CDP si acoperit cu pulbere	10166	241,00 €
	Rola de ghidare a cablului – lant – 4 zale Pentru descriere vezi role cu 3 zale	10199	321,00 €
	Rola de ghidare a cablului – lant – 5 zale Pentru descriere vezi role cu 3 zale	10200	402,00 €
	Rola de ghidare a cablului – lant – 6 zale Pentru descriere vezi role cu 3 zale	10201	481,00 €
 	Rola de ghidare a cablului – conducta pentru intrari sau iesiri din conducta , capacitate de incarcare 4.500 kg Rola-Ø 130 mm, Diam. max. al cablului: Ø 100 mm Role din aluminiu pentru sarcini grele, cadru: CDP si acoperit cu pulbere	10157	82,00 €
 	Rola de ghidare a cablului – margine interioara conducta pentru conducte, margini sau trepte, capacitate de incarcare 4.500 kg Rola-Ø 130 mm, Diam. max. al cablului: Ø 100 mm Role din aluminiu pentru sarcini grele, cadru: CDP si acoperit cu pulbere	10156	82,00 €
 	Rola de ghidare a cablului – 90 grade pentru colturi si margini, capacitate de incarcare 4.500 kg Ø Rola 130 mm, diam. max. al cablului: Ø 100 mm Role din aluminiu pentru sarcini grele, cadru: CDP si acoperit cu pulbere, maner ergonomic din aluminiu	10153	157,00 €
 	Rola de ghidare a cablului – 90 grade 3 R pentru colturi si margini, capacitate de incarcare de 2.500 kg Ø Rola 130 mm, diam. max. al cablului: Ø 100 mm Role din aluminiu pentru sarcini grele, cadru: CDP si acoperit cu pulbere, maner ergonomic din aluminiu	10189	247,00 €

CARCASA SISTEMULUI RUNPOTEC

W-BOXX® | Sortimo® COMPATIBIL

Stivuibil cu sistem de fixare rapida



Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie UNIVERSALA, pentru camera de inspectie RC2, RT 2008 si insertie in carcasa RM35 este perfecta pentru depozitarea si transportul produselor RUNPOTEC mentionate anterior. Un avantaj este sistemul rapid de fixare, care permite conectarea fara efort a cutiilor intre ele si deconectarea lor prin simpla apasare a unui buton. Cutiile sunt usor de stivuit datorita sistemului rapid de fixare. W-BOXX poate fi integrat perfect in sistemul Sorti-mo Globelyst. W-BOXX de inalta calitate si usor, fabricat din plastic PP este rezistent la impact si socuri si la stropire.

Insertie in carcasa
UNIVERSALA

Fotografie reprezentativa fara continut

Insertie in carcasa pentru
camera de inspectie RC2

Fotografie reprezentativa fara continut

Insertie in carcasa pentru
RT 2008

Fotografie reprezentativa fara continut

Insertie in carcasa pentru
RM35

Fotografie reprezentativa fara continut

Articol			Nr. articol	Pret comercial recomandat
		Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie in carcasa pentru RT 2008	20611	56,00 €
		Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie in carcasa pentru Camera de inspectie RC2	20612	56,00 €
		Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie UNIVERSALA in carcasa Pentru XB 300 + mandrina multifunctionala + RP5 + piese mici	20613	56,00 €
		Carcasa sistemului RUNPOTEC cu insertie in carcasa pentru RM35 Pentru RM35 inclusiv accesorii	20708	56,00 €

RM80 Telemetru laser

LASER PUTERNIC
de pana la 80 m



Laser frontal



Bucla de transport



Carcasa de protectie







Specificatii tehnice

Intervalul de masurare	0,05 m – 80 m	Clasa de protectie IP	IP 54
Toleranta de masurare	± 1,5 mm la 80m	Tip de laser	620 – 690 nm, < 1mW
Clasa laser	II	Dimensiuni (mm)	121 x 45 x 25
Interval de masurare al senzorului de inclinare	360°	Baterie	AAA 2 x 1,5 V
Precizia senzorului de inclinare	± 0,3 ° *	Durata de viata a bateriei	Pana la 5000 de masuratori

* Aceasta este valoarea tipica. In functie de mediu, abaterea poate creste usor

Specificatii tehnice



Articol

**Telemetru laser RM80**

- Masoara distante de pana la 80 m
- Incl. afisarea unghiului si a inclinarii
- Functii de calcul extinse
- Stocare a 99 de masuratori
- Incl. husa de protectie cu bucla pentru curea

Nr. articol

10108

Pret comercial recomandat

118,00€

SPIRALA METALICA *cu ochet special*

Inceput: Ochet special Ø 6 mm, presat pe fir



Capat: Ochet special Ø 6 mm, presat pe fir



Spirala metalica triplu rasucita prin decalaj

Tija	Diam. interior recom. al tevii	Raza de indoire a tijei	Sarcina totala de rupere - capat	Sarcina totala de rupere - inceput
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	120 Kg	120 Kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Spirala metalica Ø 4 mm cu ochet special Sarcina totala de rupere: 120 kg	10 m	30010	14,40 €
		15 m	30011	21,60 €
		20 m	30012	26,80 €
		25 m	30013	33,00 €
		30 m	30014	40,20 €

BANDA DE PESTE DIN NAILON



Inceput: spinner de inceput cu ochet cu Ø 6 mm, presat pe fir



Capat: Ochet special cu Ø 6 mm, presat pe fir



Tija	Diam. interior recom. al tevii	Raza de indoire tija	Sarcina totala de rupere - capat	Sarcina totala de rupere - inceput
Ø				
4 mm	Ø 9 - 20 mm	25 mm	110 Kg	110 Kg

Articol		Lungime	Nr. articol	Pret comercial recomandat
	Banda de peste din nailon Ø 4 mm Sarcina totala de rupere: 110 kg	5 m	20060	7,80 €
		10 m	20061	9,30 €
		15 m	20062	11,30 €
		20 m	20063	12,40 €
		25 m	20064	14,40 €
		30 m	20065	15,50 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
34	9120045476163	10000	308,00 €
26	9120045472806	10013	140,00 €
26	9120045472813	10014	162,00 €
28	9120045473094	10016	119,00 €
28	9120045473100	10020	139,00 €
29	9120045473186	10042	24,70 €
29	9120045473179	10043	19,00 €
29	9120045473162	10044	20,00 €
29	9120045473155	10045	20,00 €
40	9120045473520	10047	341,00 €
40	9120045473537	10048	269,00 €
40	9120045473544	10050	396,00 €
40	9120045473551	10051	325,00 €
40	9120045473568	10052	260,00 €
40	9120045473575	10054	192,00 €
40	9120045473582	10055	287,00 €
40	9120045473599	10056	218,00 €
40	9120045473605	10057	315,00 €
38	9120045473612	10058	244,00 €
43	9120045473629	10059	321,00 €
43	9120045473636	10060	265,00 €
43	9120045473643	10061	349,00 €
43	9120045473650	10062	293,00 €
43	9120045473667	10063	381,00 €
43	9120045473674	10064	325,00 €
43	9120045473681	10065	448,00 €
43	9120045473704	10066	390,00 €
47	9120045473858	10076	455,00 €
47	9120045473865	10077	477,00 €
47	9120045473872	10078	497,00 €
47	9120045473889	10079	539,00 €
47	9120045473896	10080	576,00 €
47	9120045473902	10081	458,00 €
47	9120045473919	10082	489,00 €
47	9120045473926	10083	519,00 €
47	9120045473933	10084	576,00 €
47	9120045473940	10085	624,00 €
47	9120045473957	10086	656,00 €
47	9120045474428	10091	610,00 €
50	9120045474480	10092	758,00 €
50	9120045474497	10093	831,00 €
50	9120045474503	10094	936,00 €
50	9120045474510	10095	1 118,00 €
50	9120045474527	10096	1 306,00 €
50	9120045474534	10097	1 410,00 €
52	9120045474749	10099	2 547,00 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
52	9120045474756	10100	2 808,00 €
52	9120045474763	10101	3 093,00 €
52	9120045474770	10102	3 354,00 €
52	9120045474787	10103	3 639,00 €
52	9120045474794	10104	3 933,00 €
59	9120045474893	10108	118,00 €
47	9120045475210	10110	747,00 €
56	9120045475364	10120	606,00 €
56	9120045475371	10121	677,00 €
56	9120045475388	10122	821,00 €
56	9120045475395	10123	916,00 €
15	9120045475647	10134	199,00 €
15	9120045475654	10135	230,00 €
12	9120045475616	10136	234,00 €
10	9120045475623	10137	114,40 €
54	9120045475630	10138	2 368,00 €
22	9120045475555	10139	524,00 €
22	9120045475562	10140	566,00 €
22	9120045475579	10141	608,00 €
18	9120045475609	10142	864,00 €
16	9120045475708	10147	139,00 €
54	9120045475715	10148	2 270,00 €
57	9120045476361	10153	157,00 €
36	9120045475777	10154	42,20 €
57	9120045476378	10156	82,00 €
57	9120045476385	10157	82,00 €
36	9120045475821	10159	42,20 €
16	9120045476439	10161	2 153,00 €
16	9120045476446	10162	2 688,00 €
16	9120045476453	10163	2 730,00 €
16	9120045476460	10164	2 771,00 €
57	9120045476521	10166	241,00 €
56	9120045475906	10167	428,00 €
56	9120045475913	10168	582,00 €
56	9120045475920	10169	380,00 €
11	9120045476545	10170	195,00 €
11,27	9120045476552	10171	314,00 €
6	9120045476583	10172	349,00 €
11	9120045475685	10174	152,00 €
38,56	9120045475999	10176	196,00 €
7	9120045476910	10184	489,00 €
3,13	9120045477009	10187	310,00 €
57	9120045477047	10189	247,00 €
30	9120045476729	10192	184,00 €
4,30	9120045477122	10193	169,00 €
30	9120045477139	10195	219,00 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
30	9120045477146	10196	117,50 €
30	9120045477153	10197	131,00 €
30	9120045477160	10198	156,50 €
57	9120045477214	10199	321,00 €
57	9120045477221	10200	402,00 €
57	9120045477238	10201	481,00 €
26	9120045477573	10202	170,00 €
3,26	9120045477580	10203	189,00 €
32	9120045477511	10207	182,00 €
4,32	9120045477528	10208	167,00 €
32	9120045477535	10209	217,00 €
32	9120045477542	10210	115,50 €
32	9120045477559	10211	129,00 €
32	9120045477566	10212	154,50 €
3,20	9120045477894	10214	299,00 €
9	9120045477924	10215	99,00 €
2,9	9120045477931	10216	369,00 €
2,9	9120045477993	10217	495,00 €
66	9120045476224	11117	186,00 €
27,41	9120045473353	11120	411,00 €
23,41	9120045476392	11140	789,00 €
66	9120045476651	11142	175,00 €
4	9120045476897	11143	390,00 €
67,23	9120045477177	11146	659,00 €
	9120045477443	11147	396,00 €
21	9120045477900	11149	429,00 €
21	9120045477917	11150	449,00 €
42	9120045473711	20002	133,00 €
34	9120045472585	20004	183,00 €
34	9120045470161	20010	8,20 €
34	9120045470253	20020	9,30 €
34	9120045470307	20025	9,30 €
34	9120045470376	20032	9,30 €
34	9120045470451	20040	9,30 €
28	9120045473049	20059	21,60 €
60	9120045472523	20060	7,80 €
60	9120045472530	20061	9,30 €
60	9120045472547	20062	11,30 €
60	9120045472554	20063	12,40 €
60	9120045472561	20064	14,40 €
60	9120045472578	20065	15,50 €
31,33	9120045474053	20108	7,20 €
41,44	9120045474077	20116	8,00 €
41,44	9120045474091	20119	8,20 €
29	9120045473209	20238	29,00 €
27	9120045472820	20240	110,00 €
27	9120045472837	20241	126,00 €


Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
27	9120045472844	20242	144,00 €
42	9120045473384	20250	22,70 €
42,44	9120045473391	20251	24,70 €
44	9120045473407	20252	40,20 €
34	9120045472868	20253	17,50 €
29	9120045473032	20260	9,30 €
24,29	9120045473018	20261	7,00 €
29	9120045473001	20262	10,30 €
41,44,49	9120045473728	20266	41,20 €
41,44,49	9120045473735	20267	43,30 €
41,44,49	9120045473742	20268	44,30 €
41,44,49	9120045473759	20269	46,40 €
25,27,37	9120045473292	20272	26,80 €
25,27,37	9120045473308	20273	29,90 €
25,27,37	9120045473315	20274	34,00 €
42,45	9120045474350	20278	43,30 €
42,44	9120045473230	20279	18,50 €
42,44	9120045474800	20280	15,50 €
45	9120045473766	20300	171,00 €
41,44	9120045474084	20303	8,20 €
41	9120045473438	20311	82,00 €
41	9120045473445	20312	97,00 €
41	9120045473452	20313	113,00 €
41	9120045473469	20314	131,00 €
41	9120045473476	20315	162,00 €
44	9120045473261	20316	12,40 €
44	9120045473483	20317	106,00 €
44	9120045473490	20318	129,00 €
44	9120045473506	20319	148,00 €
44	9120045473513	20320	188,00 €
44	9120045473414	20321	14,40 €
42	9120045473254	20322	11,30 €
42	9120045473421	20323	14,40 €
34	9120045473780	20333	8,20 €
31,37	9120045474114	20365	18,50 €
31,37	9120045474121	20366	19,60 €
31,37	9120045474138	20367	29,90 €
48	9120045474145	20368	130,00 €
48	9120045474152	20369	146,00 €
48	9120045474169	20370	166,00 €
48	9120045474176	20371	207,00 €
48	9120045474183	20372	244,00 €
48	9120045474190	20373	144,00 €
48	9120045474206	20374	171,00 €
48	9120045474213	20375	199,00 €
48	9120045474220	20376	247,00 €
48	9120045474237	20377	309,00 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
48	9120045474244	20378	350,00 €
49	9120045474268	20379	10,30 €
49	9120045474275	20380	14,40 €
49	9120045474282	20381	10,30 €
48,51,53	9120045474299	20382	40,20 €
48,51,53	9120045474305	20383	27,80 €
48	9120045474312	20384	47,40 €
48	9120045474329	20385	53,00 €
50	9120045474541	20386	523,00 €
48,51,53	9120045474336	20387	36,10 €
38	9120045474343	20388	22,70 €
14	9120045477719	20401	148,00 €
42	9120045474374	20402	183,00 €
45	9120045474367	20403	231,00 €
48,51,53	9120045474398	20404	25,80 €
49	9120045474404	20405	330,00 €
48,51,53	9120045474411	20409	23,70 €
31	9120045474107	20411	7,20 €
49	9120045474251	20412	14,40 €
48	9120045474442	20414	281,00 €
51	9120045474473	20416	411,00 €
50	9120045474558	20417	535,00 €
50	9120045474565	20418	665,00 €
50	9120045474572	20419	832,00 €
50	9120045474589	20420	983,00 €
50	9120045474596	20421	1 144,00 €
51	9120045474602	20422	12,40 €
51	9120045474985	20423	17,50 €
51	9120045474626	20424	61,00 €
29,42,45	9120045474633	20427	7,10 €
29,42,45	9120045474640	20428	7,10 €
38	9120045474657	20436	64,00 €
38	9120045474664	20437	68,00 €
38	9120045474671	20438	72,00 €
38	9120045474688	20439	81,00 €
38	9120045474695	20440	96,00 €
38	9120045474701	20441	113,00 €
46,49,53	9120045474718	20442	102,00 €
49,51	9120045474725	20443	6,00 €
29	9120045474831	20455	17,50 €
29	9120045474848	20457	12,40 €
24,41,44	9120045474855	20460	29,00 €
48	9120045474879	20461	109,00 €
51	9120045474886	20462	115,00 €
24,28	9120045475081	20468	20,60 €
24,31	9120045475098	20475	23,70 €
31	9120045475104	20476	47,40 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
23	9120045475180	20481	69,00 €
24	9120045475197	20483	6,80 €
24	9120045474930	20484	9,60 €
24,28	9120045474947	20485	47,40 €
25,31,42	9120045474954	20487	9,40 €
23	9120045474961	20488	141,00 €
53	9120045474978	20489	177,00 €
53	9120045474992	20490	57,00 €
52	9120045475005	20491	1 029,00 €
52	9120045475012	20492	1 272,00 €
52	9120045475029	20493	1 545,00 €
52	9120045475036	20494	1 815,00 €
52	9120045475043	20495	2 081,00 €
52	9120045475050	20496	2 394,00 €
53	9120045475067	20497	1 639,00 €
53	9120045475203	20498	58,00 €
24	9120045475241	20509	8,00 €
19	9120045475265	20522	7,10 €
19	9120045475272	20523	8,20 €
56	9120045475296	20525	340,00 €
56	9120045475302	20526	335,00 €
56	9120045475319	20527	259,00 €
23	9120045476156	20559	345,00 €
23	9120045476149	20560	300,00 €
48	9120045476194	20562	416,00 €
24	9120045476088	20606	22,10 €
24	9120045476064	20607	17,00 €
24	9120045476019	20608	29,90 €
15	9120045475678	20609	29,90 €
15	9120045476095	20610	31,90 €
34,58	9120045476118	20611	56,00 €
24,58	9120045476026	20612	56,00 €
27,58	9120045476002	20613	56,00 €
29	9120045476101	20614	24,70 €
56	9120045475838	20615	272,00 €
56	9120045475845	20616	356,00 €
56	9120045475852	20617	510,00 €
56	9120045475869	20618	595,00 €
56	9120045475876	20619	178,00 €
56	9120045475883	20620	262,00 €
56	9120045475890	20621	131,00 €
54	9120045475722	20622	143,00 €
15	9120045475661	20623	75,00 €
36	9120045475739	20624	14,40 €
36	9120045475746	20625	14,90 €
36	9120045475753	20626	15,50 €
36	9120045475760	20627	16,00 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
36	9120045475784	20628	14,40 €
36	9120045475791	20629	14,90 €
36	9120045475807	20630	15,50 €
36	9120045475814	20631	16,00 €
11,12	9120045476071	20632	10,30 €
48,51	9120045476187	20646	31,90 €
54	9120045476613	20657	196,00 €
54	9120045476620	20658	162,00 €
38,56	9120045476248	20661	41,20 €
38,56	9120045476255	20662	43,30 €
38,56	9120045476262	20663	44,30 €
38,56	9120045476279	20664	48,40 €
38,56	9120045476286	20665	55,00 €
38,56	9120045476293	20666	60,00 €
38,56	9120045476309	20667	70,00 €
38,56	9120045476316	20668	82,00 €
38,56	9120045476323	20669	96,00 €
38,56	9120045476330	20670	109,00 €
54	9120045476415	20683	114,00 €
16	9120045476484	20692	519,00 €
16	9120045476491	20693	562,00 €
16	9120045476507	20694	606,00 €
11	9120045476538	20696	55,00 €
7	9120045475326	20706	34,00 €
7	9120045475333	20707	13,40 €
7,58	9120045475340	20708	56,00 €
16	9120045476644	20711	139,00 €
7	9120045476637	20714	39,10 €
7	9120045476705	20738	17,50 €
7	9120045476712	20739	40,20 €
31	9120045477184	20816	46,50 €
31	9120045477191	20817	54,60 €
31	9120045477207	20818	66,00 €
31	9120045477276	20819	36,80 €
31	9120045477269	20824	6,00 €
31	9120045477252	20825	4,20 €
31	9120045477283	20826	30,50 €
31	9120045477290	20829	4,10 €
7	9120045477337	20849	20,50 €
7	9120045477344	20850	22,70 €
7	9120045477351	20851	22,70 €
12,13	9120045477405	20881	16,00 €
33	9120045477627	20947	7,90 €
33	9120045477634	20948	8,00 €
33	9120045477641	20949	8,50 €
33	9120045477658	20950	10,90 €

Pagina	Cod-EAN	Nr. articol	Pret com. recom.
33	9120045477665	20951	19,90 €
33	9120045477610	20952	35,00 €
33	9120045477672	20953	43,00 €
33	9120045477689	20954	55,00 €
33	9120045477733	20955	9,50 €
33	9120045477740	20956	22,00 €
14	9120045477726	20957	148,00 €
21	9120045477962	21000	63,00 €
21	9120045477979	21001	49,00 €
21	9120045477986	21002	73,00 €
9	9120045478020	21005	41,00 €
9	9120045478037	21006	4,50 €
9	9120045478082	21008	5,40 €
29	9120045473193	30009	22,70 €
60	9120045471977	30010	14,40 €
60	9120045471984	30011	21,60 €
60	9120045471991	30012	26,80 €
60	9120045472004	30013	33,00 €
60	9120045472011	30014	40,20 €
35	9120045472028	30017	26,80 €
35	9120045472035	30018	35,00 €
35	9120045472042	30019	43,30 €
35	9120045472059	30020	52,00 €
35	9120045472066	30021	56,00 €
25	9120045472073	30027	17,10 €
25	9120045472080	30028	18,40 €
25	9120045472097	30029	22,10 €
25	9120045472103	30030	25,80 €
37	9120045472158	30039	21,60 €
37	9120045472165	30040	23,70 €
37	9120045472172	30041	36,10 €
25	9120045472189	30042	30,50 €
25	9120045472196	30043	35,30 €
33,42,45	9120045472240	30050	8,40 €
35	9120045474466	30054	19,60 €
19	9120045472301	30063	7,40 €
19	9120045472318	30064	8,90 €
42,45,49	9120045472356	30067	20,60 €
33,42,45	9120045472387	30070	6,40 €
27	9120045473841	30146	36,10 €
42,44	9120045473025	30208	4,90 €
29	9120045473124	30210	4,30 €
29	9120045473056	30236	5,50 €
28	9120045472998	30239	20,80 €
19	9120045474862	30467	4,40 €



DESCRIERE PROMOTIONALA

**RUNPOSTICKS - Pachet confort +
Bucla de tragere a cablului cu filet - Set de 4**

1 x RUNPOSTICKS - Pachet confort 19-piese

Domeniu de aplicare: plafoane suspendate, conducte pentru cabluri, pereti goi, etc.

1 x Bucla de tragere a cablului cu filet RTG Ø 6 mm - set de 4

Domeniu de aplicare: pentru protejarea cablurilor preasamblate incl. conectori sau protejarea a mai multor cabluri in acelasi timp.

Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs.

€ **186,**
plus taxe

RUNPOSTICKS - Bucla de tragere a cablurilor - oferta RUNPOTEC Nr. articol 11117



DESCRIERE PROMOTIONALA

**RP5 fara contor de metri - 30 m +
Cable pulling loop si carlig - Set de 4**

1 x RP5 fara contor de metri - 30 m

incl. 2 x RG7 - Cap de ghidare cu pivot

1 x Bucla de tragere a cablului - set de 4


Domeniu de aplicare: Pentru a trage cabluri prefabricate incl. mufe intr-un mod protejat. Pentru tevi cu un diametru interior de 14 mm sau mai multe linii neghidate.

Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs.

IN LOC DE € 204,²⁰

€ **175,**
plus taxe

RP5 - Bucla de tragere a cablului - oferta RUNPOTEC Nr. articol 11142

**RUNPOLIFTER 4500 Dispozitiv de
ridicare a tamburilor de cablu**

RUNPOLIFTER 4500 este un dispozitiv de ridicare a tamburilor de cabluri, care este capabil sa ridice tamburi cu un diametru maxim de 1600 mm si o greutate maxima de 4500 kg si o latime maxima de 1250 mm. Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs

Pachetul de livrare:

1 x Suport de ridicare dreapta, 1 x Suport de ridicare stanga 1 x Tija pentru tambur, 2 x Conuri de centrare



Seturi de Runpolifter	Lungime tija	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Lifter 1150	1150 mm	10162	2688,00 €
Lifter 1350	1350 mm	10163	2730,00 €
Lifter 1600	1600 mm	10164	2771,00 €



W-BOX® | Sortimo COMPATIBIL

DESCRIERE-PROMOTIE

GF3 Fibra de sticla Ø 3 mm - 30 m + Camera de inspectie RC2 - 30 m

1 x GF3 - 30 m, cu contor de metri digital integrat - m/ft.,
sisteme de tragere a cablurilor, pentru tevi cu diam. interior de 9 – 45 mm
Sarcina totala de rupere 130 kg (tija din fibra de sticla incl. protectie
impotriva innodarii) 1 x Camera de inspectie RC2 cu cablu de 30 m
Domeniul de aplicare in combinatie cu GF3: inspectii ale
conductelor pe distante lungi de pana la 50 m - incepand cu un
diam interior al conductei de 14 mm
Pentru mai multe informatii, consultati videoclipurile despre produs

IN LOC DE € 725,00

€ **659,-**
plus tax

GF3 - 30 m - RC2 - 30 m - oferta
RUNPOTEC Nr. articol 11146



RC2



GF3



W-BOX® | Sortimo COMPATIBIL

DESCRIERE-PROMOTIE

GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm - 50 m + Camera de inspectie RC2 - 50 m

1 x GF4.5 Tija din fibra de sticla Ø 4,5 mm - Set-Profi - 50 m
Domeniul de aplicare: optim pentru tevi cu-Ø 30 - 80 mm
1 x Camera de inspectie RC2 cu cablu de 50m
Domeniul de aplicare: Vezi descrierea de
mai sus Inklusiv accesorii, vezi pagina 18
Pentru mai multe informatii consultati videoclipurile despre produs

IN LOC DE € 923,00

€ **789,-**
plus tax

GF4.5 - 50 m - RC2 - 50 m - oferta
RUNPOTEC Nr. articol 11140



RC2



GF4.5

Controlul calitatii



Produsele RUNPOTEC sunt verificate in mai multe etape pentru

- Sarcina de rupere
- Material quality
- Obosirea materialului
- Solicitarea mecanica
- Capacitatea functionala

O mare parte din produsele RUNPOTEC sunt fabricate din otel inoxidabil

- High stainless steel quality
- Prelucrare precisa

Capacitate mare de incarcare

EXTRA PUTERNIC, pana la max. 800 kg, are o forta de tragere de aprox. 10 persoane



OFERTA PROMOTIONALA!

Cumparati **1x Vinci cu cabestan + 1x Franghie de tragere + 1x Legatura spiralata**, primiti **1x Ciorap de tragere a cablurilor + 1x Rola de ghidare a cablurilor – conducta** gratuit!

- Vinci cu cabestan CW 800 E Incl. sina de montare pentru carucior si curea pentru tragerea orizontala a cablului (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Franghie de tragere a cablului din poliester incl. rola din otel
- Legatura cu pivot Ø 30 mm
- Ciorap de tragere a cablului cu bucla, fabricat din otel zincat de inalta calitate, cu impletitura dubla

Pentru detalii, consultati paginile 54 – 56

Mai multe informatii sunt disponibile la www.runpotec.com sau in videoclipul produsului



Rola de ghidare a cablului - conducte



Rola de ghidare a cablului - margine interioara conducte



Rola de ghidare a cablului 90 grade - 3 R



Rola de ghidare a cablului 90 grade



Rola de ghidare a cablului - lant - 3 la 6 legaturi de role



Rola de ghidare a cablului

Rola de ghidare de inalta performanta cu rulmenti cu bile integrati. Role din aluminiu pentru sarcini grele, cadru din CDP/ acoperit cu pulbere, Rola-Ø 130 mm, Ø maxim cablu de 100 mm Sarcina de incarcare 4.500 kg - Nr articol. 10166, 10157, 10156 si 10153 Sarcina de incarcare 2.500 kg - Nr. articol 10189



Rola de ghidare a cablului	Nr. articol	Pret comercial recomandat
Conducte (pentru introducerea scoaterea cablurilor din conducte)	10157	82,00 €
Rola de ghidare a cablului (margine interioara conducte)	10156	82,00 €
90 grade (pentru colturi si trepte)	10153	157,00 €
90 degrees 3R (pentru colturi si trepte)	10189	247,00 €
Lant 3-bucati (utilizare universala)	10166	241,00 €
Lant 4-bucati (utilizare universala)	10199	321,00 €
Lant 5-bucati (utilizare universala)	10200	402,00 €
Lant 6-bucati (utilizare universala)	10201	481,00 €



Str. Episcopul Radu, nr. 8A,
Sector 2, Bucuresti / Romania
Telefon: +40 754 291 793
Telefon: +40 733 934 818
Fax: +40 21 318 7433
vanzari@tele-grup.ro
www.tele-grup.ro

